







položka	popis (stávajících oken)	pohled na vnější křídla	otvor	Š	V	počet oken (ks)				celkem	poznámky /příčný řez oknem i/e			
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP					
1	okno plastové pětikomorový PVC profil izolační dvojsklo 4-16-4		VNITŘNÍ	1100	1260	3				3	vnější parapety viz tabulka PSV vnitřní parapety: dřevotřískové povrch laminát – barva bílá délka dle šířky okna P1-hl. 320 mm 			
			VNĚJŠÍ	DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ										
			otvírání – viz nákres						parapety – vnitřní					
									P1				3	
									okna je nutné zaměřit dle skutečného stavu					
						poznámky : Objekt zateplen tl. 140mm, ostění tl. 10mm								
2	okno plastové pětikomorový PVC profil izolační dvojsklo 4-16-4		VNITŘNÍ	1050	600	1				1	vnější parapety viz tabulka PSV vnitřní parapety: dřevotřískové povrch laminát – barva bílá P2-hl. 270 mm 			
			VNĚJŠÍ	DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ										
			otvírání – viz nákres						parapety – vnitřní(omítka)					
									P2				1	
									okna je nutné zaměřit dle skutečného stavu					
						poznámky : Objekt zateplen tl. 140mm, ostění tl. 10mm								
3	okno plastové pětikomorový PVC profil izolační dvojsklo 4-16-4		VNITŘNÍ	840	570	3				3	vnější parapety viz tabulka PSV vnitřní parapety: dřevotřískové povrch laminát – barva bílá P3-hl. 270 MM 			
			VNĚJŠÍ	DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ										
			otvírání – viz nákres						parapety – vnitřní(omítka)					
									P3-2					
									okna je nutné zaměřit dle skutečného stavu					
						poznámky : Objekt zateplen tl. 140mm, ostění tl. 10mm								