

3.NP - bourání

pol.	m.č.	popis	jedn.	rozměr	doplň. rozměr	počet	pozn.
Bourání trvalé		Pozn. Místnosti jsou označeny někdy ve zkráceném tvaru a to bez první 0.					
1	03056,57,58,59,60,61,62,63, 64, 03028,27,26,25,24,23,32, 31,30,	Dveře vnitřní plné do ocelové zárubně+ práh		800/1970		20ks	
2	3052	Celoprosklená dřevěná stěna s dvoukřílími kyvnými dveřmi		2400/2830		1ks	
3	3066,03029	Dveře plné otočné bez záruvně s prahem		700/1970		2ks	
4	3067	Dveře plné otočné bez záruvně		900/1970		1ks	
5	03056,57,58,59,60,61,62,63, 64,03028,27,26,25,24,23,32, 31,30,	keramický obklad		1050/1370		18x	
5-1	3054	keramický obklad	mm	900/1300		1x	
5-2	3055	keramický obklad		900/1350		1x	
6	3052	dřevěná vitrína prosklená dvoukřídková, do niky	mm	1870/1330	hl.370	6ks	
7	3061	vybourání části ostění dveří	mm	120/2000	tl. 100	1x	
8	3052	dřevěná vestavěná skříň	mm	1675/2590	hl. 370	1x	
9	03056,57,58,59,60,61,62,63, 64,03028,27,26,25,24,32, 31,30,	dřevěná policová vestavba - viz výkr 3.NP.	mm	1770/2590	hl. 360	17	
10	3052	nadsvětлік s luxferů	mm	1800/400		8x	
11	3053	Dveře plné otočné se záruvní	mm	800/1970	tl. 100	1x	
12	3053	Dveře plné otočné bez záruvně	mm	800/1970	tl. 100	1x	
13	3053	zvětšení dveřního otvoru v SDK příčce pro dveře vel. 900/1970	mm	100	tl. 100	1x	
14-1	3023,24,26,27,58,60,61,62, 63,64	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	viz.výkr.	tl.do 20		
14-2	3025,28,30,31,32,56,57,59	odstranění koberce, PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	viz.výkr.	tl.do 30		

14-3	3049	odstranění PVC + keramické dlažby	m2	28,7	tl.do30		
14-4	3052	Odstranění nášlapné vrstvy -PVC-3x	m2	94,8	tl.do10		
14-5	3050-schodišťové podesty	odstranění PVC + keramické dlažby	m2	2,55	tl.do15	2x	
15-1	3052	sokl keramický+ PVC sokl.lišta	bm	63,54	v.100mm		
15-2	4002	sokl keramický	bm	5,58	v.100mm		
15-3	3049	sokl keramický + PVC sokl.lišta	bm	2,8	v.100mm		
15-4	3049	PVC sokl. lišta	bm	3370	v.100mm		
15-5	3056	PVC sokl	bm	3910	v.100mm	2x	
16-1	3055	obložení mezioken. sloupů posluchárny E9	mm	1340	v.4555	4x	
16-2	3055	obložení mezioken. sloupů posluchárny E9	mm	1030	v.4555	4x	
16-3	3055	obložení mezioken. sloupů posluchárny E9	mm	650	v.4555	2x	
16-4	3055	obložení mezioken. sloupů posluchárny E9	mm	510	v.4555	2x	
17-1	3055	dřevěný parapet s vloženými kov. mřížkami	m2	3,6		2x	
17-2	03024,25,26,28,56,58	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,79	š.300	7x	
17-3	3024,26,27,56,57,58,60,61,62 63,64	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,8	š.300	13x	
17-4	3023,30,31,32	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,78	š.300	5x	
17-5	3059	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,77	š.300	1x	
17-6	3050	odstranění keramické dlažby z parapetů	m2	0,35		2x	
17-7	3050	odstranění keramické dlažby z parapetů	m2	0,15		1x	

18	3055	otvor obvodovou kcí (včetně zateplení tl. 160mm) pro chlazení - těsně nad podlah. kcí	mm	200/100	tl.510	1x	VZD
19-1	3052	otvor ve stropní konstrukci nad 3.np.	mm	2250/350	tl. stropu 200mm	1x	VZD
19-2	3052	otvor v podlaze a stropu nad 2.NP.	mm	475/250	tl. stropu 200mm	1	slaboproud
20	3053	odstranění zrcadlových křídel na dřevěném rámu (kamufáž elektrorozvaděče)	mm	1120/1840		1	
21	3049	úprava niky -rozvaděč		viz řez C - elektrorozvaděče, výkr.08			
22	3049	drážka v podlaze	mm	90/70	dl. 5670	1x	silnoproud

Bourání v podlaze z důvodu osazení podlahových krabic							
23	3058	prostor pro osazení elektro podlahové krabice včetně trubky	m2	0,65	tl. 100mm		silnoprout
24+24*	3062	prostor pro osazení elektro podlahové krabice včetně trubky	m2	1,12	tl. 100mm		silnoprout
25+25*	3032	prostor pro osazení elektro podlahové krabice včetně trubky	m2	1,12	tl. 100mm		silnoprout

Bourání a opětovné osazení							
a	3065	demontáž vestavěné skříně (bude se opět osazovat)				1	

Bourání - okna							
01	fasáda	dřevěné okno vodorovně dělené (sklopné a otočné)		1800/1770		28	
03	fasáda	dřevěné okno vodorovné dělení (2x sklopné)		1800/4500		12	
06	fasáda	dřevěné okno pevně zasklené (schodiště)		1190/2830		3	
07	fasáda	dřevěné okno pevně zasklené (schodiště)		1190/600		3	
08	fasáda	balkonové trojdveře dřevěné		2400/2810		1	

Odstarnění							
P	3032	promítací plátno	ks			1	
T	3032,03058	tabule	ks			2	