


PŮDORYS 4.NP



C.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	V.M/M <sup>2</sup>	
4001	Hala	28,80	2,82	
4002	Schodiště-šupně			
4003	Schodiště-podesty			
4004	Výhled			
4004	Chodba	94,10	2,82	
4005	KSA-pracovník katechety	15,70	2,96	
4006	KOM-kancelář sekretářky	15,70	2,96	
4007	KSA-pracovník pedagoga	30,25	2,98	
4008	KSA-pracovník pedagoga	15,25	2,97	
4009	KSA-pracovník doktorandi	30,20	2,98	
4010	KSA-pracovník pedagoga	14,60	2,99	
4011	KSA-pracovník pedagoga	31,00	3,35	
4012	KSA-pracovník pedagoga	15,40	3,02	
4013	KSA-pracovník pedagoga	15,70	2,98	
4014	WC ženy	9,30	2,96	
4015	Umyvárna WC	3,00	2,98	
4016	WC-muži	2,25	2,33	
4017	WC-muži	9,20	2,98	
4018	Umyvárna WC	3,00	2,96	
4019	Posilovna	E8 - 180	32,20	2,60
4021	KOM-pracovník pedagoga	15,80	2,97	
4022	KOM-pracovník pedagoga	15,40	2,97	
4023	KOM-kancelář sekretářky	L4B1.2	31,00	2,96
4024	KOM-pracovník pedagoga	14,50	2,98	
4025	KOM-pracovník pedagoga	30,30	2,99	
4026	KOM-pracovník učitelna	15,20	2,98	
4027	KOM-pracovník pedagoga	29,60	2,97	
4028	KSA-kancelář sekretářky	15,60	2,90	
4029	KSA-pracovník ved. katechy	31,00	2,97	
4031	Stojanový výhled	7,15	3,35	
4032	KSA-pracovník pedagoga	15,20	2,96	


POZNÁMKA

- POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ JE DIMENOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM - D
- POTRUBÍ VODOVODNÍ Z UHLÍKATÉ OCELI JE DIMENOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM - D
- U BATERIE BUDĚ PŘÍPOD TĚLE VODY VĚDÍ PŘÍPOD STUDENÉ VODY PŘÍPOD
- POTRUBÍ KANALIZAČNÍ GRAVITAČNÍ JE DIMENOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM - DK
- NOSE STUPNÍKOVÝ KANALIZAČNÍ VODY BUDOU VĚDÍ V MÍSTECH STAVBÁCH STUPNÍKOVÝCH
- PULOU STUPNÍKOVÝCH JE NUTNO OVRÁTIT PO ODKRYTÍ POTRUBÍ NA STAVĚ

LEGENDA POTRUBÍ

- - - - - POTRUBÍ VODA - POTRUBÍ Z UHLÍKATÉ OCELI ZNĚMOVANÉ
- - - - - STUDENÁ VODA - POTRUBÍ PP-RCT SDR 9
- - - - - TEPLÁ VODA - POTRUBÍ PP-RCT SDR 9
- - - - - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - POTRUBÍ PPS HT SYSTEM

PŮDORYS 3.NP



C.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	V.M/m <sup>2</sup>
3023	KSP-pracovna pedagoga	15,10	2,98
3024	KSP-pracovna doktorandi	30,00	2,96
3025	KSP-pracovna pedagoga	15,60	2,98
3026	KSP-pracovna pedagoga	29,60	2,97
3027	KSP-pracovna pedagoga	15,60	2,98
3028	KSP-pracovna ved. katechy	31,00	2,99
3029	Umyvárna WC	2,90	2,95
3030	KSP-pracovna pedagoga	15,80	2,99
3031	KSP-pracovna pedagoga	15,10	3,00
3032	KSP-ubytovna	31,00	2,98
3042	Chodba	3,50	2,67
3049	Hala	26,00	2,73
3050	Schodiště-šupně	11,80	5,95
3050	Schodiště-podesty	242,60	
3051	Výhled		
3052	Chodba	94,00	3,35
3053	Respirium	29,00	2,67-3,84
3054	Sazení	1,60	
3054	Kabinet předmětů	15,50	2,97
3055	Posilovna-dělní 3.NP	49,20	5,90
3056	+ stupně pro sezání	87,10	
3057	stojanek před tabulí	13,30	
3058	KSP-pracovna ved. katechy	31,00	3,02
3057	KSP-kancelář sekretářky	15,70	2,98
3058	KSP-zasedací místnost	29,80	2,96
3059	KSP-pracovna pedagoga	15,30	2,96
3060	KSP-pracovna pedagoga	30,20	3,00
3061	KSP-pracovna pedagoga	14,80	2,97
3062	KSP-ubytovna CACACAMCM	31,20	2,97
3063	KSP-pracovna pedagoga	15,05	2,97
3064	KSP-pracovna pedagoga	15,80	2,96
3065	WC ženy	9,60	3,35
3066	Umyvárna WC	2,80	3,35
3067	úklidová kotelna	2,10	3,35
3068	WC muži	9,40	3,35

vedoucí projektant:	Ing. Dagmar Vojtěchová - Repas Liberec	<b>VKP</b> Výzkumný ústav Katedra Liberec	
vypočet:	Ing. Miroslav Vojtěch		
oprávněný státní:	Ing. Miroslav Vojtěch		
objekt:	TU v Liberci, Studená 1292, Liberec	list:	A4
část:	Generální oprava objektu E1	zadávací číslo:	1833-50
část:	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	datum:	09/2018
část:	PŮDORYS 3.NP A 4.NP	mřížka:	1:50
část:		č. výkresu:	Z 03