




1NP



Legenda:

- DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZÁSUVKA xRJ45
- KABEL HDMI
- INSTALAČNÍ KRABICE KU68
- 2x DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45 PROPOJENÁ KABLEM UTP PRO PŘÍPOJENÍ PROJEKTORU
JEDNA ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ NA ZDI POD STŘEPEM VEDLE SILOVÉ ZÁSUVKY
DRUHÁ ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ U PODLAHY VEDLE SLOVÝCH ZÁSUVK
- 2x DATOVÁ DVOUZÁSUVKA 2xRJ45 PROPOJENÁ 2x KABLEM UTP PRO PŘÍPOJENÍ PROJEKTORU
JEDNA ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ NA STŘEPE VEDLE ZÁSUVKY HDMI
DRUHÁ ZÁSUVKA UMÍSTĚNÁ V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVKY HDMI2
- DATOVÁ ZÁSUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
- DATOVÝ ROZVADĚČ 450-800x800
- DATOVÝ KABEL UTPcat.6a LSQH
- DATOVÝ KABEL UTPcat.5e LSQH - CCTV
- KABEL HDMI
- KABEL REPRO 2x1.5
- KABEL STINĚN 2x0.22mm
- HLAVNÍ PROPOJOVACÍ TRASA

Rozvodná síť o napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před účinky nežádoucích částí -
základní - samostatným odpojením od zdroje
živý částí - samostatným odpojením od zdroje a oddělením pospojování
v sekundární části - bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 33 015
Umístění kabelů musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51

 REPOS, s.r.o. projektování a statická kancelář 8.ŘEŠENA 12, 46001 LIBEREC 5		 BEDNAR elektroprojevy 604 666 730 604 361 666 elektr@bednar.cz@seznam.cz	BLOK E E1 E2 E3	
ZODP. PROJEKTANT ING. D. VOJTŠKOVÁ	ZODP. PROJEKTANT JAROMÍR BEDNÁŘ	KRESLIL VLADIMÍR KUČERA JAROMÍR BEDNÁŘ	JAROMÍR BEDNÁŘ - ČÍSLO 0600791	
OBJEDNATEL MÍSTO NÁZEV ČÁST VÝKRES	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292 GENERÁLNÍ OPRAVA E1 D.1.4.6 ELEKTRO - SLABOPROUD PŮDORYS 1.NP - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ		DATUM 09/2018	SLUŽBA ZAK.ČÍSLO 096-18-3 STUPEN DPS FORMÁT 14 A4 MÉR VÝKRES PARE
			1 : 50	04