



Legenda:

- DATOVÁ ZASUVKA 1xRJ45
- DATOVÁ ZASUVKA xRJ45
- KABEL HDMI
- INSTALAČNÍ KRABICE KU68
- 2x DATOVÁ ZASUVKA 1xRJ45 PŘIPOJENÁ KABELM UTP PRO PŘIPOJENÍ PROJEKTORU
- JEDNA ZASUVKA UMÍSTĚNÁ NA ZDÍ POD STŘEPEM KEDE SILOVÉ ZASUVKY
- DRUHÁ ZASUVKA UMÍSTĚNÁ U PODLAHY KEDE SILOVÝCH ZASUVEK
- 2x DATOVÁ DVOUZASUVKA 2xRJ45 PŘIPOJENÁ 2x KABELM UTP PRO PŘIPOJENÍ PROJEKTORU
- JEDNA ZASUVKA UMÍSTĚNÁ NA STŘEPÉ KEDE ZASUVKY HDMI
- DRUHÁ ZASUVKA UMÍSTĚNÁ V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ ZASUVKY HDMI
- DATOVÁ ZASUVKA V PODLAHOVÉ KRABICI
- DATOVÝ ROZVADOČ 45U-800x800
- DATOVÝ KABEL UTPcat.6a LS0H
- DATOVÝ KABEL UTPcat.5e LS0H - CCTV
- KABEL HDMI
- KABEL REPRO 2x1,5
- KABEL STÍNĚN. 2x0,22mm
- HLAVNÍ PŘIPOJOVACÍ TRASA

Rozvodná síť o napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí -
získání - samostatným odpojením od zdroje
zvýšená - samostatným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
V sekundární části - bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 33065
Umístění kabelů musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-51

 REPOS, s.r.o. projektování a statická kancelář 6.BŘEŽNÁ 12, 46001 LIBEREC 5		 BEDNAR elektroprojevy 604 485 725 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz			
ZODP. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	JAROMÍR BEDNÁŘ - ČÍSLO 060791		
ING. D. VOJTÍŠKOVÁ	JAROMÍR BEDNÁŘ	VLADIMÍR KUČERA			
		JAROMÍR BEDNÁŘ	DATUM	09/2018	ŠLOŽKA
OBJEDNATEL	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292		ZAK.ČÍSLO	096-18-3	
MÍSTO			STUPĚŇ	DPS	ZMĚNA
NÁZEV	GENÉRALNÍ OPRAVA E1		FORMÁT	14 A4	
ČÁST	D.1.4.6 ELEKTRO - SLABOPROUD		MĚR.	VÝKRES	PARÉ
VÝKRES	PŮDORYS 4.NP - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		1 : 50	07	