



LEGENDA POTRUBÍ

- · — · — potrubí stlačeného vzduchu—nové
— · — · — potrubí stlačeného vzduchu—stávající

ve výkrese	15	22x18 (vnitřní Ø18mm)
	20	28x24 (vnitřní Ø24mm)
	25	32x28 (vnitřní Ø28mm)
	32	40x36 (vnitřní Ø36mm)
	40	50x46 (vnitřní Ø46mm)
	50	63x58 (vnitřní Ø58mm)

SV označení umístění a popis stoupačky potrubí

CH chránička na potrubí, ocelová trubka

Legenda - viz technická zpráva



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL.:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

TOPKLIMA SPOL. S R.O., MRŠTÍKOVA 399/2a, 46001, LIBEREC 3, TEL.: +420 484 845 571, info@topklima.cz

AKCE :

BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI – DOPROJEKTOVÁNÍ PROSTOROVÝCH REZERV

ZADAVATEL :	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1402/2, 461 17 LIBEREC	ZAK. ČÍSLO:	D/19-002-DPS
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	01/2019
VYPRACOVAL:	ING. OTTO	STUPEŇ:	DPS
KONTRLOVAL:	ING. OTTO	MĚŘITKO:	1 : 100
PŘÍLOHA:		PŘÍLOHA:	PARÉ:
SO 701 - BUDOVA T -- STLAČENÝ VZDUCH			
SCHÉMA ZAPOJENÍ		D1.4.13	