TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)
4.01	VESTIBUL + SCHODIŠTĚ	206,58 185,01 (bez schodišť)	2970 3080 (ve světlíku)
4.02	VĚDECKÁ LABORATOŘ	57,10	2970 2700 (pod podhled)
4.03	CHODBA	10,91	2970
4.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,13	2970
4.05	WC MUŽI	6,46	2300
4.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,11	2300
4.07	UMÝVÁRNA MUŽI	10,08	2500
4.08	ŠATNA MUŽI	15,31	2600
4.09	ŠATNA MUŽI	14,76	2600
4.10	CHODBA	28,61	2970
4.11	UMÝVÁRNA MUŽI	12,37	2500
4.12	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,53	2300
4.13	WC MUŽI	6,51	2300
4.14	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,60	2300
4.15	WC ŽENY	6,15	2300
4.16	UMÝVÁRNA ŽENY	12,37	2500
4.17	STROJOVNA VZT	29,91	2970
4.18	ŠATNA ŽENY	14,76	2600
4.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA - VÝLEVKA	0,78	2970
4.20	ŠATNA ŽENY	15,31	2600
4.21	CHODBA	28,42	2970
4.22	UMÝVÁRNA ŽENY	10,08	2500
4.23	WC ŽENY	6,15	2300
4.24	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,17	2300
4.25	HORNÍ HALA	celkem 723,73 otevř.kan. 48,52 pod radiát. 22,74	8700 (pod trám) 9100 (pod str.desku)
4.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,52	2970
4.27	CHODBA	10,45	2970
4.28	NÁŘAĎOVNA	30,00	2970
4.29	MALÁ NÁŘAĎOVNA	14,98	2970
4.30	VIDEO UČEBNA	47,74	2970 2700 (pod podhled)
4.31	ZASEDACÍ MÍSTNOST KTV	32,94 + 2,97 (úlož. p. nad sch.)	2700
4.32	SCHODIŠTĚ	1,02 (podesta) 3,96 (stupně)	2970
4.33	ZÁZEMÍ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI KTV	8,78	2970
4.34	PŘEDSÍŇ	5,91	2970
4.35	WC IMOBILNÍ	3,70	2600
4.37	SEKRETARIÁT KTV	17,47	2970
4.38	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KTV	18,34	2970
4.39	ŠATNA ASISTENTI	19,13	2700
4.40	PŘEDSÍŇ WC ASISTENTI	1,13	2500
4.41	WC ASISTENTI	1,44	2500
4.42	UMÝVÁRNA ASISTENTI	4,38	2500
4.43	PRACOVNA PEDAGOGA	19,84	2970
4.44	PRACOVNA PEDAGOGA	19,84	2970
4.45	PRACOVNA PEDAGOGA	15,48	2970
4.46	PRACOVNA PEDAGOGA	13,93	2970
4.47	PRACOVNA PEDAGOGA	19,46	2970
4.48	PRACOVNA PEDAGOGA	15,76	2970
4.49	PRACOVNA PEDAGOGA	22,52	2970

Poznámky:

- revizní dvířka pro přístup k čistícím kusům kanalizace, popřípadě sifonům z tvarovek budou mít minimální rozměr 300 x 300mm pro přístup k instalačním prvkům budou mít rozměry 250 x 250mm a jsou součástí dodávky projektové dokumentace ZTI
- střešní vpusti, včetně specifikace nejsou součástí dodávky tohoto projektu ZTI, jsou řešeny samostatnou dokumentací "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL 10/2017", připojení na ohřev řeší dokumentace elektroinstalace
- stávající ležatá kanalizace je zakreslena pouze orientačně z dostupných podkladů, před napojením nových svodů, je nutné provést její umístění signalizačním vytýčením nebo kopanými sondami, které jsou součástí stavebního rozpočtu
- veškeré svody dešťové kanalizace budou od střešních vpustí zhotoveny nové a vedeny v původních trasách s napojením do ležaté části dešťové kanalizace, která zůstává beze změn
- těsnění prostupů instalací ZTI v požadované odolnosti je provedeno dle projektu PBŘ, musí být přístupné pro provádění revizí a případnou výměnu, za technické zhotovení výhradně zodpovídá prováděcí firma
- veškeré prostupy pro instalace ZTI do průměru DN160 budou na stavbě provedeny na místě jádrovým vrtáním a jsou kompletní dodávkou stavební části dokumentace

Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. v platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

MILAN KLOGNER ČKAIT - 0501061

Projektant	Investor	Projekční kancelář
Milan Klogner projekty - TZB Jílovská 386/3, Liberec 11 IČO:72660384, DIČ:CZ7803062564 klogy@volny.cz tel.: +420 605 448 869	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz tel.:485 13 36 55, +420 602 433 611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypacoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný mobil: 602 433 611	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Milan Klogner mobil: 605 448 869	Ev. číslo	657/2019
Akce: REKONSTRUKCE KTV TUL HARCOV			Formát	36 x A4
			Datum	07/2019
			Měřítko	1:50
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn			Stavební objekt	Č. výkresu
Výkres: Půdorys 2.N.P. - návrh dispozice			---	ZT-04