

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)
3.00	VSTUP - EXTERIÉR	5,11	
3.01	ZÁDVEŘÍ	10,33	
3.02	VESTIBUL + SCHODIŠTĚ	197,81 (vestibul) 2 x 9,11 (schodiště)	2970
3.03	CHODBA	6,08	2970
3.04	SKLAD	14,87	2970
3.05	VÝMĚNÍK	36,71	2970
3.06	ELEKTROROZVODNA	20,02	2970
3.07	WC - ŠATNA ASISTENTŮ	1,28	2400
3.08	PŘEDSÍŇ WC	1,45	2400
3.09	ŠATNA ASISTENTI	15,83	2600 2970 (v chodbičce)
3.10	UMÝVÁRNA ASISTENTI	6,75	2500 2300
3.11	UMÝVÁRNA	8,25	2500 2300
3.12	ŠATNA	29,52	2600
3.13	ŠATNA	27.63	2600
3.14	UMÝVÁRNA	11,98	2500
3.15	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,30	2400
3.16	WC MUŽI	6,84	2400
3.17	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,19	2400
3.18	WC ŽENY	8,50	2400
3.19	SAUNA - SUŠENÍ PRÁDLA	2,23	2970
3.20	MASÁŽE - OŠETŘOVNA	9,34	2700
3.21	SAUNA - RECEPCE	8,00	2700
3.22	SAUNA - CHODBA	11,33	2700
3.23	SAUNA - WC ŽENY	2,70	2500
3.24	SAUNA - SPRCHA	2,70	2500
3.25	SAUNA - ŠATNA 1	8,17	2500
3.26	SAUNA - ŠATNA 2	7,82	2500
3.27	SAUNA - POSEZENÍ	21,20	2700
3.28	SAUNA - BUFET	7,31	2600
3.29	PŘEDSÍŇ WC PRO OBSL. SAUNY	0,99	2400
3.30	SAUNA - WC PRO OBSLUHU	1,85	2400
3.31	SAUNA - ODPOČÍVÁRNA	28,21	2700
3.32	SAUNA - TECH. MÍSTNOST + ÚKLID	5,98	2970
3.33	SAUNA - ČEKÁRNA + OCHLAZOVNA	37,36	2800
3.34	SAUNA - WC MUŽI	1,91	2400
3.35	SAUNA - POTÍRNA	13,64	2400
3.36	SAUNA - TECH. MÍSTNOST	3,80	2970
3.37	SCHODIŠTĚ	16,33	2970
3.38	SKLAD	1,58	2970
3.39	KANCELÁŘ SPRÁVCE	9,49	2970
3.40	DÍLNA	6,72	2970
3.41	CHODBA	8,27	2850 2600 (krytí VZT)
3.42	ŠATNA ŽENY - 53 MÍST	45,09	2600
3.43	UMÝVÁRNA ŽENY	13,51	2500
3.44	WC K UMÝVÁRNÁM ŽENY	1,98	2500
3.45	WC ŽENY	4,55	2500
3.46	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,52	2500
3.47	ŠATNA MUŽI - 59 MÍST	47,99	2600
3.48	UMÝVÁRNA MUŽI	12,15	2500
3.49	WC K UMÝVÁRNÁM MUŽI	2,18	2500
3.50	WC MUŽI	6,22	2500
3.51	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,41	2500
3.52	CHODBA	9,00	2970
3.53	WC BEZBARIÉROVÉ	3,05	2500
3.54	WC OBSLUHA BUFETU	1,91	2500
3.55	ÚKLID	2,43	2500
3.56	RECEPCE	9,53	2600
3.57	SERVER	6,96	2970
3.58	WC ZAMĚSTNACI	1,33	2500
3.59	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI	2,44	2500
3.60	DENNÍ MÍSTNOST	20,86	2970
3.61	SKLAD	4,35	
3.62	SKLAD - BUFET SAUNY	4,35	
3.63	VESTIBUL + SCHODIŠTĚ	206,96	2970
3.64	BUFET	16,50	2970
3.65	TRIBUNA DOLNÍ HALY	169,04	

Č.M.	PODLAHA		STĚNY	STROP
3.63	př.linoleum - tech. parametry dtto m.č.3.02 , napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm, hrany stupňů protiskluzná lišta	P 12	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová, do v.1200 omyvatelná, barevnost základní bílá + šedá dle arch. návrhu, obklad - lepené př.linoleum na celou v. stěny, tř. reakce na oheň Cfl-s1,vyzorkovat na stavbě	oprava stáv. omítky vc štukové 20% plochy, malba nová interiérová 100% plochy. Po obvodu krytí elektro a slaboproud,. rozvodů - laminovaná DT deska na ocelové podkonstrukci - řešeno v interiéru, plentování VZT - SDK - povrch jakost Q2
3.64	př.linoleum - tech. parametry dtto m.č.3.02 , napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm,	P 12	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová, bílá, obklad keramický za kuch.linkou v.1500 mm, ost. obklad řešen arch. návrhem v projektu interiéru	oprava stáv. omítky vc štukové 20% plochy, malba nová interiérová 100% plochy.
3.65	př.linoleum - tech. parametry dtto m.č.3.02 , napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm, hrany stupňů protiskluzná lišta	P 14	dtto místnost 2.20	dtto místnost 2.20

LEGENDA ZOBRAZENÍ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÝ SKELET
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE HALY "TESCO"
- ZDIVO Z CIHEL CD440 P10M NA MALTU MVC25
- AKUSTICKÉ TVÁRNICE
- ZDIVO Z TVÁRNIC PLYNOSILIKÁTOVÝCH
- KONSTRUKCE BETONOVÉ - STĚNY
- KONSTRUKCE NOVÉ
- DOZDÍVKA Z CIHEL PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl.100 a 150 mm malta systémová
- Nová podlaha včetně konstrukčních vrstev
- PŘÍČKY LEHKÉ - konkrétní skladba viz výkres N.10
- PŘÍČKY SANITÁRNÍ - viz výkres N.14
- OBKLADY KERAMICKÉ
- OBKLADY VINYLOVÉ nebo z PŘ. LINOLEA (ozn. výška L)
- KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
- KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
- PODHLED - minerální vláknitý s viditelným roštem - specifikace viz legenda místností
- DĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- TEPELNÉ IZOLACE - zahrnuty v dokumentaci "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"
- KOMPLETAČNÍ VÝROBKY
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - specifikace v části D.1.4.1 ZT

± 0,000 = 389,95

KONSTRUKCE SOUVISEJÍCÍ S OBÁLKOU BUDOVY JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉ DOKUMENTACI "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"

ZÁKRESY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ PRO KOORDINACI JSOU VYKRESLENY VE VÝKRESE NK.3

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	657/2019
			Formát	24 x A4
Akce			Datum	07. 2020
Název akce			Měřítko	1 : 50
REKONSTRUKCE KTV - TUL - HARCOV Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"			Číslo paré	Číslo výkresu
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				N.03
Název výkresu PŮDORYS 1.NP NOVÝ STAV				REVIZE 07/2020