



č.	název – popis	počet /np/						celkem
		1np	1np	2np	3np	4np	sítěcha	
	<p>WC KABINY m.č. 4.14</p> <p>materiál : vysokotlakový laminát HPL tl. 12mm</p> <p>Doplňkové konstrukce : nerez</p> <p>Celková výška kabiny : 2030mm.</p> <p>podpěrné nohy : nerez, stavitelné 130 – 150mm</p> <p>horní ztužující hrazda 40/40mm, hliníková, uvnitř kabiny, z exteriéru oploštěná HPL</p> <p>dveře opatřeny 3ks nerezových pantů, viditelných z interiéru kabiny</p> <p>barva : RAL vybere architekt dle vzorníku</p> <p>uzavírání dveří západkou se signalizací volno / obsazeno, s možností nouzového otevření</p> <p>Stěny a příčky vzájemně spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily.</p> <p>Velikost kabiny je dle velikosti použité WC mísy = min. 500mm mezi mísou a dveřmi.</p> <p>Rozměry se upraví dle skutečnosti.</p> <p>Před objednáním potvrdí architekt a investor.</p>							
101	 <p>WC KABINY m.č. 4.05</p> <p>materiál : vysokotlakový laminát HPL tl. 12mm</p> <p>Doplňkové konstrukce : nerez</p> <p>Celková výška kabiny : 2030mm.</p> <p>podpěrné nohy : nerez, stavitelné 130 – 150mm</p> <p>horní ztužující hrazda 40/40mm, hliníková, uvnitř kabiny, z exteriéru oploštěná HPL</p> <p>dveře opatřeny 3ks nerezových pantů, viditelných z interiéru kabiny</p> <p>barva : RAL vybere architekt dle vzorníku</p> <p>uzavírání dveří západkou se signalizací volno / obsazeno, s možností nouzového otevření</p> <p>Stěny a příčky vzájemně spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily.</p> <p>Velikost kabiny je dle velikosti použité WC mísy = min. 500mm mezi mísou a dveřmi.</p> <p>Rozměry se upraví dle skutečnosti.</p> <p>Před objednáním potvrdí architekt a investor.</p>					1		1
102	 <p>WC KABINY m.č. 4.05</p> <p>materiál : vysokotlakový laminát HPL tl. 12mm</p> <p>Doplňkové konstrukce : nerez</p> <p>Celková výška kabiny : 2030mm.</p> <p>podpěrné nohy : nerez, stavitelné 130 – 150mm</p> <p>horní ztužující hrazda 40/40mm, hliníková, uvnitř kabiny, z exteriéru oploštěná HPL</p> <p>dveře opatřeny 3ks nerezových pantů, viditelných z interiéru kabiny</p> <p>barva : RAL vybere architekt dle vzorníku</p> <p>uzavírání dveří západkou se signalizací volno / obsazeno, s možností nouzového otevření</p> <p>Stěny a příčky vzájemně spojeny hliníkovými eloxovanými „U“ profily.</p> <p>Velikost kabiny je dle velikosti použité WC mísy = min. 500mm mezi mísou a dveřmi.</p> <p>Rozměry se upraví dle skutečnosti.</p> <p>Před objednáním potvrdí architekt a investor.</p>					1		1