ŘEZ A-A´



VÝPIS SKLADEB

Stř 01
- 2x asf. modifikovaný pás
- polystyren-beton 500kg/m³ do VSŽ plechu ve spádu
- VSŽ plechy TR 100/275
- podhled vlákno-cementová deska - šedá

P 01
- podlahová stěrka (ker. dlažba R11)
- hydroizolační stěrka
- vodostavební betonová deska
-pohledový beton

P 02
- betonová dlažba tl. 60mm
- štěrk fr. 4-8mm tl. 100mm
- štěrk fr. 16-32 mm tl. 250mm
- hutněný násyp - hutnění Rdf2=45MPa
(hutnění po vrstvách max. 300mm)

ŘEZ B-B´



N

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1	UNIARCH CZ, spol. s.r.o. Vesecká 97, Liberec 6, 460 06 www.uniarch.cz IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Radovan Novotný	Kateřina Čihulová	Ev. číslo	732
			Formát	6 x A4
Akce			Datum	V.2021
Název akce Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci na SOŠ			Měřítko	1 : 50
			Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres ŘEZY NOVÝ STAV				N-B02