

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	657/2019
Akce Název akce REKONSTRUKCE KTV - TUL - HARCOV Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL" D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Název výkresu VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NOVÝ STAV			Formát	5 x A4
			Datum	07. 2020
			Měřítko	
			Číslo paré	Číslo výkresu
			N.25 REVIZE 05.08.2021	







VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T 01	PŮDORYS POHLED	<u>ZAKRYTÍ TOPNÝCH TĚLES</u> Nosná konstrukce dřevěná - hranoly SM70/70, krytí latě lavičkové DB21/54 - konstrukce bude sloužit zároveň jako lavice na sezení	2
T 02	PŮDORYS POHLED	<u>ZAKRYTÍ TOPNÝCH TĚLES</u> Nosná konstrukce dřevěná - hranoly SM, krytí latě lavičkové DB - konstrukce bude sloužit zároveň jako lavice na sezení	2
T 03	PŮDORYS POHLED	<u>ZAKRYTÍ TOPNÝCH TĚLES</u> Nosná konstrukce dřevěná - hranoly SM, krytí latě lavičkové DB - konstrukce bude sloužit zároveň jako lavice na sezení	14
T 04	PŮDORYS POHLED <u>ODKLÁDACÍ DESKA</u> Pracovní deska dřevěná spárovka DB - š. 500 - vyvzorkovat k ostatnímu materiálu, v zadní části vloženy větrací mřížky parapetní Al - 60x1500 - 2ks nosné konzoly ocelové - kotvit do obvodového zdiva + skříňka na AV techniku - š.1650 mm materiál: truhlářská dřevěná spárovka DB uzamykatelná, vnitřní členění v návaznosti na použitou AV techniku		1







VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T 05	PŮDORYS  POHLED 	<u>SKŘÍŇKA</u> skříňka na AV techniku - š.1650 mm Materiál: shodně s T/04 uzamykatelná, vnitřní členění v návaznosti na použitou AV techniku	1
T 06	  pozn. sestava ribstolí v dolní hale	<u>RIBSTOLE</u> Renovace stávajících ribstolí Truhlářská oprava bez předpokladu výměny dílů (vyklínování, přelepení tyčí apod.) Povrchová úprava nová - přebrousit, lak transparentní mat určený pro sportovní náčiní	36
T 07	 sv. výška místnosti - 2700	<u>ÚLOŽNÝ PROSTOR</u> vestavěná skříň, dveře dvoukřídlé, posuvné resp. otevíravé materiál dveří HPL (vyvzorkovat) vnitřní členění upřesní investor	1
T 08		KUCHYŇSKÁ LINKA V MÍSTNOSTI 4.33 ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 09	 v.2970	<u>ÚLOŽNÝ PROSTOR</u> vestavěná skříň, dveře dvoukřídlé, posuvné materiál dveří HPL vnitřní členění upřesní investor	1
T 10	 v.2970	<u>ÚLOŽNÝ PROSTOR</u> vestavěná skříň, dveře dvoukřídlé, posuvné resp. otevíravé materiál dveří HPL vnitřní členění upřesní investor	1





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T 11	 570 800 v.cca 2400 sestava 2ks sestava 3ks sestava 4ks sestava 7ks	ÚLOŽNÝ PROSTOR po výšce dělen na 3 části se samostatným přístupem Korpus DTD, dvířka HPL (vyvzorkovat) jednotlivá dvířka uzamykatelná zámek vložkový	16
T 12	Madlo ke schodišťovému zábradlí - viz výkr N.16		2
T 13	 2430 600	KUCHYŇSKÁ LINKA + SESTAVA NÁBYTKU PRO BUFET SAUNY VČETNĚ 2 KS VYDÁVACÍCH OKEN ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 14	 600 1080 2300	SESTAVA RECEPČNÍHO PULTU SE SKŘÍŇÍ NA ČISTÉ PRÁDLO PRO SAUNU ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 15	 900 600	SKŘÍŇKA POD DŘEZ V MASÉRNĚ ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 16		SESTAVA HLAVNÍ RECEPCE - LEHKÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE ŘEŠENA ZÁROVEŇ S NÁBYTKOVOU SESTAVOU PRO 2 RECEPČNÍ ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 17	 1975 600	KUCHYŇSKÁ LINKA V DENNÍ MÍSTNOSTI ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 18	 2340 600	KUCHYŇSKÁ LINKA + SESTAVA NÁBYTKU PRO BUFET VE VESTIBULU HALY VČETNĚ VYDÁVACÍCH OKEN ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 19	Madlo ke schodišťovému zábradlí - viz výkr N.18		1
T 20	Madlo ke schodišťovému zábradlí - viz výkr N.20		1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T 21	PŮDORYS  POHLED - ŘEZ  Typ: lavice - tribuny Základní materiál: deska BK překližka truhlářská lakovaná + ocelová nosná konstrukce z žáků 50/50 s povrch. úpravou práškovou barvou Hrany truhlářsky zpracované Atyp - dodavatel musí prokázat vlastnosti výrobku na základě referenční dodávky min 5 let staré	 pozn. ilustrační foto Délka: 1890 mm 2000 mm 4200 mm 4500 mm	3 2 12 4
T 22	PŮDORYS  v.určena v návaznosti na polohu rozdělovače UT	Typ: dvířka na uzavření niky Materiál: překližka BK dtto obložení stěny Zámek: vložkový	1
T 23		SESTAVA PULTU RECEPCE V PROSTORU POSILOVNY ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1
T 24		KUCHYŇSKÁ LINKA V POSILOVNĚ ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU	1