

**PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK
KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO
LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.**

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	 UNIARCH CZ, spol. s r.o. Vesecká 97/12a, 460 06 Liberec 6 Rochlice www.uniarch.cz IČO:01833014, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel: 485133655, 602433611





Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	728/2021
			Formát	3 x A4
Akce			Datum	15.2.2021
Název akce			Měřítko	
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČEN			Číslo paré	Číslo výkresu
Suterén bloku C kolejí				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ				
NOVÝ STAV				

N.11

VÝPIS KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ

1/2


PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
KP 01	<p><u>MOLITANOVÉ OBLOŽENÍ SLOUPU</u> Atypický výrobek - obklad ŽB sloupu rozměrů 600/1000 mm skládající se ze 4 spojených dílů, tl. obkladu 50 mm, výška obkladu 2000 mm Materiál: výplň molitanová PUR pěna tl. 50 mm povrch polyester (omyvatelný) Pozn. provedení shodně s pavilonem "B" - materiál sportovní žíněnky</p> 		2
KP 02	<p>Typ: Sprchové dveře zalamovací do niky šířky 800 mm Konstrukce rámu AL Výplň z čirého tvrzeného bezpečnostního skla s ochranou skel proti usazování vodního kamene</p>		3
KP 03		<p>Typ: Madlo pevné U 900 mm Barva: Bílá</p>	1
KP 04		<p>Typ: Madlo sklopné U 600 mm Barva: Bílá</p>	1
KP 05		<p>Typ: Madlo pevné přímé 500 mm Barva: Bílá</p>	1
KP 06	<p>Typ: Parapet plastový vnitřní, povrch potažený CPL fólií odolnou proti mechanickému poškození - hloubka 180 mm Barva: bílá Napojení parapetů průběžné - H spojkou, kout - rohovou spojkou 90° Délka celková: 42 m</p>		1
KP 07	<p>Typ: Ochranný roh zdíva Rozměr: 40x40x1450 Barva: Bílá</p>		2

VÝPIS KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ

2/2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
KP 11		Typ: revizní dvířka do sdk kovová Rozměr: 300 x 300 Materiál: ocel s odolnou práškovou barvou Barva: bílá	2
KP 12		ČISTÍCÍ ZÓNA - 2000x1250 Rohož certifikovaná dle normy EN 13501-1. Klasifikace: Bfl-s1 Referenční výrobek: GAPA - Cleanwell Atrium s gumovou lištou š 2 cm volně položená	1
KP 13		<u>MADLO ZÁBRADLÍ PLASTOVÉ</u> Výměna madla zábradlí mezi 1.PP a 2.PP Celková délka 7,2 m Madlo zábradlí plastové pro typové zábradelní výplně pro panelové domy, š.profilu 40 mm	1
<u>VÝROBKY NEOZNAČENÉ V PŮDORYSECH - DODÁVKA STAVBY</u>			
KP 14		<u>ORIENTAČNÍ ŠTÍTKY VNITŘNÍ</u> Hliníkové štítky samolepící s označením účelu místnosti Samolepky k označení únikových cest a k označení účelu místnosti	9 3
KP 15		<u>ORIENTAČNÍ TABULE VENKOVNÍ</u> Hliníková tabule určená pro polepení fólií - rozměr cca A2	1
KP 16		<u>VYBAVENÍ SPRCHY ASISTENTŮ</u> Věšák na zeď - min 2ks háčků, mýdelník - 1ks - všechny výrobky matný nerez.	1
KP 17		<u>VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ</u> Uzamykatelný zásobník toaletního papíru, držák WC štětky Dávkovač mýdla, uzamykatelný zásobník papírových utěrek, věšák na zeď - min 2ks háčků - po 1 ks - všechny výrobky matný nerez. Zrcadlo nad umyvadlo naklápěcí cca 600 x 600 mm	1
KP 18		<u>VYBAVENÍ SPRCH V 1.PP</u> Věšák na zeď - min 2ks háčků, mýdelník - 1ks - všechny výrobky matný nerez	2
KP 19		<u>VYBAVENÍ WC V 1.PP</u> Uzamykatelný zásobník toaletního papíru matný nerez, držák WC štětky - všechny výrobky matný nerez	2
KP 20		<u>VYBAVENÍ UMÝVÁREN V 1.PP</u> Dávkovač mýdla, zásobník papírových utěrek - všechny výrobky matný nerez, zrcadlo cca 600x600 mm	2