

PŘIPOJOVACÍ BODY ZTI

ZN.			VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA
S0	●		1100		VÝLEVKA	STÁV.VÝVOD – RUŠÍ SE
S1	●		1100	NÁSTĚNNÁ BAT.	UMYVADLO	STÁV.VÝVOD – NUTNÁ ZMĚNA BATERIE *
S2	●		1100	NÁSTĚNNÁ BAT.	DŘEZ	STÁV.VÝVOD – NUTNÁ ZMĚNA BATERIE *
S2A	●		1100	TLAK.NÁST. BAT.	DŘEZ	STÁV.VÝVOD – NUTNÁ ZMĚNA BATERIE *
S3	●		Z PODLAHY	PŘÍDCH.KULVENT.	MYČKA NÁDOBÍ	STÁV.VÝVOD – BEZE ZMĚNY
S4	●		Z PODLAHY	PŘÍDCH.KULVENT.	KONVEKTOMAT	STÁV.VÝVOD – BEZE ZMĚNY
S5	●	SV 3/4"	Z PODLAHY	PŘÍDCH.KULVENT.	NÁPOJE	T. KUS +2 VENTILY DLE VÝKRESU
T0	●		1100		VÝLEVKA	STÁV.VÝVOD – RUŠÍ SE
T1	●		1100	NÁSTĚNNÁ BAT.	UMYVADLO	STÁV.VÝVOD – NUTNÁ ZMĚNA BATERIE *
T2	●		1100	NÁSTĚNNÁ BAT.	DŘEZ	STÁV.VÝVOD – NUTNÁ ZMĚNA BATERIE *
T2A	●		1100	TLAK.NÁST. BAT.	DŘEZ	STÁV.VÝVOD – NUTNÁ ZMĚNA BATERIE *
O0	●		Z PODLAHY		VÝLEVKA	STÁV.ODPAD – RUŠÍ SE
O1	●		400		UMYVADLO	STÁV.ODPAD – BEZE ZMĚNY
O2	●		400		DŘEZ	STÁV.ODPAD – BEZE ZMĚNY
O3	●		Z PODLAHY		MYČKA	STÁV.ODPAD – BEZE ZMĚNY
O4	●		Z PODLAHY		KONVEKTOMAT	STÁV.ODPAD – BEZE ZMĚNY
O5	●		Z PODLAHY		GULA	STÁV.ODPAD – BEZE ZMĚNY
O6	●		Z PODLAHY		GULA	STÁV.ODPAD – RUŠÍ SE

PŘIPOJOVACÍ BODY PRO SANITÁRNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, VÝLEVKY A WC) URČUJE STAVBA.
VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL, UZAVÍRACÍ ARMATURY, VENTILY, SIFONY, UMYVADLA, VÝLEVKY, VČ BATERIÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI POKUD NENÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK.
KÓTY JSOU UVAŽOVÁNY OD ČISTÝCH PODLAH A OBKLADŮ.
* VŠECHNY STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÉ VÝVODY SV A TV MALÉ ROZTEČ 100mm - NUTNO ZMĚNIT NA 150 mm!

POZNÁMKA

- POTRUBÍ VODOVODNÍ PLASTOVÉ JE DIMENZOVÁNO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM – D
- ROZTEČ VŠECH NÁSTĚNNÝCH BATERIÍ VE VÝDEJNÉ BUDE 150 MM
- U BATERIÍ BUDE VÝVOD TEPLÉ VODY VLEVO, VÝVOD STUDENÉ VODY VPRAVO
- POTRUBÍ KANALIZAČNÍ GRAVITAČNÍ JE DIMENZOVÁNO VNITŘ. PRŮMĚREM – DN
- POLOHU VŠECH STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT

LEGENDA POTRUBÍ

– STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JSOU KRESLENA SLABĚ, NOVÁ POTRUBÍ JSOU KRESLENA SILNĚ

- STUDENÁ VODA – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP–RCT – EVO, S4
- TEPLÁ VODA – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP–RCT – EVO, S49
- CIRKULACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ PP–RCT – EVO, S49
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – POTRUBÍ PPs HT SYSTEM
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – POTRUBÍ PPs HT SYSTEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	MÍSTNOST
1035	TANEČNÍ SÁL
01036	POSILOVNA
01037	POSILOVNA
01038	WC
01039	CHODBA
01040	UMÝVÁRNA
01041	CHODBA
01043	CHODBA
01060	KUCHYNĚ
01061	KUCHNYĚ
01062	PRŮCHOD
01063	KUCHYNĚ
01064	KUCHYNĚ
01065	KUCHYNĚ
01066	KUCHNYĚ
01067	JÍDELNA/SPOL.MÍST.
01068	PŘEDSÍŇ
01069	HALA
01070	CHODBA
01071	CHODBA
01072	CHODBA
01073	WC
01074	PRÁDELNA
01075	PRÁDELNA
01074	PRÁDELNA
01075	PRÁDELNA
01076	PRÁDELNA
01077	SKLAD/SPOL.MÍST
01078	?
01079	VRÁTNICE
01080	KANCELÁŘ
01081	DENNÍ MÍSTNOST
01082	CHODBA
01083	SKLEP
01084	VÝTAH
01085	KANCELÁŘ/POKOJ
01086	KANCELÁŘ/POKOJ
01087	PŘEDSÍŇ
01088	KANCELÁŘ
01089	WC
01090	DÍLNA
01091	UMÝVÁRKY
01092	UMÝVÁRKY
01093	ÚKLID. MÍSTNOST
01094	UMÝVÁRKY
01095	UMÝVÁRKA
01096	UMÝVÁRKA
01097	POKOJ ZTP
01098	POKOJ ZTP
01099	KOUPELNAINVALID

VÝŘEZ "A"



VÝŘEZ "B"





generální projektant:
Ing. Radovan Novotný
Veseckà 97 Liberec 6
IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722
mail:novotny@unirelax.cz,
tel:485 13 36 55, 602433611

vedoucí projektant:	Ing. Radovan Novotný
zodpovědný projektant:	ing. Michal Vodňanský
investor:	Technická univerzita v Liberci
projektový stupeň	DVZ

projekty ZTI a plynu
Ing.Michal Vodňanský, IČO 402654190
koncelář: Mrštíkova 399/2a, Liberec
telefon : 777247787
e-mail : vka.plus@gmail.com

akce: Projekt objektu TU Liberec - Vesec
změna využití části stavby na školu

formát: A4

zakázkové číslo: 2017–50

část: D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE

datum: 04/2020

měřítko: 1:50

výkres: PŮDORYS 1.NP

pare: č.výkresu Z-01