



Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Technická univerzita v Liberci (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci níže uvedené veřejné zakázky zadávané ve **zjednodušeném podlimitním řízení** podle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Součástí výzvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Název veřejné zakázky: 070_Lo_OP VVV_Pořízení nástrojů_Dostavba F2

Interní č. veřejné zakázky: 22/9615/070

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci

sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslavem Brzezínou, CSc., rektorem

Kontaktní osoba:

Jitka Loudová; tel.: +420 485 353 077; e-mail: zakazky@tul.cz

Profil zadavatele:

<https://zakazky.tul.cz/>

Obsah

1	Preambule	2
2	Předmět veřejné zakázky a technické podmínky	2
3	Maximálně přípustná nabídková cena	8
4	Lhůta a místo plnění veřejné zakázky.....	8
5	Lhůta a místo pro podání nabídek.....	8
6	Obchodní a platební podmínky	9
7	Požadavky na zpracování nabídkové ceny	9
8	Požadavky na prokázání kvalifikace.....	9
9	Požadavky na zpracování nabídky.....	10
10	Vysvětlení zadávací dokumentace.....	10
11	Zadávací lhůta.....	11
12	Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek.....	11
13	Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.....	11
14	Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele	12





1 Preambule

Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) je souborem dokumentů, údajů a požadavků zadavatele vymezujících podrobnosti nezbytné pro vypracování a podání nabídek účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „účastníci“) v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že se účastníci musí při zpracování své nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména ZZVZ.

Zadavatel též účastníky upozorňuje, že je povinen řídit se podmínkami stanovenými v rámci jednotlivých dotačních titulů, které mohou být přísnější než ZZVZ či jiné obecně platné normy. Účastník bere na vědomí, že zadavatel je povinen dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů, které jsou stanoveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce finanční podpory z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (Obecná část), ve Specifické části pro výzvy ESF a ERDF, v Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a dalších dokumentech, vztahujících se k dané předmětné zakázce.

Zadavatel rovněž upozorňuje na ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a z toho důvodu požaduje, aby účastníci v nabídce předložili prohlášení ke střetu zájmů (příloha č. 3 ZD).

Zadavatel si je vědom zásady zadávání veřejných zakázek stanovené v § 6 odst. 4 ZZVZ a za účelem jejího naplnění mimo jiné požaduje, aby účastníci v nabídce předložili prohlášení k odpovědnému zadávání (příloha č. 3 ZD).

V zájmu předejití následných požadavků vybraného dodavatele na nepřípustné kroky či změny smlouvy si zadavatel dovoluje požádat účastníky, aby poté, co si prostudují zadávací dokumentaci vč. jejích příloh, ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vznášeli u zadavatele dotazy a připomínky ve vztahu k technické specifikaci a zadávací dokumentaci.

Účastníkům se v jejich vlastním zájmu doporučuje, aby si při stanovení nabídkové ceny ve vztahu k její úplnosti a následnému nepřekročení prověřili, že jejich nabídková cena obsahuje také všechny její nedílné součásti.

Na zpracování zadávacích podmínek se nepodílela dle § 36 odst. 4 ZZVZ osoba odlišná od zadavatele. Zadávací dokumentace neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ.

2 Předmět veřejné zakázky a technické podmínky

Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky.

Druh VZ podle předpokládané hodnoty: Podlimitní veřejná zakázka.

CPV kód:

43812000-8 Pily

42636000-3 Lisy

42999100-6 Vysavače pro použití jiné než v domácnosti

43811000-1 Brusky





42642100-9 Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění dřeva
42633000-2 Stroje pro ohýbání, překládání rovnání nebo lisování
42630000-1 Kovoobráběcí a tvářecí stroje
42661000-7 Zařízení pro pájení a letování
44512400-6 Upínadla
33168100-6 Endoskopy
42642500-3 Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění tvrdých plastů

Předmět zakázky: Nástroje

1) Stolní okružní pila – 1 kus

Litínový stůl
napájení 230V
Digitální ukazatel úhlu pilového kotouče zabudovaný v těle pily
Robustní litinové zavěšení motoru.
Možnost použití s drážkovacími kotouči DADO.
úhlové pravítko s extra přesným chodem.
Dvě T-drážky z obou stran pilového kotouče.
Plynulé a snadné ovládání naklopení a výšky řezu.
Polohovatelný centrální vypínač.
Rychlé upínání rozvíracího klínu.
Litinová uzamykatelná ovládací kola.
Zadní přídavný stůl
Výkon až 2200 W
možnost použití kotouče o průměru až 250 mm
Naklopení kotouče: 0–45°
výška řezu při 45° až 56 mm
výška řezu při 90° až 79 mm
připojení odsávání průměr 100 mm
min. Rozměr litinového stolu: 1118 mm 792 mm
max Hmotnost: 157 kg

Součástí balení:
Boční podélné pravítko s přesným ukazatelem šířky řezu
Masivní úhlové pravítko
Podavač malých dílců
Horní odsávací kryt
Zadní prodloužení stolu
Tvrdokovový pilový kotouč
Odsávací hadice

2) Knihařský lis – 1 kus

Ruční knihařský lis
Přítlačné desky z oceli
vedení vrchní desky je zajištěno ocelovými tyčemi s kluznými pouzdry
Přítlak se nastavuje ručně otáčením závitové tyče ovládané madlem
Pracovní plocha: 650 x 500 mm





Maximální stlačovaná vrstva: 400 mm

3) Centrální odsávání pilin – 1 kus

Profesionální odsávací zařízení s velkou sací silou k průmyslovému odsávání třísek a pilin.

Kvalitní konstrukce s kovovým rotorem.

Možnost otočení nasávacího hrdla nahoru nebo dolů.

Filtry vyrobeny z certifikovaného materiálu (dle standardů EU)

Mobilní provedení (opatřené kolečky)

Počet filtračních vaků 2

Počet odpadních pytlů 2

Odsávací kapacita až 3 670 m³/h

Podtlak až 2 100 Pa

min. Filtrační plocha 5,2 m²

Objem odpadních vaků až 400l

Napojovací hrdlo 200mm

Napětí 3x400V

Motor min. 2,2 kW

max. Hlučnost 70 dB

4) Vakuový stroj – 1 kus

vakuový tvářecí stroj

Výkon ohřevu: 1000 W

Typ ohřevu: keramické topné těleso

Velikost lisovací plochy min. 200 x 200 mm

Výška lisovací plochy min. 130 mm

Hmotnost max. 13 kg

Napájení: 240 V

Rozsah teplot: 160 - 340 °C

Připojení vysavače pomocí sací hadice

princip formování - nahřátá termoplastová folie se přetáhne přes kopyto, poté je odsán vzduch a folie se vychladnutím vytvrdí podle tvaru kopyta

součástí dodávky:

Transparentní termofólie určené pro vakuové tváření tloušťka 0,5 mm - 210ks

Transparentní termofólie určené pro vakuové tváření tloušťka 1 mm - 120ks

Bílé termofólie určené pro vakuové tváření tloušťka 0,5 mm - 480ks

5) Pásová bruska – 1 kus

pásová bruska kombinovaná s talířovou

Příkon 950 W

Otáčky až 1400/min.

Ø brusného kotouče 230 mm

Šířka pásu 150 mm

Max. výška dílce 290/115 mm

Rychlost pásu 10m/s

dva broušené litinové stoly s T drážkami

stůl u kotoučové části možno naklánět až o 45°

Integrované odsávání opatřeno hradítky

Pásová bruska naklopitelná vertikálně/vodorovně





Integrované odsávání vývod 100mm

Dodávka včetně podstavce s úložným prostorem

6) Bruska – 1 kus

Čelní talířová bruska konstrukce
kotoučem o průměru 300 mm
na obrábění kovu, barevných kovů, dřeva i jiných materiálů
hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpěťovým spouštěčem a jištěním motoru podle CE norem
Litinový stůl s T-drážkami, sklopný od -15° do +45°
vyvážený brusný talíř pro tichý a klidný chod
Rychlá výměna brusiva pomocí rychloupínání na suchý zip
Pro optimální využití brusného kotouče je stůl namontován pod středem kotouče
broušení i v nepřetržitém provozu
Stabilní základna s nouzovým vypínačem
se zabudovanou brzdou k zastavení brusného talíře/kotouče
Motor - výkon až S1 100% [W]: 750
Motor - výkon až S6 40% [W]: 1 000
Napájecí napětí 230V
Otáčky až [U.min-1]: 1 450
Průměr odsávací hadice 100mm
Praconí výška [mm]: 950
Hmotnost min. [kg]: 46

součástí dodávky:

podstavec

sklopný úkosový doraz

7) Ohýbačka – 1 kus

Ruční úhlová ohýbačka
Pro přesné studené a teplé ohýbání plochých, oválných a čtyřhranných ocelí
Stabilní konstrukce pro přišroubování na pracovní stůl
Plynule nastavitelný ohýbací doraz
S výstředním rychloupínáním pro efektivní práci
Možno ohýbat pod úhly až do 120°
Úhlový doraz
Ohýbací deska špičatá / kruhová
Upínací blok s excentrickou svorkou
Úhlový doraz
Ohýbací páka
Materiálová zarážka
min. Rozměry [mm]: 900 × 430 × 310
max. Hmotnost [kg]: 33

8) Pákové nůžky – 1 kus

pro stříhání plechů, kulatých a plochých ocelí
Včetně průchozího otvoru v horním noži pro přesné stříhy kulatého materiálu
Bezpečné upevnění materiálu za pomoci výškově nastavitelného přidržovače





Tělo nůžek vyrobeno z robustních ocelových plechů s otvory pro montáž na pracovní stůl
Kapacita: Ocelový plech (400 N.mm-2) až 4mm, Kruhová ocel až 13mm, Plochá ocel až [mm]: 70 x 5
Max. délka střihaného materiálu [mm]: 265
min. Délka nožů [mm]: 300

9) Souprava na tvrdé pájení – 1 kus

Nahřívací a pájecí hořák pro tvrdé pájení stříbrnými a měďnými pájkami
hořák s vestavěným piezoelektrickým zapalováním a regulací tlaku plynu - nastavitelnou velikostí plamene.

Plamen je stejný v jakékoliv poloze.

z kovové slitiny s jumbo tryskou

Aretace spouště pro trvalé hoření

Spaluje plyn MAP//Pro (2100°C/2.323 kJ/h) a PROPANE (1870°C/1.024 kJ/h).

včetně 2ks plynová kartuše

10) Endoskop – 1 kus

inspekční endoskop / boroskop

možnost nahrávání HD videa

pevný kabel

sonda s LED přísvitkem

Parametry:

průměr sondy max. 5,5 mm

délka kabelu: 10 m

obrazovka min. 4,3" LCD

rozlišení až 1280×720

pozorovací úhel: 70°

zaostřovací vzdálenost: 40 – 5000 mm

přisvícení: bílé LED

nástavce: magnet, zrcadlo, háček

voděodolnost: IP67

konektor: MicroUSB

záznam na paměťovou kartu

11) Pokosová pila – 1 kus

Pokosová a kapovací pila s pojezdem

Délka řezu: 45/90° až 205/305 mm

Hloubka řezu: 45/90° až 67/105 mm

Pilový kotouč: 305 x 30 mm

Počet otáček: až 3.700 /min.

Sklon pilového kotouče vlevo: až 47°

Natstavení otočného talíře vlevo/vpravo: až 47°/47°

Napětí: 230 V

Výkon motoru až 2.000 Watt

Omezovač rozběhového proudu brání vypadnutí pojistek při spuštění pily

Funkce pojezdu pro široké obrobky

pracovní LED osvětlení k nasvícení místa řezu (napájené ze sítě)

Laser k přesnému zobrazení linie řezu (napájený ze sítě)





Plynule vytahovatelná rozšíření stolu, snímatelná k podložení dlouhých panelů, lišt atd.

Vysoké, bočně posuvné dorazy pro bezpečné řezání

Materiálová svorka k bezpečné fixaci obrobku shora nebo zepředu

Jednoduchá výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena

součástí dodávky:

Pilový kotouč (tvrdokov)

2 integrovaná rozšíření stolu

Přířezávací doraz

Materiálová svorka (upínka)

Nástroj pro výměnu pilového kotouče

12) Dílenský vysavač – 2 kusy

průmyslový vysavač pro suché i mokré vysávání

Výkon až 1 500 W

bezšáčkový i šáčkový provoz

Objem nádoby na prach 25 l

napájení 230V

Délka sací hadice min. 3,5 m

Vestavěná zásuvka a spínací automatika s náběhovým a doběhovým zpožděním

Funkce foukání

Stroj pro zvýšenou zátěž při průmyslovém použití

Odsávání běžných stavebních a dílenských nečistot (prachu, dřevěných pilin a třísek, kovových špon, střeptů atd.)

Štěrbínová hubice

Nástavec na suché a mokré vysávání

Pojezdová kolečka

13) Svěrák – 2 kusy

zámečnický svěrák s kovadlinou

Šířka čelistí : 125mm

Max. rozevření (délka upnutí) až 115mm

Čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC (+- 5 HRC)

Svěrák je osazen sadou základních čelistí (tvrdé čelisti)

Integrovaná otočná deska +- 35° s polohovacími kličkami. Přesné válcové vedení. Vratidlo s bezpečnostními koncovkami.

upevnění k základové desce kličkami

vřeteno a kličky zinkochromátovány

Dále je požadováno: Dopravu do sídla kupujícího (dopravu do místa plnění, doručení na konkrétní místo určení v rámci budovy F2, technickou dokumentaci, uživatelskou příručku v češtině.

Odůvodnění a účel, kterému má předmět sloužit: Pořízení vnitřního vybavení pro dostavbu budovy F2.

Zadavatel požaduje předmět zakázky nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv použitý; vhodné použití recyklovaných materiálů tím není dotčeno.





Záruka za jakost: 24 měsíců

Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. **Účastník je v takovém případě oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.**

3 Maximálně přípustná nabídková cena

Maximálně přípustná nabídková cena (bez DPH):

Stolní okružní pila, max. cena 50.000 Kč

Knihařský lis, max. cena 50.000 Kč

Centrální odsávání pilin, max. cena 50.000 Kč

Vakuový stroj, max. cena 50.000 Kč

Pásová bruska, max. cena 35.000 Kč

Bruska, max. cena 19.000 Kč

Ohýbačka, max. cena 19.000 Kč

Pákové nůžky, max. cena 19.000 Kč

Souprava na tvrdé pájení, max. cena 19.000 Kč

Endoskop, max. cena 5.000 Kč

Pokosová pila, max. cena 13.500 Kč

Dílenský vysavač 2 kusy, max. cena 5.000 Kč/kus, celkem 10.000 Kč

Svěrák 2 kusy, max. cena 4.300 Kč/kus, celkem 8.600 Kč

Nabídka, která **překročí** maximálně přípustnou nabídkovou cenu u některé z položek předmětu veřejné zakázky, **nesplní** zadávací podmínky zadavatele a účastník tak bude v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ **vyloučen**.

4 Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Lhůta pro plnění veřejné zakázky: do 31. 8. 2022

Místo plnění veřejné zakázky: Fakulta umění a architektury, Husova 1290/75, Liberec 1, 460 01

5 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky lze podávat do **20. 7. 2022 do 09:00 hodin**.

Místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetové adrese <https://zakazky.tul.cz/>.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.





6 Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (**příloha č. 1 ZD**).

Návrh smlouvy:

Účastník vyplní pouze textová pole určená k vyplnění a vyplněný návrh smlouvy včetně příloh smlouvy přiloží k nabídce. Účastník není oprávněn provádět v návrhu smlouvy jakékoliv další změny.

V případě, že účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude vyloučen.

7 Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Účastník je povinen v návrhu smlouvy uvést celkovou nabídkovou cenu ve struktuře:

- cena bez DPH, DPH (je-li relevantní), cena s DPH (je-li relevantní).

Nabídková cena musí být **v nabídce** dále **uvedena pro každou položku** (stolní okružní pila, knihařský lis, centrální odsávání pilin, vakuový stroj, pásová bruska, bruska, ohýbačka, pákové nůžky, souprava na tvrdé pájení, endoskop, pokosová pila, dílenský vysavač, svěrák) **zvlášť**.

Nabídková cena musí obsahovat **veškeré náklady** na plnění veřejné zakázky a musí být stanovena jako cena **maximální**.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu veřejné zakázky.

V případě nabídkové ceny v cizí měně (tj. v jiné než v české koruně) bude nabídková cena převedena na českou korunu pro účely posouzení a hodnocení nabídek. Užit bude směnný kurz České národní banky platný ke dni zahájení zadávacího řízení.

8 Požadavky na prokázání kvalifikace

V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ zadavatel stanovuje následující požadavky na kvalifikaci, jejichž splněním se rozumí:

- a) prokázání základní způsobilosti;
- b) prokázání profesní způsobilosti;

A. Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti v souladu s § 74 ZZVZ.

B. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal, že je zapsán v obchodním rejstříku

Splnění podmínek základní způsobilosti a profesní způsobilosti účastník prokáže **předložením čestného prohlášení** (viz příloha č. 2 ZD).





Společná ustanovení pro kvalifikaci

- Účastník může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze **seznamu kvalifikovaných dodavatelů** (ve smyslu § 226 a násl. ZZVZ), popř. platným **certifikátem** vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (ve smyslu § 233 a násl. ZZVZ), a to v **rozsahu údajů v něm uvedených**.
- Při prokazování kvalifikace se postupuje podle ustanovení § 81 až 85 ZZVZ (prokazování kvalifikace získané v zahraničí, kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů, prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, společné prokazování kvalifikace), § 87 a 88 ZZVZ (jednotné evropské osvědčení, změny kvalifikace).
- **Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu o kvalifikaci v elektronické podobě**, pokud jej již nemá k dispozici.

9 Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být podána v **českém jazyce**, případný popis technických parametrů je přípustný i v angličtině. (Uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené v rámci nabídky nad rámec požadavků zadavatele - např. dodatečné propagační materiály.)

Zadavatel dále požaduje v nabídce předložit prohlášení ke střetu zájmů a k odpovědnému zadávání (příloha č. 2).

Členění nabídky

Pro přehledné posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto členění:

1. Závazný návrh smlouvy (viz příloha č. 1 ZD),
2. Čestné prohlášení o kvalifikaci (viz příloha č. 2 ZD),
3. Prohlášení ke střetu zájmů a k odpovědnému zadávání (viz příloha č. 3 ZD),
4. Textová část nabídky (popis předmětu, cenová nabídka, ostatní údaje důležité pro posouzení),
5. Případné další dokumenty.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel. Výčet dokumentů obsažený v tomto článku ZD slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky.

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

10 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být **písemná** a musí být doručena buď prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo **elektronickou poštou** na e-mailovou adresu zakazky@tul.cz.





Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději **7 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 ZZVZ ve spojení s § 54 ZZVZ.

Zadavatel může v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

11 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta není stanovena.

12 Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč (bez DPH).

Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč (bez DPH).

V případě, že se při hodnocení nabídek umístí v pořadí dva či více účastníků na stejném místě, bude pořadí takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a příslušných účastníků. Účastníci budou písemně pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou chtít losování účastnit, písemně se omluví. Notářský zápis z losování je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

13 Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek u této veřejné zakázky posoudil a následně i vyhodnotil, zda je vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání i inovací ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ.

Na základě informací o předmětu veřejné zakázky, jak z hlediska účelu použití, včetně jeho určení k plnění vědeckých, výzkumných, zkušebních a pedagogických vysoce odborných úkolů a dále způsobu a místa jeho výroby a prodejní distribuce včetně předpokládané dopravy do místa plnění předmětu veřejné zakázky, vyhodnotil zadavatel aplikaci § 6 odst. 4 ZZVZ v rovině naplnění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci této veřejné zakázky:

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ přistoupil k aplikaci zásady environmentálně odpovědného zadávání, tím že stanovil předmětem veřejné zakázky pořízení zařízení, která splňují požadavky zadavatele na plnění zkušebních a pedagogických odborných úkolů, ale dále zohledňuje i požadavky na co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí.





Jedná se o nákup nového vybavení, které je vyrobeno z kvalitních materiálů, u kterých se nepředpokládá rychlé opotřebení. Předpokládáme dlouhou životnost a využitelnost pořizovaných zařízení. Jedná se nová zařízení, které odpovídá aktuálním technologickým parametrům, především nízké energetické náročnosti. Zařízení jsou vybrána tak, aby byla univerzální a měla široké spektrum využití.

Zadavatel posoudil předmět veřejné zakázky a údaje uvedené v zadávací dokumentaci a dále zvážil důvody pro uplatnění inovací dle § 6 odst. 4 ZZVZ, a to též s ohledem na smysl a povahu zakázky a tržního prostředí.

Pořizovaná zařízení budou součástí nově zřizované laboratoře (Dostavba F2 TUL) pro doktorandy nového DSP Architektura a urbanismus a budou využívány studenty pro výzkum nových a inovativních postupů v architektuře.

14 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

- Zadavatel **nepřipouští varianty** nabídek.
- Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje právo uveřejnit **oznámení o výběru dodavatele** a **oznámení o vyloučení účastníka** na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
- U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zadavatel podle § 122 odst. 7 písm. a) ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 4 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.
- Zadavatel upozorňuje, že dle § 122 odst. 5 ZZVZ vyzve vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
 - a) **ke sdělení identifikačních údajů všech osob**, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a
 - b) **k předložení dokladů**, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 - výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

V Liberci 30. 6. 2022

Za zadavatele Jitka Loudová

Přílohy:

příloha č. 1 - Návrh smlouvy

příloha č. 2 - Čestné prohlášení o kvalifikaci

příloha č. 3 - Prohlášení ke střetu zájmů a k odpovědnému zadávání

