

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-04\_4667INT

**Stavba:** Úprava vnitřních prostor budovy F2

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Architektonická kancelář FUA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-04\_4667INT

**Stavba:** Úprava vnitřních prostor budovy F2

Místo: Liberec

Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Projektant: Architektonická kancelář  
FUA

Uchazeč: Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>Úprava vnitřních prostor budovy F2</b>	0,00	0,00	<b>STA</b>
<b>2</b>	<b>Elektroinstalace vnitřních prostor</b>	0,00	0,00	<b>STA</b>
<b>3</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor</b>	0,00	0,00	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt:  
**1 - Úprava vnitřních prostor budovy F2**

KSO:  
Místo: Liberec

Zadavatel:  
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Architektonická kancelář FUA

Zpracovatel:  
PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 5. 6. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt:

**1 - Úprava vnitřních prostor budovy F2**

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

5. 6. 2023

Projektant:

Architektonická  
kancelář FUA

Zpracovatel:

PROPOS Liberec  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt: 1 - Úprava vnitřních prostor budovy F2

Místo: Liberec

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 6. 2023

Projektant: Architektonická kancelář FUA

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,080		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/317234410](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410)  
VV 2,0\*0,16\*0,25

0,080

2	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,075		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/317944323](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323)  
VV U č.160  
VV 2,0\*2\*18,8\*0,001  
VV Součet

0,075

0,075

3	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	4,410		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/340271025](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271025)  
VV dveře  
VV 1,05\*2,1\*2  
VV Součet

4,410

4,410

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	11,820		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/612142001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001)  
VV dle zazdívek  
VV 1,05\*2,1\*2\*2  
VV ostatní plochy cca  
VV 3,0  
VV Součet

8,820

3,000

11,820

5	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	11,820		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/612321141](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141)  
VV dle zazdívek  
VV 1,05\*2,1\*2\*2  
VV ostatní plochy cca  
VV 3,0  
VV Součet

8,820

3,000

11,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	612325410.1	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 5 %	m2	254,643		0,00	
	VV		m.č.2.01					
	VV		(13,85+8,9+0,57+0,2+0,15*2)*2*3,05		145,302			
	VV		-(1,45+0,8)*1,97		-4,433			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		-1,0*2,1		-2,100			
	VV		-0,9*2,1		-1,890			
	VV		m.č.2.02-2.05					
	VV		(8,9+12,0+0,1+0,2)*2*3,05		129,320			
	VV		-(1,6+1,5+0,9+0,8)*1,97		-9,456			
	VV		Součet		254,643			
7	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	1,700		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002</a>					
	VV		(0,3*2+0,25)*2,0		1,700			
8	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,151		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141</a>					
	VV		po vybouraných příčkách a otvorech					
	VV		8,9*0,15*0,1		0,134			
	VV		(0,9+0,8)*0,1*0,1		0,017			
	VV		Součet		0,151			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	228,600		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111</a>					
	VV		m.č.2.01-2.05					
	VV		123,6+22,4+9,4+61,8+11,4		228,600			
	VV		Součet		228,600			
10	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	253,330		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111</a>					
	VV		14,6*9,4		137,240			
	VV		12,35*9,4		116,090			
	VV		Součet		253,330			
11	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	11,224		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132</a>					
	VV		obezdívky ocelových sloupů					
	VV		(0,3+0,16)*2*3,05*4		11,224			
	VV		Součet		11,224			
12	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,946		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133</a>					
	VV		8,9*3,14		27,946			
13	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,319		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455</a>					
	VV		zárubně					
	VV		0,9*1,97*3		5,319			
	VV		Součet		5,319			
14	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,397		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,6*2,1-0,9*1,97)*0,25		0,397			
15	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666</a>					
	VV		2,0*2		4,000			
16	K	974031700.0	Demontáž a likvidace horizontálních žaluzií v prostoru světlíků	m2	38,400		0,00	
	VV		2,0*4,8*4		38,400			
17	K	974031700.1	Ostatní bourací, demontážní a vyklizovací práce (na pokyn investora a dle zápisu v SD)	hod	12,000		0,00	
	VV		předpoklad					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
18	K	974031800.1	Zednické výpomoci specialistům PSV (na pokyn investora a dle zápisu v SD)	hod	60,000		0,00	
	VV		předpoklad					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
19	K	974031900.1	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením a znečištěním (vč.transportním ploch)	kpl	1,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	13,428		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213</a>					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,428		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501</a>					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,428		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509</a>					
23	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,500		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631</a>					
24	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	10,928		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863</a>					
	VV		13,428-2,5		10,928			
D	998		Přesun hmot				0,00	
25	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,441		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotechnika				0,00	
26	K	721210001.1	Demontáž umyvadel (3 ks) a dřezů (2 ks) vč.příslušenství a částečného zaslepení rozvodů a likvidace	kpl	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Sociální doplňky umyvadel (např.mýdelníky, osoušeče, koše, háčky apod.) investor demontuje v předstihu sám					
	VV		1		1,000			
27	K	721210005.1	Montáž a dodávka standardního umyvadla (1 ks) vč.nové baterie a nového napojení	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	57,340		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111313</a>						
	VV	(8,9+2*4,95)*3,05			57,340			
29	K	763164557	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m2	10,919		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164557">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164557</a>						
	VV	SDK obklad ocelových sloupů - 2x protipožárními deskami						
	VV	(0,2*2+0,3)*3,05			2,135			
	VV	0,3*4*3,05			3,660			
	VV	(0,2+0,22)*2*3,05*2			5,124			
	VV	Součet			10,919			
30	K	763164600.1	Zapravení sádrokartonového podhledu po demontáži svítidel přetmelením a přebroušením	kus	28,000		0,00	
	VV	28			28,000			
31	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,577		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302</a>						
32	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,577		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381</a>						
	D	766	Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot					0,00
33	K	766660110.1	Montáž a dodávka - okno plastové vel.1500/1200 mm pevné neotvíratelné, výplň dvojsklo - ozn.01	kus	1,000		0,00	
34	K	766660220.1	Montáž a dodávka - 2kříd.l.dveře dřevěné vel.1450/1970 mm prosklené, povrch CPL, zárubeň stávající ocelová (bližší popis viz PD) - ozn.02	kus	1,000		0,00	
35	K	766660330.1	Montáž a dodávka - 2kříd.l.dveře dřevěné vel.1500/2050 mm plné, povrch CPL, zárubeň ocelová pro SDK šířky 100 mm (bližší popis viz PD) - ozn.03	kus	3,000		0,00	
36	K	766660440.1	Montáž a dodávka - 2kříd.l.dveře dřevěné vel.1500/1970 mm prosklené, povrch CPL, zárubeň stávající ocelová (bližší popis viz PD) - ozn.042	kus	1,000		0,00	
37	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914</a>						
	VV	3			3,000			
38	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691915">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691915</a>						
	VV	1*2			2,000			
	D	776	Podlahy povlakové					0,00
39	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	123,349		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112</a>						
	VV	m.č.2.01						
	VV	13,85*8,9-0,57*0,3-0,3*0,3-0,2*0,3+0,15*1,6+0,15*1,1			123,349			
	VV	Součet			123,349			
40	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	123,349		0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111</a>						
	VV	m.č.2.01						
	VV	13,85*8,9-0,57*0,3-0,3*0,3-0,2*0,3+0,15*1,6+0,15*1,1			123,349			
	VV	Součet			123,349			
41	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	121,712		0,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811</a> dílňa a fotoateliér 7,0*8,9+1,55*0,15 6,65*8,9+1,1*0,15-0,57*0,3 Součet		62,533 59,179 121,712			
42	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	123,349		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776251111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776251111</a> m.č.2.01 13,85*8,9-0,57*0,3-0,3*0,3-0,2*0,3+0,15*1,6+0,15*1,1 Součet		123,349 123,349			
43	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1	m2	140,798		0,00	CS ÚRS 2023 01
			VV VV VV VV		135,684			
			123,349*1,1 soklík 46,49*0,1*1,1 Součet		5,114 140,798			
44	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	60,840		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811</a> dílňa a fotoateliér (7,0+8,9+0,175+0,15)*2-1,45-0,9 (6,65+8,9+0,15+0,57)*2-0,9*2 Součet		30,100 30,740 60,840			
45	K	776411222	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	46,490		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411222</a> m.č.2.01 (13,85+8,9+0,57+2*0,3+0,2+0,15*2)*2 -1,45-0,9 Součet		48,840 -2,350 46,490			
46	K	776411223	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV		12,000			
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223</a> 12					
47	K	776411224	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV		4,000			
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224</a> 4					
48	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	121,712		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991821</a> dle dmtž podlah 121,712 Součet		121,712 121,712			
49	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,096		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102</a>					
50	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,096		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181</a>					
D		781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
51	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	2,205		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031</a> m.č.2.01 1,05*2,1 Součet		2,205 2,205			
52	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,740		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810</a> dílna, fotoateliér (1,93+0,6)*1,5*2 učebna 2,1*1,5 Součet		7,590   3,150 10,740			
53	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	2,205		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474117</a> m.č.2.01 1,05*2,1 Součet		2,205 2,205			
54	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	2,426		0,00	CS ÚRS 2023 01
			VV		2,205*1,1			
55	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,045		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102</a>					
56	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,045		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181</a>					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
57	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,670		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311</a> ponechávané zárubně (0,8+2*2,05)*0,2*2 (0,9+2*2,05)*0,2 (1,6+2*2,05)*0,3 Součet		1,960 1,000 1,710 4,670			
58	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,688		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101</a> dvojnásobný krycí nátěr ----- ponechávané zárubně (0,8+2*2,05)*0,2*2*2 (0,9+2*2,05)*0,2*2 (1,6+2*2,05)*0,3*2 nové zárubně (1,45+2*2,05)*0,2*2*1 (1,5+2*2,12)*0,2*2*3 (1,5+2*2,05)*0,2*2*1 Součet		3,920 2,000 3,420  2,220 6,888 2,240 20,688			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
59	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	270,632		0,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001</a> dle vyspravení omítek na stěnách ----- m.č.2.01 (13,85+8,9+0,57+0,2+0,15*2)*2*3,05 -1,0*2,1 -0,9*2,1 m.č.2.02-2.05 (8,9+12,0+0,1+0,2)*2*3,05 Součet		145,302 -2,100 -1,890  129,320 270,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	659,614		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101</a>					
		VV	dle vyspravení omítek na stěnách					
		VV	-----					
		VV	m.č.2.01					
		VV	(13,85+8,9+0,57+0,2+0,15*2)*2*3,05		145,302			
		VV	-1,0*2,1		-2,100			
		VV	-0,9*2,1		-1,890			
		VV	m.č.2.02-2.05					
		VV	(8,9+12,0+0,1+0,2)*2*3,05		129,320			
		VV	dle nových omítek na zazdívkách					
		VV	-----					
		VV	1,05*2,1*2*2		8,820			
		VV	ostatní plochy cca					
		VV	3,0		3,000			
		VV	podhledy					
		VV	-----					
		VV	123,6+22,4+9,4+61,8+11,4		228,600			
		VV	odpočet světlíků					
		VV	-2,0*4,8*4		-38,400			
		VV	lemy					
		VV	(2,0+4,8)*2*1,128*4		61,363			
		VV	SDK příčky					
		VV	-----					
		VV	(8,9+2*4,95)*3,05*2		114,680			
		VV	SDK obklady sloupů					
		VV	-----					
		VV	(0,2*2+0,3)*3,05		2,135			
		VV	0,3*4*3,05		3,660			
		VV	(0,2+0,22)*2*3,05*2		5,124			
		VV	Součet		659,614			
61	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	659,614		0,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101</a>					
		VV	659,614		659,614			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt:

**2 - Elektroinstalace vnitřních prostor**

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Architektonická kancelář FUA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech. Dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby. V souladu s ČSN EN 60445 ed.3, ČSN 330165 ed.2, ČSN EN 60446, ČSN EN 60617-2, ČSN EN 61346-1, ČSN ICE 757 a ostatní předpisů a norem v platném znění budou prvky, obvody a kabelové vývody rozvaděčů a skříní a dále koncové prvky elektroinstalace a jejich obvody popsány a označeny. Koncové prvky elektroinstalace budou popsány a označeny mimo jiné i příslušností k rozvaděči a jističi. Značení obvodů na krycích deskách rozvaděčů a skříní bude provedeno číslem obvodu i popisem vývodu. Dále budou popsány a označeny veškeré koncové prvky elektroinstalace (zásuvky, spínače, svítidla apod.) a jejich obvody. Veškeré označení prvků, obvodů a kabelových vývodů rozvaděčů, skříní a koncových prvků elektroinstalace bude v souladu s projektovou dokumentací skutečného provedení elektroinstalace. Na všech rozvaděčích, skříních, vyměnitelných zařízeních elektroinstalace a koncových prvcích bude uvedeno označení výrobce a typ, napěťová hladina, příkon, krytí IP a ostatní údaje, které je nutné znát pro jejich jednoznačnou identifikaci a jejich nahrazení. Zařízení slaboproudých rozvodů provede specializovaná certifikovaná firma dle příslušných ČSN, předpisů, požadavků, požadavků správce zařízení a skutečných požadavků investora a v návaznosti na kompaktilitu s ostatními rozvody slaboproudých technologií objektu.

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt:

### 2 - Elektroinstalace vnitřních prostor

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

5. 6. 2023

Projektant:

Architektonická  
kancelář FUA

Zpracovatel:

PROPOS Liberec  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

1 - Silnoprúd - svítidla

0,00

2 - Silnoprúd - dodávky zařízení

0,00

3 - Silnoprúd - nosný materiál

0,00

4 - Silnoprúd - kabely, vodiče, pásy

0,00

5 - Slaboprúd - rozvody SK (datové / telefonní rozvody)

0,00

6 - Slaboprúd - rozvody SKV+EZS, Asset

0,00

7 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt: 2 - Elektroinstalace vnitřních prostor

Místo: Liberec

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 6. 2023

Projektant: Architektonická kancelář FUA

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		1	Silnoproud - svítidla			0,00		
1	K	1.1	Svítidlo LED lineární, cca 24W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "A"	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-01					
2	K	1.2	Svítidlo LED lineární, cca 24W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "A"	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
3	K	1.3	Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP44(66), ozn. "B"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01					
4	K	1.4	Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP44(66), ozn. "B"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
5	K	1.5	Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "C"	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01					
6	K	1.6	Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "C"	ks	7,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
7	K	1.7	Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "D"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01					
8	K	1.8	Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "D"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
9	K	1.9	Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "E"	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01					
10	K	1.10	Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "E"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
11	K	1.11	Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "F"	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01					
12	K	1.12	Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "F"	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
13	K	1.13	Svítidlo LED lineární, cca 44W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "H"	ks	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-04					
14	K	1.14	Svítidlo LED lineární, cca 44W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "H"	ks	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-04					
15	K	1.15	Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "G"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01					
16	K	1.16	Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "G"	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
17	K	1.17	Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, přisazené, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "W"	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-04					
18	K	1.18	Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, přisazené, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "W"	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-04					
19	K	1.19	Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram s vyznačením směru úniku, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "Z"	ks	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01,04					
20	K	1.20	Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram s vyznačením směru úniku, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "Z"	ks	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,04					
D 2			Silnoproud - dodávky zařízení					0,00
21	K	2.1	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.3: doplnění přístrojů a vývodů pro jištění a napojení realizovaných světelných a zásuvkových obvodů, ochr. pospojování a uzemnění, odpojení původních dotčených světelných, zásuvkových a technolog. obvodů, demontáž vybraných odpojených přístrojů a prostorová úprava a zapojení vybavení skříně rozvaděče, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče, stávající přístroje rozvaděče R2.3 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy dle tech. možností, kompletní dodávka včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-09	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-04,05,09</i>					
22	K	2.2	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.3: doplnění přístrojů a vývodů pro jištění a napojení realizovaných světelných a zásuvkových obvodů, ochr. pospojování a uzemnění, odpojení původních dotčených světelných, zásuvkových a technolog. obvodů, demontáž vybraných odpojených přístrojů a prostorová úprava a zapojení vybavení skříňe rozvaděče, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče, stávající přístroje rozvaděče R2.3 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy dle tech. možností, kompletní dodávka včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-09	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-04,05,09</i>					
23	K	2.3	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.4: doplnění nejištěného vývodu napojeného na fázové přípojnice přímo za hlavním vypínačem rozvaděče Q1 a vstupní svorkovnice PEN pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče R2.4 vedený do nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, odpojení a vytažení stávajících kabelů 6x CYKY-J 3x2,5 (přívodní kabely do stávající podlahové zásuvkové krabice PK1, rozvaděče ROS5 a neověření kabely napájení rozvaděče RACK2 - ověření provede dodavatel eketro, uvedené kabely budou nasvorkovány v krabici KR2 vně rozvaděče R2.4 na kabely shodných typu a průřezů a přepojeny do nového rozvaděče R2.4.1) - 1ks, odpojení stávajících kabelů 2x CYKY-J 3x2,5 vedených do podlahové zásuvkové krabice PK2, zasvorkování, označení a ponechání kabelů v rozvaděči R2.4 jako rezervy - 1ks, odpojení stávajících kabelů demontovaných rozvodů elektroinstalace prostorů realizovaných místností dílny A a dílny B a jejich vytažení z R2.4 (tyto původní rozvody budou demontovány) - cca 25ks, doplnění proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16/2/30mA/10kA/typ "A" včetně vodičů a svorek - 2ks = vývody pro dva nové zásuvkové obvody č. 2.4-X1 a 2.4-X2 umístěné v ateliéru, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče R2.4, poznámka: stávající přístroje rozvaděče R2.4 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02</i>					
24	K	2.4	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.4: doplnění nejištěného vývodu napojeného na fázové přípojnice přímo za hlavním vypínačem rozvaděče Q1 a vstupní svorkovnice PEN pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče R2.4 vedený do nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, odpojení a vytažení stávajících kabelů 6x CYKY-J 3x2,5 (přívodní kabely do stávající podlahové zásuvkové krabice PK1, rozvaděče ROS5 a neověření kabely napájení rozvaděče RACK2 - ověření provede dodavatel eketro, uvedené kabely budou nasvorkovány v krabici KR2 vně rozvaděče R2.4 na kabely shodných typu a průřezů a přepojeny do nového rozvaděče R2.4.1) - 1ks, odpojení stávajících kabelů 2x CYKY-J 3x2,5 vedených do podlahové zásuvkové krabice PK2, zasvorkování, označení a ponechání kabelů v rozvaděči R2.4 jako rezervy - 1ks, odpojení stávajících kabelů demontovaných rozvodů elektroinstalace prostorů realizovaných místností dílny A a dílny B a jejich vytažení z R2.4 (tyto původní rozvody budou demontovány) - cca 25ks, doplnění proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16/2/30mA/10kA/typ "A" včetně vodičů a svorek - 2ks = vývody pro dva nové zásuvkové obvody č. 2.4-X1 a 2.4-X2 umístěné v ateliéru, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče R2.4, poznámka: stávající přístroje rozvaděče R2.4 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02</i>					
25	K	2.5	Rozvaděč R2.4.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříňe dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-08	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,08</i>					



PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	2.6		Rozvaděč R2.4.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříňe dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-08	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,08					
27	K	2.7		Skříň s tlačítkem HV - HLAVNÍ VYPÍNAČ (skříň nouzového vypnutí sítě NN v určeném prostoru) ozn. HV, kompletní včetně krabice a příslušenství - skříň zapuštěná chráněná (ochrana před náhodným stisknutím zábranou případně krycím sklem - požadavek sděluje provozovatel dílen), popis - štítek, IP44(66), 1x tlačítko s aretací pro: 1x kontakt 1P, 10A / 230V AC, svorky, příslušenství, montážní materiál - kompletní	ks	3,000		0,00	
P				Poznámka k položce: skříňe včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
28	K	2.8		Skříň s tlačítkem HV - HLAVNÍ VYPÍNAČ (skříň nouzového vypnutí sítě NN v určeném prostoru) ozn. HV, kompletní včetně krabice a příslušenství - skříň zapuštěná chráněná (ochrana před náhodným stisknutím zábranou případně krycím sklem - požadavek sděluje provozovatel dílen), popis - štítek, IP44(66), 1x tlačítko s aretací pro: 1x kontakt 1P, 10A / 230V AC, svorky, příslušenství, montážní materiál - kompletní	ks	3,000		0,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
29	K	2.9		Krabice svorkovací ozn. KR1, přisazená, plast. oheň retardující, bezhalogenová, určená pro montáž na hořlavé podklady, IP44(66), 6x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: rozvaděče a skříňe včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
30	K	2.10		Krabice svorkovací ozn. KR1, přisazená, plast. oheň retardující, bezhalogenová, určená pro montáž na hořlavé podklady, IP44(66), 6x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
31	K	2.11		Krabice svorkovací ozn. KR2, zapuštěná, plast. oheň retardující, bezhalogenová, IP44(66), 18x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: rozvaděče a skříňe včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
32	K	2.12		Krabice svorkovací ozn. KR2, zapuštěná, plast. oheň retardující, bezhalogenová, IP44(66), 18x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
33	K	2.13		Zásuvková lišta přisazená ZLA - 2x zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 1x zásuvka 16A/230V AC + přepět. ochrana třídy T3, 1x zásuvka 16A/230V AC, IP44(20), skutečné osazení lišty upřesní investor, lišta kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: rozvaděče a skříňe včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-05,06					
34	K	2.14		Zásuvková lišta přisazená ZLA - 2x zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 1x zásuvka 16A/230V AC + přepět. ochrana třídy T3, 1x zásuvka 16A/230V AC, IP44(20), skutečné osazení lišty upřesní investor, lišta kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-05,06					
35	K	2.15		Rozvaděč RACK2, napojení NN včetně příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení , E-02					
36	K	2.16		Kompresor vzduchu stříkacího boxu, napojení ze zásuvky NN 2.4.1-46, uzemnění ze svorky OUZ11 včetně příslušenství	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení , E-02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Silnoproud - nosný materiál				0,00	
37	K	3.1	spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-01,03					
38	K	3.2	spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	14,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,03					
39	K	3.3	spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01					
40	K	3.4	spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
41	K	3.5	spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01					
42	K	3.6	spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
43	K	3.7	spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01					
44	K	3.8	spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01					
45	K	3.9	vypínač vestavný, 3f. 25A / 400V AC, IP44, včetně krabice, krytu a příslušenství - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
46	K	3.10	vypínač vestavný, 3f. 25A / 400V AC, IP44, včetně krabice, krytu a příslušenství - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
47	K	3.11	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	66,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02,04					
48	K	3.12	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	66,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02,04					
49	K	3.13	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně přepětové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02,04					
50	K	3.14	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně přepětové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	13,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02,04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	3.15	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
52	K	3.16	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
53	K	3.17	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
54	K	3.18	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
55	K	3.19	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně přepětové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
56	K	3.20	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně přepětové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
57	K	3.21	zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
58	K	3.22	zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
59	K	3.23	zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
60	K	3.24	zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
61	K	3.25	zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
62	K	3.26	zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
63	K	3.27	dvozásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, montáž na hořlavé podklady, IP44, včetně krytu - kompletní	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
64	K	3.28	dvozásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, montáž na hořlavé podklady, IP44, včetně krytu - kompletní	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
65	K	3.29	vidlice zásuvková pro slaněný kabel - 16A / 230V AC, IP44 - kompletní	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
66	K	3.30	vidlice zásuvková pro slané kabel - 16A / 230V AC, IP44 - kompletní	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
67	K	3.31	dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
68	K	3.32	dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
69	K	3.33	dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP20(44), včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
70	K	3.34	dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP20(44), včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
71	K	3.35	dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná do parapetního žlabu, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
72	K	3.36	dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná do parapetního žlabu, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
73	K	3.37	Svorky zemnicí, připojovací spojovací včetně příslušenství	ks	94,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
74	K	3.38	Svorky zemnicí, připojovací spojovací včetně příslušenství	ks	94,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05					
75	K	3.39	Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství	ks	118,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
76	K	3.40	Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství	ks	118,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05					
77	K	3.41	Hliníkový parapetní kanál přístrojový, rozměr cca 170/65, pro montáž zásuvek a vedení kabeláže, včetně příslušenství (spojky, koncovky, adaptéry, zem. svorky apod.) a montážního materiálu - kompletní, poznámka: případně otvory v kanálu opatřit kryty proti prachu - doporučené krytí IP 23-44	m	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
78	K	3.42	Hliníkový parapetní kanál přístrojový, rozměr cca 170/65, pro montáž zásuvek a vedení kabeláže, včetně příslušenství (spojky, koncovky, adaptéry, zem. svorky apod.) a montážního materiálu - kompletní, poznámka: případně otvory v kanálu opatřit kryty proti prachu - doporučené krytí IP 23-44	m	15,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zaklopení, E-02					
79	K	3.43	Plastový vkládací žlab, rozměr cca 40/20, oheň retardující bezhalogenový, montáž na hořlavé podklady, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	m	26,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, montáž pod stoly, E-02,05					
80	K	3.44	Plastový vkladací žlab, rozměr cca 40/20, oheň retardující bezhalogenový, montáž na hořlavé podklady, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	m	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zaklopení, E-02,05					
81	K	3.45	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	56,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
82	K	3.46	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	56,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05					
83	K	3.47	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago	ks	75,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
84	K	3.48	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago	ks	75,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05					
85	K	3.49	Krabice KPZ přístrojová pro upevnění do parapetního žlabu	ks	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02					
86	K	3.50	Krabice KPZ přístrojová pro upevnění do parapetního žlabu	ks	30,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02					
87	K	3.51	Krabice 1902 včetně svorek Wago	ks	31,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
88	K	3.52	Krabice 1902 včetně svorek Wago	ks	31,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05					
89	K	3.53	Krabice KO97 včetně svorek Wago	ks	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
90	K	3.54	Krabice KO97 včetně svorek Wago	ks	26,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05					
91	K	3.55	Krabice Abox, IP44-66 včetně svorek 2,5-4mm2 Wago	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02					
92	K	3.56	Krabice Abox, IP44-66 včetně svorek 2,5-4mm2 Wago	ks	18,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02					
93	K	3.57	El. instal. trubka 2316	m	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
94	K	3.58	El. instal. trubka 2316	m	36,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05					
95	K	3.59	El. instal. trubka 2323	m	25,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	3.60	El. instal. trubka 2323	m	25,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05					
97	K	3.61	El. instal. trubka 2329	m	24,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
98	K	3.62	El. instal. trubka 2329	m	24,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05					
99	K	3.63	El. instal. trubka 2336	m	32,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
100	K	3.64	El. instal. trubka 2336	m	32,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05					
101	K	3.65	El. instal. trubka 2348	m	30,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05					
102	K	3.66	El. instal. trubka 2348	m	30,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05					
103	K	3.67	El. instal. trubka panc. tuhá d29	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - od PK1 do KR1, E-02					
104	K	3.68	El. instal. trubka panc. tuhá d29	m	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-02					
105	K	3.69	El. instal. trubka panc. tuhá d40	m	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - od podhledu ke stolu a podlaze, E-05					
106	K	3.70	El. instal. trubka panc. tuhá d40	m	8,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-05					
107	K	3.71	El. instal. lišta vkladací 17/17	m	129,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - světelné rozvody nad podhledem , E-01,04					
108	K	3.72	El. instal. lišta vkladací 17/17	m	129,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,04					
109	K	3.73	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	41,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - světelné rozvody nad podhledem , E-01,04					
110	K	3.74	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,04					
	D	4	Sílnoproud - kabely, vodiče, pásy				0,00	
111	K	4.1	kabel CYKY-O 4x1,5	m	10,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážního materiálu; výkres, umístění - E-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	4.2	kabel CYKY-O 4x1,5	m	10,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01</i>					
113	K	4.3	kabel CYKY-O 5x1,5	m	29,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01,04</i>					
114	K	4.4	kabel CYKY-O 5x1,5	m	29,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01,04</i>					
115	K	4.5	kabel CYKY-O 7x1,5	m	111,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01,04</i>					
116	K	4.6	kabel CYKY-O 7x1,5	m	111,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01,04</i>					
117	K	4.7	kabel CYKY-J 3x1,5	m	526,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01,04</i>					
118	K	4.8	kabel CYKY-J 3x1,5	m	526,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01,04</i>					
119	K	4.9	kabel CYKY-J 5x1,5	m	17,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01</i>					
120	K	4.10	kabel CYKY-J 5x1,5	m	17,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01</i>					
121	K	4.11	kabel CYKY-J 7x1,5	m	85,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01</i>					
122	K	4.12	kabel CYKY-J 7x1,5	m	85,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01</i>					
123	K	4.13	kabel CYKY-J 3x2,5	m	915,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02,05</i>					
124	K	4.14	kabel CYKY-J 3x2,5	m	915,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02,05</i>					
125	K	4.15	kabel CYKY-J 4x16	m	7,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02</i>					
126	K	4.16	kabel CYKY-J 4x16	m	7,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02</i>					
127	K	4.17	kabel CHKE-V-J 5x1,5	m	52,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02</i>					
128	K	4.18	kabel CHKE-V-J 5x1,5	m	52,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	4.19	kabel CGTG-G 3x2,5	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02					
130	K	4.20	kabel CGTG-G 3x2,5	m	6,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02					
131	K	4.21	vodič CY6	m	431,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02,05					
132	K	4.22	vodič CY6	m	431,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02,05					
133	K	4.23	vodič CY25	m	33,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02,05					
134	K	4.24	vodič CY25	m	33,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02,05					
D		5	Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody)					0,00
135	K	5.1	zásuvka vestavná (přisazená včetně krabice - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-03,06					
136	K	5.2	zásuvka vestavná (přisazená včetně krabice - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI	ks	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06					
137	K	5.3	zásuvka vestavná (přisazená - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
138	K	5.4	zásuvka vestavná (přisazená - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03					
139	K	5.5	zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku, napojení CAM - IP	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
140	K	5.6	zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku, napojení CAM - IP	ks	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03					
141	K	5.7	dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní	ks	14,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
142	K	5.8	dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní	ks	14,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06					
143	K	5.9	dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní	ks	2,000		0,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
144	K	5.10	dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03					
145	K	5.11	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	22,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
146	K	5.12	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	22,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06					
147	K	5.13	Krabice KL přístrojová lištová hluboká	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
148	K	5.14	Krabice KL přístrojová lištová hluboká	ks	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06					
149	K	5.15	Krabice 1902	ks	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
150	K	5.16	Krabice 1902	ks	9,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03,06					
151	K	5.17	Krabice KO97	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
152	K	5.18	Krabice KO97	ks	10,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03,06					
153	K	5.19	Krabice KO125	ks	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
154	K	5.20	Krabice KO125	ks	11,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03,06					
155	K	5.21	Krabice Abox, IP44-66	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
156	K	5.22	Krabice Abox, IP44-66	ks	3,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06					
157	K	5.23	El. instal. trubka 2316	m	87,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					
158	K	5.24	El. instal. trubka 2316	m	87,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06					
159	K	5.25	El. instal. trubka 2323	m	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	5.26	El. instal. trubka 2323	m	19,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06</i>					
161	K	5.27	El. instal. trubka 2329	m	14,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06</i>					
162	K	5.28	El. instal. trubka 2329	m	14,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06</i>					
163	K	5.29	El. instal. trubka 2336	m	22,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06</i>					
164	K	5.30	El. instal. trubka 2336	m	22,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06</i>					
165	K	5.31	El. instal. trubka 2348	m	38,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06</i>					
166	K	5.32	El. instal. trubka 2348	m	38,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06</i>					
167	K	5.33	El. instal. chránička SF32 pro stávající rezervní optický kabel OPT SM-24 zavedený do RACK2, pozor na poloměr ohybu OPT kabelu	m	14,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
168	K	5.34	El. instal. chránička SF32 pro stávající rezervní optický kabel OPT SM-24 zavedený do RACK2, pozor na poloměr ohybu OPT kabelu	m	14,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03</i>					
169	K	5.35	El. instal. lišta vkladací 17/17	m	30,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně příchytěk, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - rozvody nad podhledem , E-03,06</i>					
170	K	5.36	El. instal. lišta vkladací 17/17	m	30,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06</i>					
171	K	5.37	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	6,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně příchytěk, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - světelné nad podhledem , E-03,06</i>					
172	K	5.38	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	6,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06</i>					
173	K	5.39	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokol 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce SK zařízení TUL	m	983,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03,06</i>					
174	K	5.40	Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokol 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce SK zařízení TUL	m	983,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03,06</i>					
175	K	5.41	Zavedení rezervního optického kabelu OPT SM-24 v chrániče SF32 do rozvaděče RACK2 - dle požadavků správce SK zařízení TUL	m	14,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03</i>					
176	K	5.42	Kamera CAM, IP kamera - napájení PoE, kompaktilní s "HikVision", montážní materiál, konzole a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
177	K	5.43	Kamera CAM, IP kamera - napájení PoE, kompaktilní s "HikVision", montážní materiál, konzole a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03</i>					
178	K	5.44	AP WIFI, WIFI 6, nástěnná / stropní, možnost úplné systémové konfigurace, napájení POE 802.3af - montážní materiál a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	4,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06</i>					
179	K	5.45	AP WIFI, WIFI 6, nástěnná / stropní, možnost úplné systémové konfigurace, napájení POE 802.3af - montážní materiál a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL	ks	4,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06</i>					
180	K	5.46	Úprava a doplnění skříně / fyzická úprava velikosti skříně stávajícího rozvaděče RACK2 - kompletní dodávka dle požadavků správce SK data / telefon zařízení TUL - konektrové ukončení stávajícího rezervního optického kabelu SM-24 - 1ks, optické pole včetně napáječe a příslušenství - 1ks, napojení 43 ks nových datových a 3 ks nových telefonních linek (vždy 1ks telefonní linky ve vybrané datové zásuvce v prosotru místnosti dílny A, místnosti dílny B a knihovny - upřesní provozovatel dílen), odpojení původních demontovaných datových a telefonních linek realizovaných prostorech v počtu cca 27 ks, management s adekvátním příslušenstvím, napáječe komponentů, svorky, konektory, kabeláž, případný switch s podporou napájení po datové lince POE 802.3af (AP-WIFI, CAM-IP), SW, oživení, měřicí protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce SK zařízení TUL - požadavky ověří dodavatel elektro	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
181	K	5.47	Úprava a doplnění skříně / fyzická úprava velikosti skříně stávajícího rozvaděče RACK2 - kompletní dodávka dle požadavků správce SK data / telefon zařízení TUL - konektrové ukončení stávajícího rezervního optického kabelu SM-24 - 1ks, optické pole včetně napáječe a příslušenství - 1ks, napojení 43 ks nových datových a 3 ks nových telefonních linek (vždy 1ks telefonní linky ve vybrané datové zásuvce v prosotru místnosti dílny A, místnosti dílny B a knihovny - upřesní provozovatel dílen), odpojení původních demontovaných datových a telefonních linek realizovaných prostorech v počtu cca 27 ks, management s adekvátním příslušenstvím, napáječe komponentů, svorky, konektory, kabeláž, případný switch s podporou napájení po datové lince POE 802.3af (AP-WIFI, CAM-IP), SW, oživení, měřicí protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce SK zařízení TUL - požadavky ověří dodavatel elektro	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, proměření linek, měřicí protokol , E-03</i>					
182	K	5.48	Zásuvková lišta přisazená ZLA - dodávka viz položka 2.13, zapojení a napojení 2x zásuvky RJ45 Cat.6A - data, včetně montážního materiálu a příslušenství	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: napojení / zapojení, E-06</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	6.1	EXPANDER /přídavné rozšíření o 1 linku, do EZS	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka ASSET, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-03</i>					
184	K	6.2	EXPANDER /přídavné rozšíření o 1 linku, do EZS	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
185	K	6.3	Propojení SKV s jinými externími systémy	hod	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>ASSET, montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
186	K	6.4	Programování základních parametrů ústředny	hod	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>ASSET, dle požadavků TUL, E-03</i>					
187	K	6.5	V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
188	K	6.6	V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
189	K	6.7	V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
190	K	6.8	V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
191	K	6.9	el. zámek BEFO PROFI 211211 (nízkoodběrový se signalizací), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
192	K	6.10	el. zámek BEFO PROFI 211211 (nízkoodběrový se signalizací), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
193	K	6.11	MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. MG	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
194	K	6.12	MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. MG	ks	2,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
195	K	6.13	opakovač linky SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03</i>					
196	K	6.14	opakovač linky SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>montáž včetně zapojení / propojení, E-03</i>					
197	K	6.15	Oživení systému náklady na 1 čtečku	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>SKV, dle požadavků TUL, E-03</i>					
198	K	6.16	Programování a aktivace karty technika	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: SKV, dle požadavků TUL, E-03					
199	K	6.17	LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
200	K	6.18	LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03					
201	K	6.19	RELML-8 Modul 8 relé pro připojení k LML-8 + krabice, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
202	K	6.20	RELML-8 Modul 8 relé pro připojení k LML-8 + krabice, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03					
203	K	6.21	čidlo (dual, AM, spodní záclona, antimasking, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
204	K	6.22	čidlo (dual, AM, spodní záclona, antimasking, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03					
205	K	6.23	Oživení systému EZS na jeden detektor (HW)	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03					
206	K	6.24	Programování smyčky EZS (SW)	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03					
207	K	6.25	Oživení systému EZS - vyvažování neobsazených vstupů (HW)	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03					
208	K	6.26	Programování smyčky EZS - neobsazených vstupů (SW)	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03					
209	K	6.27	Programování sys. na jeden expandér (SW)	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03					
210	K	6.28	Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - přehled	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					
211	K	6.29	Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - jedno podlaží	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					
212	K	6.30	Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - jedno podlaží	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					
213	K	6.31	Edítace značky (oprava ve stávajícím)	hod	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	6.32	Editor událostí do grafiky LATIS SQL (SW_LAT)	hod	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					
215	K	6.33	Editace prim. Map. podkladů (1 podlaží)	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					
216	K	6.34	sloučení primárních map v jeden celek	hod	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03					
217	K	6.35	Krabice 1902 / KU68	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
218	K	6.36	Krabice 1902 / KU68	ks	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03					
219	K	6.37	Krabice KT250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
220	K	6.38	Krabice KT250	ks	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03					
221	K	6.39	El. instal. trubka d16, oheň retardující, bezhalogenová	m	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
222	K	6.40	El. instal. trubka d16, oheň retardující, bezhalogenová	m	16,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03					
223	K	6.41	El. instal. trubka d23, oheň retardující, bezhalogenová	m	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
224	K	6.42	El. instal. trubka d23, oheň retardující, bezhalogenová	m	3,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03					
225	K	6.43	El. instal. trubka d36, oheň retardující, bezhalogenová	m	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03					
226	K	6.44	El. instal. trubka d36, oheň retardující, bezhalogenová	m	13,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03					
227	K	6.45	Vedení SKV+EZS struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolů 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalog	m	26,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03					
228	K	6.46	Vedení SKV+EZS struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolů 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalog	m	26,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03					
229	K	6.47	kabel YY-JZ 4x2,5	m	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03					
230	K	6.48	kabel YY-JZ 4x2,5	m	4,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03					
231	K	6.49	kabel LiYY 5x0,34	m	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03					
232	K	6.50	kabel LiYY 5x0,34	m	8,000		0,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03					
D 7			Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce					0,00
233	K	7.1	vyhledání, odpojení a demontáže původní silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a jímací soustavy hromosvodu v realizované části objektu a její ekologická likvidace	hod	37,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
234	K	7.2	vyhledání a přeložení původní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v realizované části objektu - stávající kabeláž a zařízení vedené a umístěné v prosotrech místnosti dílny A, dílny B a knihovny, které nesouvisí s realizovanou elektroinstalací a jsou nutné pro napojení a provoz zařízení v ostatních prostorech objektu a které jsou vedené a umístěné na povrchu budou dle konstrukčních možností přemístěny případně vymístěny, vedení budou přeložena do el. instal. trubek pod omítku	hod	28,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
235	K	7.3	dodatečné rýhy a prostupy do zdi a betonu	hod	16,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
236	K	7.4	protipožární ucpávky pro otvory d20 až d50 s odolností EI.60min	ks	6,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
237	K	7.5	přesuny hmot a kapacit	hod	15,000		0,00	
238	K	7.6	Blíže nespecifikovatelné položky související s realizací objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů, případné přeložky nedefinovaných zařízení, montážní konstrukce, nátěry konstrukcí a svarů apod.	hod	19,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
239	K	7.7	Výchozí revize	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní výchozí revizní zprávy jednotlivých částí elektroinstalace					
240	K	7.8	Zajištění stanoviště TIČR k projektové dokumentaci elektroinstalace	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: kompletní administrace stanoviště					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vnitřních prostor budovy F2  
Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor

KSO:  
Místo: Liberec

Zadavatel:  
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
Architektonická kancelář FUA

Zpracovatel:  
PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 5. 6. 2023

IČ:  
DIČ:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt:

**3 - Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor**

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

5. 6. 2023

Projektant:

Architektonická  
kancelář FUA

Zpracovatel:

PROPOS Liberec  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava vnitřních prostor budovy F2

Objekt: 3 - Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor

Místo: Liberec

Zadavatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 6. 2023

Projektant: Architektonická kancelář FUA

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
1	K	011002000.1	Průzkumné a zjišťovací práce	kpl	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Zde uvedené položky vedlejších rozpočtových nákladů se vztahují ke stavebním úpravám vnitřních prostor a elektroinstalaci. Vedlejší náklady související s opravou střechy jsou uvedeny přímo v dílčím soupisu prací opravy střechy.</i>					
2	K	013254000.1	Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby (např. dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, příp. jiná potřebná dokumentace)	kpl	1,000		0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00
3	K	032002000.1	Zřízení zařízení a vybavení staveniště, připojení energií, příp. dopravní opatření	kpl	1,000		0,00	
4	K	034002000.1	Zabezpečení, pronájem a provoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
5	K	039002000.1	Zrušení zařízení staveniště vč. úklidu zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
6	K	039903000.1	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením	kpl	1,000		0,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					0,00
7	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost zhotovitele stavby	kpl	1,000		0,00	
D VRN7			Provozní vlivy					0,00
8	K	071002000.1	Provozní vlivy, provoz a požadavky investora, třetích osob, náklady související s umístěním stavby	kpl	1,000		0,00	
9	K	071002000.2	Zajištění bezpečnosti na staveništi	kpl	1,000		0,00	

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)  
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ  
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky  
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli  
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými  
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu  
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST