

















VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Č.	PRVEK	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - LODŽIE</p> 	<p>materiál: ocelové pozinkované profily včetně příslušenství výplň - svislé tyče</p> <p>rozměry: dl. 3000mm, v. 1000mm</p> <p>zábradlí bude provedeno dle příslušných ČSN</p>	celkem 174m
	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - LODŽIE</p> 	<p>materiál: ocelové pozinkované profily včetně příslušenství výplň - svislé tyče</p> <p>rozměry: dl. 2050mm, v. 1000mm</p> <p>zábradlí bude provedeno dle příslušných ČSN</p>	1
	<p>OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - LODŽIE</p> 	<p>materiál: ocelové pozinkované profily včetně příslušenství výplň - svislé tyče</p> <p>rozměry: dl. 3600mm, v. 1000mm</p> <p>zábradlí bude provedeno dle příslušných ČSN</p>	1
	Větrací průduchy	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové hliníkové odvětrávací mřížky. Kotvení vrutem a hmoždinkou. Rozměr: 400 x 400 mm	7
	Větrací průduchy	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové hliníkové odvětrávací mřížky. Kotvení vrutem a hmoždinkou. Rozměr: 300 x 300 mm	3
	Větrací průduchy	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazeny nové hliníkové odvětrávací mřížky. Kotvení vrutem a hmoždinkou. Rozměr: 600 x 600 mm	2
	Stávající jímací soustava	Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude znovu osazeno použitím nového kotevního systému. Kotvení plotna 100x100 mm, 5 mm plech, navařená k pův. seřizlému kotvení 2 x vysokopevnostní kotevní šroub ø 12 na chem. kotvu min. pevnosti 20 MPa	
	Stávající komín	Kotvení stávajícího komína bude provedeno skrz nový zateplovací systém MIV - kotvení a polohu komína nutno dorešit na stavbě.	1
	Nové odfukové potrubí plynu		1
	Nový vývod potrubí VZT		1
	Kamery	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně osazeny. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	2
	Světla na fasádě, el. krabičky, zvonky	Budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová světla, el. krabičky a zvonky. Kotvení vrutem a hmoždinkou.	4
	Schránka	Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude osazena nová.	1