




ŘEZ D-D'



ŘEZ C-C'



POZN.: PŘED REALIZACÍ BUDOU PROVEDENY ODTŘHOVÉ A VÝTAHOVÉ ZKOUŠKY A BUDE URČEN TYP KOTVENÍ IZOLANTU.
POČET KOTEV A KOTVENÍ PLÁN URČÍ DODAVATEL PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM.

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6
		IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný		Kateřina Čihulová	Ev. číslo	14/2021
Akce			Formát	4 x A4
Název akce			Datum	1.2021
Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště koleji Harcov, budovy "D"			Měřítko	1 : 100
			Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres				
Řez C-C', D-D'				
NOVÝ STAV				

N12