"PODSTROPNÍ" JEDNOTKA CHLAZENÍ
ODVOD KONDENZÁTU S ČERPADLEM KONDENZÁTU

"PODSTROPNÍ" JEDNOTKA CHLAZENÍ
ODVOD KONDENZÁTU S ČERPADLEM KONDENZÁTU

1'

2'

A

B

A'

B'

C

C'

1

2

+9,400

+9,250

+9,800

+9,000

−8,920

ZESÍLENÍ VAZNICE UPE200, DL.4,38

ZESÍLENÍ VAZNÍKU UPE220, DL.8,00

PODIUM 1
63.47 m²

3.01
UČEBNA
208.92 m²

PODIUM 2
10.37 m²

PODIUM 3
8.23 m²

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ

V rámci dodávky bude čerpadlo odkapu

V rámci dodávky bude čerpadlo odkapu

32

Potrubí vedeno nad vazným trámem

Potrubí vedeno v šikmině střechy

Potrubí vedeno v šikmině střechy

STŘEŠNÍ VÝLEZ

U

UB

HL-21
Odkap PV

40

K2
DN50
Potrubí bude ukončeno zátkou nad odbočkou

Potrubí vedeno v rámci přestěny nad úrovní nové podlahy

Potrubí bude sveceno do 2.N.P. zde bude propojeno se stávající kanalizační stoupačkou

Zápachová uzávěrka pro kordenzát bude osazena ve výklenku s dvířky

Stavající umyvadlo bude demontováno.

32 Odkap VZT

Potrubí bude napojeno na stávající kanalizaci pro odvodnění umyvadla

HL136.3

40/40-87°

K1
DN40

Potrubí bude ukončeno zátkou nad odbočkou

Zápachová uzávěrka pro kondenzát bude osazena ve výklenku s dvířky

LEGENDA VYBAVENÍ

- **U** Umývadlo keramické-např. Ideal Standart Connect - Cube 650x460
- **UB** Umyvadlová stojánková baterie páková/chrom

LEGENDA ROZVODU POTRUBÍ :

- NAVRŽENÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- NAVRŽENÁ KANAL ZACE ODKAPOVÁ

PROJEKTANT	Martin Lomský
VYPRACOVAL	Martin Lomský
INVESTOR	Technická univ. v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
MÍSTO STAVBY	Hálkova 917/6, Liberec 1, pozemek p.č. 2768, k.ú. Liberec
NÁZEV STAVBY	ÚPRAVA PODKROVÍ BUDOVY A TUL Hálkova 917/6, Liberec 1
STAVEBNÍ OBJEKT	BUDOVA A
ČÁST	D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH:	PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV – KANALIZACE

TZB projekty martin lomský
Pražská 43A,Jablonec nad Nisou
e-mail:m.lomsky@seznam.cz
tel.: 773 681 159

© 11_2021

FORMÁT	A2
DATUM	10/2021
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D.1.4.1