



**SKLAD SPRÁVY A ÚDRŽBY
BUDOV
TUL LIBEREC
P.Č.2767/2, 2767/1, 2767/3**

**1.a
TECHNICKÁ ZPRÁVA
SO-02**

zakázkové číslo	D-202205	zadavatel	Technická univerzita v Liberci Studentská 1408/2 460 01 Liberec I – Staré Město IČO 76747885
datum	03/2023		
účel	DUR+DSP	zpracovatel	Ing. D. Vojtíšková (AČ 0500479)
počet stran	2	kontrola	Ing. J. Kucharík (AČ 0500478)

1. Popis bouraného objektu

Stávající objekt je jednopodlažní zděný nepravidelného tvaru s vnitřním nosným pilířem a polo-pilíři po části objektu.

Plocha objektu – 70 m²,

Výška – 5,200m až 4,200m,

tl. stěny obvodového pláště – 330 mm (v místě vrat 450 mm).

Základy - předpoklad betonové pasy, pod vnitřním pilířem pravděpodobně patka.

Střešní konstrukce dřevěná pultová.

Otvory – 2x otvíravá vrata s nadsvětlíkem velikosti

1x 3770/3300+1230, 1x 3640/3300+1230mm.

Celý objekt bude zbourán včetně základů, které budou v kolizi s nově navrženým objektem – jeho základy.

Protože nový objekt je půdorysně rozsáhlejší je nutné zároveň odstranit:

1) část oplocení v délce cca 4,5 m, včetně podezdívky,

2) část obrubníku v délce cca 16,5 m,

3) část zpevněné plochy (betonové zatravnňovací prvky) v ploše cca 75,0 m.

Vyznačení bourání stávající kce, plotu a obrubníku vyznačeno na výkrese základů (v.č. 03).