

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická univerzita v Liberci (dále jen „**zadavatel**“), tímto vyzývá v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dodavatele zařazené v dynamickém nákupním systému k podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku.

Zadávací dokumentace, obsahující vymezení předmětu veřejné zakázky a další informace, je součástí této výzvy k podání nabídek.

Název DNS: 058_JZ_DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů

Název veřejné zakázky: 057_JZ_Výpočetní technika (REK)

Interní číslo veřejné zakázky: 25/9615/057

Zadavatel: **Technická univerzita v Liberci**
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Zastoupena: **Ing. Martina Froschová, kvestorka**

Kontaktní osoba: Jan Žďárský; tel.: +420 485 356 892; e-mail: zakazky@tul.cz

Profil zadavatele: <https://zakazky.tul.cz/>

1

1 Předmět veřejné zakázky a technické podmínky

Druh veřejné zakázky podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky.

CPV kód:

30213100-6 - Přenosné počítače

30213300-8 - Stolní počítač

30214000-2 - Pracovní stanice

30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly

30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače

30237410-6 - Počítačová myš

30237460-1 - Počítačové klávesnice

Předmět veřejné zakázky:

Položka č. 1: 7x 14“ laptop bez numerické klávesnice a s brašnou velikosti laptopu

Obrazovka	14", 1920x1200, IPS, matný, nedotýkový, antireflexní, min. 300 nits, min. 60Hz
Procesor	min. 17.000 bodů Multithread min. 3.300 bodů Single Thread (Average CPU Mark na www.cpubenchmark.net)
Operační paměť	min. 1x 16 GB DDR 5, min. 5.600 MT/s (podpora až 64 GB / min. 2 sloty)
Disk	min. 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 4 NVME TLC
Grafická karta	Integrovaná (podpora rozlišení až 4096x2160@60Hz přes HDMI)

Konektivita	GLAN, WiFi 7 (nebo novější), Bluetooth v. min. 5.4
Baterie	min. 54 Wh, podpora rychlo-nabíjení (0-80% za max. 60 minut při vypnutém PC)
Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.</i> <i>Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.</i>
Operační systém	Předinstalovaný OS Windows 11 Pro
Šasi	Velmi odolné - splňuje MIL-STD-810H
Porty	- min. 2x USB 3.2 typ A - min. 2x USB-C Thunderbolt 4.0 (slouží k připojení dokovací stanice / možnost napájení, nebo připojení monitoru – DisplayPort) - RJ-45 - universální konektor na připojení mikrofonu, sluchátek (3,5 mm jack) HDMI ver. min. 2.1
Ostatní	- TPM 2.0 - čtečka SmartCard - integrované stereo reproduktory - přední kamera – FHD s mechanickým uzávěrem a led indikátorem stavu - IR sensor (automatické zamknutí PC při nepřítomnosti uživatele) - multi-touch touchpad (min. 300 dpi) s podporou gest - podsvícená klávesnice odolná proti polití (česká) - čtečka otisku prstů - váha do 1.6 kg
Udržitelnost, ekologie	balení z recyklovaných / obnovitelných materiálů, chassis využívající recyklovaných materiálů

Položka č. 2: 6x 16“ laptop s numerickou klávesnicí a s brašnou velikosti laptopu

Obrazovka	16", 1920x1080, IPS, matný, antireflexní, nedotýkový, min. 300 nits, min 60 Hz
Procesor	min. 17.000 bodů Multithread min. 3.300 bodů Single Thread (Average CPU Mark na www.cpubenchmark.net)
Operační paměť	min. 1x 16 GB DDR 5, min. 5.600 MT/s (podpora až 64 GB / min. 2 sloty)
Disk	min. 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 4 NVME TLC
Grafická karta	Integrovaná (podpora rozlišení až 4096x2160@60Hz přes HDMI)
Konektivita	GLAN, WiFi 7 (nebo novější), Bluetooth v. min. 5.4
Baterie	min. 54 Wh, podpora rychlo-nabíjení (0-80% za max. 60 minut při vypnutém PC), záruka na baterii min. 3 roky

Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.</i> <i>Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.</i>
Operační systém	Předinstalovaný OS Windows 11 Pro
Šasi	Velmi odolné - splňuje MIL-STD-810H
Porty	- min. 2x USB 3.2 typ A - min. 2x USB-C Thunderbolt 4.0 (slouží k připojení dokovací stanice / možnost napájení) - (DisplayPort over USB Type-C) - RJ-45 - universální konektor na připojení mikrofonu, sluchátek (3,5 mm jack) - HDMI ver. min. 2.1
Ostatní	- TPM 2.0 - čtečka SmartCard - integrované stereo reproduktory - přední kamera – FHD s mechanickým uzávěrem a led indikátorem stavu - IR sensor (automatické zamknutí PC při nepřítomnosti uživatele) - multi-touch touchpad (min. 300 dpi) s podporou gest - podsvícená klávesnice odolná proti polití (česká) s odděleným numerickým blokem - čtečka otisku prstů - váha do 2 kg
Udržitelnost, ekologie	balení z recyklovaných / obnovitelných materiálů, chassis využívající recyklovaných materiálů

Položka č. 3: 13x kompatibilní dokovací stanice s položkami 1 a 2

Video porty	min. 2 digitální výstupy z toho 1x HDMI 2.1 (nebo lepší). Pokud DP, tak v. 1.4 (nebo lepší)
USB	min. 3x USB-A vzadu (min. gen 2, nebo lepší) min 1x USB-A vpředu (gen 2, nebo lepší) min. 2 USB-C (jeden vzadu, jeden vpředu), z toho min. 1 může sloužit jako DP
Ostatní	2,5 Gigabit Ethernet, nebo lepší, min. 180W adapter, propojí se s laptopem USB-C kabelem, kabelem, MAC pass-through, otvor pro zámek (Kensington), možnost zamčení zámkem
Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být</i>

	dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.
--	--

Položka č. 4: 20x SFF PC s příslušenstvím

Procesor	min. 36.500 bodů Multithread min. 4.100 bodů Single Thread (Average CPU Mark na www.cpubenchmark.net)
Operační paměť	min. 1x 16 GB DDR 5, min. 5600 MT/s (podpora až 64 GB (nebo víc), min. 2 sloty)
Pevný disk	min. 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 4 NVME TLC
Grafická karta	Integrovaná
Síťová karta	GLAN, RJ-45 (10/100/100 Mbps), Wifi min. v. 7, Bluetooth min. v. 5.4
Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.</i>
Operační systém	MS Windows 11 Pro
Porty	- min. 8x USB z toho min. 4x USB 3.2 a z nich minimálně 2 vpředu (1x USB-C) - min. 2 digitální grafické výstupy (DisplayPort min 1.4a, HDMI 2.1, nebo kombinace) - 3,5 mm universální audio port
Ostatní	TPM min. 2.0, otvor pro zámek (Kensington), možnost zamčení zámekem, interní reproduktor
Příslušenství	klávesnice, myš
Chassis	small form factor (SFF) max. (v. / š. / h.). 35 cm / 15 cm / 35 cm
Udržitelnost, ekologie	Zdroj min. 82% efektivita (80 Plus Bronz), chassis min. 30% recyklovaných plastů, min. 80% balení z recyklovaných / obnovitelných materiálů

Položka č. 5: 7x 23,8“ monitor

Porty	DisplayPort, HDMI, min. 4x USB 3.2 (z toho min. 1x USB-C)
Energetická účinnost	C (nebo lepší)
Display	23.8“, IPS, FullHD, 16:9, matný, 100 Hz
PPI	min. 92
Ostatní	IPS panel výškově nastavitelný stojan + pivot 90st VESA 100x100 pozorovací úhel min 178 / 178
Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě / výměnou. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být</i>

dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.
Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.

Položka č. 6: 2x MFF PC s příslušenstvím

Procesor	min. 32.500 bodů Multithread min. 4.100 bodů Single Thread (Average CPU Mark na www.cpubenchmark.net)
Operační paměť	min. 1x 16 GB DDR 5, min. 5600 MT/s (podpora až 64 GB (nebo víc), min. 2 sloty)
Pevný disk	min. 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 4 NVME TLC
Grafická karta	Integrovaná
Síťová karta	GLAN, RJ-45 (10/100/100 Mbps), Wifi min. v. 7, Bluetooth min. v. 5.4
Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.</i> <i>Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.</i>
Operační systém	MS Windows 11 Pro
Porty	- min. 6x USB z toho min. 4x USB 3.2 a z nich minimálně 2 vpředu (1x USB-C) - min. 2 digitální grafické výstupy (DisplayPort min 1.4a, HDMI 2.1, nebo kombinace) - 3,5 mm univerzální audio port
Ostatní	TPM min. 2.0, otvor pro zámek (Kensington) / možnost zamčení zámkem, interní reproduktor
Příslušenství	klávesnice, myš
Chassis	micro form factor (MFF) max. (v. / š. / h.) 20 cm / 5 cm / 20 cm
Udržitelnost, ekologie	chassis min. 30% recyklovaných plastů, min. 80% balení z recyklovaných / obnovitelných materiálů

Položka č. 7: 2x 24“ AIO s příslušenstvím

Obrazovka	24“, IPS, FHD, nedotyková, matná, min. 250, nits, min. 99% (sRGB), min.60 Hz, splňuje TUV Blue Light certifikaci
Procesor	min. 36.500 bodů Multithread min. 4.100 bodů Single Thread (Average CPU Mark na www.cpubenchmark.net)
Operační paměť	min. 1x 16 GB DDR 5, min. 5600 MT/s (podpora až 64 GB / 2 sloty)
Disk	512GB NVMe gen 4 SSD, M.2 TLC
Grafická karta	integrovaná
Konektivita	GbE, WiFi min. 7 (nebo novější), Bluetooth v. min. 5.4

Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.</i> <i>Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení</i>
Operační systém	MS Windows 11 Pro
Porty	- min. 8x USB 3.2 z toho min. 4x gen 2 (min. 2x USB-C)- RJ-45 - min. 1x DisplayPort v. 1.4a (nebo lepší) - min. 1x HDMI out v. min. 2.1 - min. 1x HDMI in v. min. 1.4 - universální audio port (3,5 mm jack) - slot pro SD karty
Ostatní	- TPM 2.0 - zabudovaný stereo reproduktor min. 2x5 W - přední FHD kamera (1080p @30FPS) s mechanickou krytkou, nebo zasouvací - mikrofon - slot pro Kensington (nebo podobný) zámek - polohovatelný stojan (pivot, výškově nastavitelný, možnost naklonění směrem dolů a nahoru)
Příslušenství	Drátová klávesnice + myš
Udržitelnost, ekologie	Zdroj integrovaný min. 82% efektivita (80 Plus Bronz), chassis obsahuje recyklované materiály, balení z recyklovaných / obnovitelných materiálů (min. 80%)

Položka č. 8: 1x výkonnější PC

Procesor	min. 48.000 bodů Multithread min. 4.500 bodů Single Thread (Average CPU Mark na www.cpubenchmark.net)
Operační paměť	min. 32 GB (2x 16 GB DDR 5), min. 5600 MT/s (podpora až 128 GB (nebo víc), min. 2 sloty)
Disk	min. 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 NVME TLC
Grafická karta	Integrovaná
Síťová karta	GLAN, RJ-45 (10/100/100 Mbps), Wifi min. v. 7, Bluetooth min. v. 5.4
Záruka	Min. 5 let od výrobce , oprava následující pracovní den technikem v dohodnutém místě. <i>Technická Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod.</i> <i>Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení.</i>
Operační systém	Win 11 PRO

Porty	- min. 10x USB - min. 4x USB zepředu z toho min. 2x min. 10 Gbps (3.2 gen 2) a 1x typ C - zadní USB porty – min. 1x typ C (min. 10 Gbps), min. 3 typ A (min. 6 Gbps) - RJ-45 - min. 3 digitální grafické výstupy (může být kombinace s HDMI, ale min. 2x DP 1.4 nebo lepší) - 3,5 mm universální audio port - min. 1x volný slot PCIe 16x full profile Interní: - min. 1x volný M.2 slot pro přidání disku - min. 1x full-height PCIe x16 slot
Ostatní	TPM min. 2.0, otvor pro zámek (Kensington), možnost zamčení zámekem, interní reproduktor
Chassis	tower
Udržitelnost, ekologie	Zdroj min. 350W (min. 89% efektivita), chassis min. 30% recyklovaných materiálů, min. 80% balení z recyklovaných / obnovitelných materiálů

Odůvodnění a účel veřejné zakázky: Náhrada nefunkční techniky

Účastník prokáže, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky stanovené na dosažený počet bodů v uvedeném benchmark testu Passmark Performance Test 10. Pro tyto účely předloží účastník v rámci své nabídky printscreen/y příslušné webové stránky.

Zadavatel požaduje předmět veřejné zakázky nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv použitý; vhodné použití recyklovaných materiálů tím není dotčeno.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o případ, kdy by stanovení technických podmínek nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. Účastník je v takovém případě oprávněn nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel odpovídá za to, že zařízení (včetně příslušenství - nabíječky, adaptéry apod.) vyhovuje platným normám ČSN, resp. harmonizovaným ČSN EN vztahujícím se k nabízenému předmětu plnění. S nabízeným předmětem plnění musí být dodán návod v češtině, příp. prohlášení o shodě.

2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 899.000,00 Kč

3 Maximálně přípustná nabídková cena

Maximálně přípustná nabídková cena (bez DPH):

Zadavatel stanovuje jednotkové maximální nabídkové ceny pro jednotlivé položky, a to:

- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 1** činí: 26.500,00 Kč za kus (celkově 185.500,00 Kč)

- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 2** činí: 26.500,00 Kč za kus (celkově 159.000,00 Kč)
- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 3** činí: 5.000,00 Kč za kus (celkově 100.000,00 Kč)
- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 4** činí: 19.500,00 Kč za kus (celkově 390.000,00 Kč)
- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 5** činí: 4.000,00 Kč za kus (celkově 28.000,00 Kč)
- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 6** činí: 18.000,00 Kč za kus (celkově 36.000,00 Kč)
- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 7** činí: 25.500,00 Kč za kus (celkově 51.000,00 Kč)
- Maximálně přípustná jednotková nabídková cena pro **Položku č. 8** činí: 29.000,00 Kč

Nabídka, která **překročí** maximálně přípustnou nabídkovou cenu u předmětu veřejné zakázky, **nesplní** zadávací podmínky zadavatele a účastník tak bude v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ **vyloučen**.

4 Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

Nabídky lze podávat do **04.08.2025 do 10:00**.

Místo pro podání nabídek:

Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetové adrese <https://zakazky.tul.cz/>.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

5 Termín a místo plnění veřejné zakázky

Termín pro plnění veřejné zakázky: do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy

Místo plnění veřejné zakázky: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

6 Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 1 ZD).

Návrh smlouvy:

Dodavatel vyplní pouze textová pole určená k vyplnění a vyplněný návrh smlouvy včetně příloh smlouvy přiloží k nabídce. Dodavatel není oprávněn provádět v návrhu smlouvy jakékoliv další změny kromě doplnění textových polí.

V případě, že dodavatel vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude vyloučen.

7 Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen v návrhu smlouvy uvést nabídkovou cenu bez DPH.

Nabídková cena **musí obsahovat veškeré náklady na plnění veřejné zakázky** a musí být stanovena jako cena **maximální**.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu veřejné zakázky.

8 Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být podána v českém jazyce, popis technických parametrů je přípustný i v angličtině. (Uvedený požadavek se nevztahuje na dokumenty předložené v rámci nabídky nad rámec požadavků zadavatele - např. dodatečné propagační materiály.)

Nabídka bude předložena v tomto členění:

1. Textová část nabídky (podrobný popis předmětu, jakož i další údaje nezbytné pro posouzení, zda nabídka splňuje podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, cenová nabídka, dodací lhůta, záruční doba, technické parametry atd.).
2. Printscreen/y webové stránky pro kontrolu dosaženého počtu bodů.
3. Závazný návrh smlouvy (viz příloha č. 1 ZD) *(s ohledem na předpokládané uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zadavatel doporučuje předložení návrhu smlouvy ve strojově čitelném formátu – WORD).*

9 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena písemně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, případně na email zakazky@tul.cz nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

10 Hodnoticí kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny (bez DPH)**.

Jediným hodnoticím kritériem je nabídková cena v Kč (bez DPH).

Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč (bez DPH).

V případě, že se při hodnocení nabídek umístí v pořadí dva či více účastníků na stejném místě, bude pořadí takových nabídek určeno losem za přítomnosti notáře a příslušných účastníků. Účastníci budou písemně pozváni na losování s tím, že pokud se nebudou chtít losování účastnit, písemně se omluví. Notářský zápis z losování je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

11 Aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací

Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek u této veřejné zakázky posoudil a následně i vyhodnotil, zda je vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání i inovací ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ.

Na základě informací o předmětu veřejné zakázky, jak z hlediska účelu použití, včetně jeho určení k plnění pedagogických vysoce odborných úkolů a dále způsobu a místa jeho výroby a prodejní distribuce včetně předpokládané dopravy do místa plnění předmětu veřejné zakázky, vyhodnotil zadavatel aplikaci § 6 odst. 4 ZZVZ v rovině naplnění zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci této veřejné zakázky:

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami **společensky odpovědného veřejného zadávání**. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ přistoupil k aplikaci zásady **environmentálně odpovědného zadávání** tím, že stanovil předmětem veřejné zakázky přístroj, který nejenže splňuje požadavky zadavatele na plnění pedagogických vysoce odborných úkolů, ale dále zohledňuje i požadavky na co nejšetrnější přístup k životnímu prostředí.

Zadavatel požaduje, aby veškeré obaly, kde je to možné, které budou součástí dodávky předmětu plnění, byly z recyklovatelných materiálů, případně z materiálů, které jsou biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné.

Výrobky musí splňovat aktuální normy energetické účinnosti ENERGY STAR.

Zadavatel dále požaduje, aby předmět plnění nabízel funkci řízení spotřeby energie, kdy tato funkce musí vycházet ze softwarového a hardwarového řešení předmětu plnění, kdy takový software k řízení spotřeby energie musí umožňovat konfiguraci baterie při upravení režimu nabíjení, nastavení teploty nebo nastavení větráků.

Zadavatel posoudil předmět veřejné zakázky a údaje uvedené v zadávací dokumentaci a dále zvážil důvody pro uplatnění **inovací** dle § 6 odst. 4 ZZVZ, a to též s ohledem na smysl a povahu veřejné zakázky a tržního prostředí.

Notebooky umožní rychlejší a efektivnější práci s daty. Vzhledem k nejmodernějším technologiím budou nově pořízené notebooky výhodné v poměru spotřeby a výkonu.

12 Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky podle § 46, 48 a 127 ZZVZ.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Příloha č. 1 - návrh Kupní smlouvy

V Liberci dne 22.07.2025. Za zadavatele Jan Žďárský