

OZN.	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA
LP09	STAV. OTVOR 8145/3000	
LP11	STAV. OTVOR 4200/3000	
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		

OZN.	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA
LP26	STAV. OTVOR 1500x4400x1850/3760	AKUSTICKÉ UZAVŘENÍ PROSTORU PŘÍČKOU - SDK + IZOLACE
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		

OZN.	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA
LP27	STAV. OTVOR 3940/2950	Technical drawing of window unit LP27. The unit consists of a fixed top pane (800mm high) and four movable bottom panes (each 2150mm high). The total height is 2950mm. The total width is 3940mm, with four 935mm wide movable panes and 100mm side margins. Arrows indicate the movable panes can slide horizontally.
LP28	STAV. OTVOR 3985/2950	Technical drawing of window unit LP28. The unit consists of a fixed top pane (800mm high) and four movable bottom panes (each 2150mm high). The total height is 2950mm. The total width is 3985mm, with four 946mm wide movable panes and 100mm side margins. Arrows indicate the movable panes can slide horizontally.
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		

OZN.	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA
LP29	STAV. OTVOR 4165/2950	Technical drawing of a window unit LP29. The drawing shows a cross-section of the window with dimensions. The total height is 2950 mm, with a top section of 800 mm and a main section of 2150 mm. The total width is 4165 mm, with four main panes of 991 mm each and side sections of 100 mm. Arrows indicate the opening direction of the central panes.
POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ		