

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE						
Název veřejné zakázky						
Uložení teplovodu dle aktualizovaného realizačního projektu v rámci projektu „Výstavba budovy G“						
Cena sjednaná ve smlouvě v Kč bez DPH					43.7807,- Kč	
Datum uzavření smlouvy					9. 4. 2013	
Druh zadávacího řízení (zakřížkujte)						
otevřené		užší		Zjednodušené podlimitní	VZMR	☒ jiné řízení (jaké)
nadlimitní	podlimitní	nadlimitní	podlimitní			
						JŘbU
stavební práce		dodávky		služby		
Důvod použití JŘbU: dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ						
Identifikační údaje zadavatele:						
Název	Technická univerzita v Liberci					
Sídlo	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I-Staré Město					
IČ	467 47 885					
Vybraný uchazeč						
Název	GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.					
Sídlo	Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce					
IČ	13642464					
Odůvodnění výběru						
Plnění prostřednictvím subdodavatele (zatrhněte)					ANO	NE
Část plnění subdodavatele m:	Ne					
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny						
Název	GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.				cena v Kč bez DPH	
Sídlo	Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc - Lazce				43.807,- Kč	
IČ	13642464					
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni						
Název	Ne				důvody vyloučení	
Sídlo						
IČ						
Přidá se tolik oddílů, kolik je zájemců či uchazečů						
Identifikační údaje vyloučených uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu						
Název	Ne				odůvodnění	
Sídlo						
IČ						
Přidá se tolik oddílů, kolik je uchazečů						
Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení (pokud bylo použito)						
Bylo použito JŘbU dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.						
Jedná se o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních						





prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Popis veřejné zakázky a odůvodnění nezbytnosti zadaných prací

Jedná se o uložení teplovodu a posunutí šachet při výstavbě budovy G. V blízkosti zlomu trasy teplovodu u energocentra, kde potrubí klasa o cca 7 m, bylo zjištěno nedostatečně únosné podloží. Tuto skutečnost nebylo možné předvídat. Uložení teplovodu je na železobetonovou roznášecí desku, která ochrání teplovod před tlakem zeminy. Jáma se zasype zeminou do jedné poloviny, vytvoří se železobetonová roznášecí deska rozměru 2,2 x 4,8 m a jáma se dosype zeminou. Obě odvězdušňovací šachty jsou posunuty do dostatečné vzdálenosti cca 10 m od zlomu.

Důvod zrušení zadávacího řízení (pokud bylo zrušeno) Ne

odkaz na § zákona:

odůvodnění:

Zpracovatel zprávy:

Ing. Radim Čížek

V Liberci dne 27. 4. 2013

Vypracoval: Ing. Radim Čížek

Za zadavatele:
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

