



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005

KUPNÍ SMLOUVA

(dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Dovybavení Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace nábytkem: Část B – Strojářský nábytek

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec

Účet číslo: 192731384/0300,

Jednající: prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem

Osoba zodpovědná za smluvní vztah: doc. Ing. Petr Tůma, CSc.

Interní číslo smlouvy: 13/8100/230

(dále jen jako „**kupující**“)

a

2. **Název/Firma: MY DVA group a.s.**

Se sídlem v: Osadní 28, 170 00 Praha 7

IČ: 29030684

DIČ: CZ29030684

Zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15924

Jednající: panem Ing. Petrem Hamáčkem, členem představenstva a ředitelem divize

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Účet číslo: 2520310706/2600

(dále jen jako „**prodávající**“)

mezi sebou uzavírají následující kupní smlouvu (dále jen „**smlouva**“):

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

Strojařský nábytek do nově postavené budovy Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dovybavení Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace nábytkem“ (viz. cenová nabídka Část B - Strojařský nábytek),

(dále jen „**předmět**“) a převést na něho vlastnické právo k předmětu. Kupující předmět přijímá a zavazuje se zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu, jakmile jej převzal řádně a včas a podepsal Předávací protokol.

II.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět činí **247 535,47,- Kč** (slovy: dvě stě čtyřicet sedm tisíc pět set třicet pět korun českých čtyřicet sedm haléřů) bez DPH. Kupní cena se sjednává jako pevná a neměnná.
DPH činí: 51 982, 45,- Kč,
Cena s DPH činí: 299 517, 92,- Kč.
2. Kupní cena dále zahrnuje instalaci nábytku, prověření bezchybné funkčnosti zařízení, dopravu do sídla kupujícího, přepravné při vrácení prázdných obalů, pojištění spojené s dodávkou předmětu, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, záruční servis, po konečném umístění nábytku bezplatné zabudování průchodek do stolů.
3. Platba kupní ceny dle této smlouvy bude kupujícím provedena na základě faktury vystavené prodávajícím. Faktura bude vystavena po řádném předání. Splatnost se stanovuje na dvacetjedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura musí být vystavena nejpozději do 16. 12. 2013 z důvodu dispozice kupujícího s poskytnutými finančními prostředky od poskytovatele dotace pouze do tohoto termínu. V případě nedodržení tohoto termínu je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením se v takovém případě smlouva ruší od okamžiku, kdy odstoupení dojde prodávajícímu.
4. Každá faktura bude doručena kupujícímu ve dvou stejnopisech tak, aby kupující byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné výdaje vůči kontrolnímu orgánu. Faktura bude mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a pokud je prodávající plátcem DPH, náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH
 - a. je povinen to kupujícímu neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu DPH z daného plnění.
 - b. má kupující právo (1) snížit jakékoliv další úhrady prodávajícímu o DPH a odvést DPH z daného plnění za prodávajícího a dále případně (2) od smlouvy odstoupit. Odstoupením se v takovém případě smlouva ruší od okamžiku, kdy odstoupení dojde prodávajícímu.Prodávající, který je plátcem DPH je povinen kupujícímu neprodleně po uzavření smlouvy písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, který zveřejnil správce daně a písemně

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005 kupujícímu neprodleně sdělovat jakékoliv změny tohoto údaje. Bude-li prodávající plátcem DPH a poskytované plnění zdanitelným plněním podle zákona o DPH po 1. 4. 2013, bude úhrada prováděna na účet prodávajícího, který je správcem daně ke dni zadání příkazu k úhradě zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a je-li takových účtů více, pak na ten z nich, který prodávající písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby kupujícího. Není-li žádné bankovní spojení takového účtu správcem daně zveřejněno, je kupující oprávněn pozdržet platby až do 21. dne poté, kdy jej prodávající upozorní na zveřejnění nového čísla účtu.

6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

III.

Dodací lhůta

Prodávající se zavazuje dodat předmět specifikovaný v článku Předmět smlouvy do max. 45 dnů od podpisu smlouvy.

IV.

Místo dodání, způsob předání

1. Prodávající je povinen dodat předmět na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 LIBEREC
2. S předáním předmětu je prodávající povinen kupujícímu předat také příslušnou technickou dokumentaci, návod k obsluze, případně další dokumenty a podklady nezbytné pro užívání.
3. Prodávající vyzve kupujícího k převzetí předmětu písemně nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Převzetí prodávajícímu potvrdí za kupujícího Osoba zodpovědná za smluvní vztah v Předávacím protokolu.
4. Nebezpečí škody na předmětu přechází na kupujícího okamžikem podpisu Předávacího protokolu.

V.

Součinnost kupujícího

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu následující součinnost: zajištění prohlídky místa dodání.

VI.

Zajištění závazků prodávajícího a kupujícího

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005

3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění vad stanovenou v této smlouvě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením této smlouvy. Uplatnění náhrady škody se řídí ustanovením § 373 a násl. obchodního zákoníku.
5. Kupující je oprávněn, v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty prodávajícím, smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému prodávajícím a to i v rámci jiného obchodního vztahu.
6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany kupujícího. Zaplacení smluvní pokuty prodávajícím nezbavuje prodávajícího závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Předmět má vady, jestliže neodpovídá předmětu smlouvy, účelu jeho využití, případně pokud nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
2. Kupující, aniž by touto smlouvou modifikoval svá práva z odpovědnosti za vady dle Obchodního zákoníku nebo se těchto práv vzdával, bude, dle své úvahy, uplatňovat svá případná práva z odpovědnosti prodávajícího za vady plnění podle této smlouvy níže uvedeným způsobem:
 - v případě neopravitelných vad má kupující právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového předmětu nebo jeho části,
 - v případě opravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatnou opravou předmětu nebo jeho části,
 - odstoupit od smlouvy, bude-li prodávající v prodlení s odstraněním vady delším než třicet (30) dnů.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Za škodu se považuje též újma, která kupujícímu vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností prodávajícího. V souladu s ustanovením § 263 obchodního zákoníku vylučuje se pro tuto smlouvu použití ustanovení § 385 obchodního zákoníku. Škodu nahradí prodávající způsobem, který zvolí kupující.
2. Kupující nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s plněním z této smlouvy ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

IX.

Záruka za jakost, pozáruční servis

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na předmět dle této smlouvy v délce trvání 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu dle článku Místo dodání, způsob předání. Prodávající odpovídá za vady, které se na předmětu vyskytnou v záruční době. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které prodávající odpovídá.

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005

2. Kupující je povinen zjištěnou vadu písemně oznámit prodávajícímu (obdržení reklamace) bez zbytečného odkladu. Za písemnou formu se považuje též doručení emailu s nárokem na adresu: trlicova@mydva.cz. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby na základě oznámení vady kupujícím bezplatně odstranit reklamované vady.
3. Lhůta pro odstranění vad v záruční době nesmí být delší než čtyřicet (40) dnů, pro sériově vyráběné součásti předmětu patnáct (15) dnů.
4. Odstranění vady nemá vliv na nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody.
5. Prodávající odstraní vadu, i když neuznává, že za ní odpovídá. V případě kdy bude prokázáno znaleckým posudkem, že prodávající za vadu neodpovídá, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s jejím odstraněním včetně nákladů na znalecký posudek.
6. Prodávající neodpovídá za vady předmětu v případech uvedených § 561 obchodního zákoníku a za vady způsobené úpravami a zásahy kupujícího. Pokud se prokáže reklamace jako neoprávněná, kupující je povinen uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené s posouzením reklamace, technickými pracemi a ověřováním funkčnosti.
7. V období posledního měsíce záruky za jakost je prodávající povinen provést s kupujícím výstupní prohlídku předmětu. Na základě této prohlídky bude sepsán Protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
8. Prodávající prohlašuje, že bude zajišťovat sám nebo prostřednictvím jiné osoby pozáruční servis včetně dodávání náhradních dílů nejméně po dobu 2 let ode dne následujícího po skončení záruky za jakost.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ve smyslu § 344 a násl. obchodního zákoníku od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu po dobu delší než dvacetjedna (21) dnů,
 - zjištění, že technické parametry neodpovídají požadavkům stanoveným smlouvou, technickými normami nebo výzvou/zadávací dokumentací k veřejné zakázce,
 - neodstranění vady dle článku Odpovědnost za vady a Záruka za jakost, pozáruční servis,
 - prodlení kupujícího se zaplacením ceny po dobu delší než dvacetjedna (21) dnů.
2. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „ŘO OP VaVpI“), případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005

XI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva odráží svobodný a vážný projev vůle smluvních stran. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí dispozitivními ustanoveními obchodního zákoníku a ustanoveními souvisejícími.
2. Prodávající je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů zhotovitele budou dle §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uveřejněny na profilu zadavatele kupujícího.
3. Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro kupujícího výhodnější, platí pro tuto smlouvu podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů uchazečů) výzvy/zadávací dokumentace k veřejné zakázce, které prodávající svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akceptoval.
4. Prodávající i jeho případný subdodavatel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
5. Prodávající je povinen umožnit v rámci kontroly přístup ŘO OP VaVpI k veškerým podkladům nezbytným pro provedení účinné kontroly veřejné zakázky, tedy je povinen zajistit přístup i k těm částem nabídek, smluv i souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 c), d), § 12 odst. 2 f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění.). Prodávající je stejným způsobem povinen zavázat i svého případného subdodavatele.
6. Pro účely této smlouvy se dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy považuje nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedověděl. V ostatních případech okamžikem doručení zprávy druhé smluvní straně. Při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti. Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v doručovací adrese či osobě zodpovědné.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran. Převádět práva a povinnosti z této smlouvy lze jen po písemném souhlasu druhé smluvní strany.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné provádět pouze formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
11. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu. V souladu s § 89 a) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této smlouvy prohlašuje obecný soud kupujícího.

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, reg. Č. projektu CZ.1.05./2.1.00/01.0005
12. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V PRAZE 28.08.2013

za prodávajícího
Ing. Petr Hamáček



V Liberci dne 13-08-2013

za kupujícího
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs



ČÁST B: Strojářský nábytek - Popis vybavení vč. výkresové dokumentace									
Dř.	Název	Popis	Roamr (šxvxl) v mm	Nosnost v kg	Výkres	specifikace	Celkem	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.									
1.1.			1500x750x750-800	500			1	3510,5	3510,5
1.2.			2000x750x750-800	500			1	4010,3	4010,3
1.3.			2000x750x750-800	1000			2	4010,3	8020,6
1.4.			2500x750x750-800	500			1	5117	5117
1.5.			2500x750x750-800	1000			0		
1.6.			1500x850x750-800	500			0		
1.7.			1500x850x750-800	1000			0		
1.8.			2000x850x750-800	500			3	4010,3	12030,9
1.9.			2000x850x750-800	1000			0		
1.10.			2500x850x750-800	1000			0		
1.11.			1500x850x800	500			0		
1.12.			2000x850x800	1000			0		

Nosná ocelová konstrukce pracovního stolu - skládá se z pevného podnoží a stanovené výšky vč. zadní kovové trnože pro zvýšení stability a pevnosti stolu. Povrchová úprava kovové konstrukce stolu - kromě provedení provedení RAL 7035 zajišťující odolnost a snadnou umytelnost. Pracovní deska stolu vyrobena z kvalitní bukové dřeviny o tloušťce 40mm se zabudovanými hranami, povrchově ošetřena patřičným roztokem. Dílenský pracovní stůl konstruován na požadovanou nosnost.

Dílenský pracovní stůl

Dílenský pracovní stůl vychází ze stejných požadavků na ocelovou konstrukci. Rozdílem je pracovní deska stolu, která je navíc potažena nerostovým plechem tak, aby zároveň zabraňovala hraně pracovní desky a zabránila mechanickému poškození v průvodu.

1.13.	Pracovní stůl poljudný	Nosná ocelová konstrukce poljudného stolu komaxitována v barevném provedení RAL 7035, pracovní deska z materiálu s odolnou bítí o tl. 40mm. Pohyb pracovního stolu zajišťují 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdami. Stůl je vybaven čtyřmi vířivými výškovými sifickými s vířivými dvířky, v níž se nachází dvě polichovatelé police. Utváření dvířek řešeno cylindrickým zámkem. Otvírání zásuvek pomocí úchytkového profilu. Mobilní stůl konstruován na požadovanou nosnost. Pro snadnou manipulaci obohaceno o přenastavitelné madlo.	1200x800-850x700	min. 300		1	10186,4	10186,4
2.	KONTEJNER							
2.1.1.	Poljudný kontejner - 3 zásuvky	Korpus poljudného zásuvkové skříně řešen svařovanou konstrukcí z ocelového plechu v barevném provedení RAL 7035. Cíle zásuvek jsou vířivé a ve stejném barevném provedení jako konstrukce kontejneru. Zásuvkové kuličkové výškovy určeny dle požadované nosnosti	500-550x650x700-750	30/zásuvka		5	5450,2	27251
2.1.2.		Zásuvek. Pohyb kontejneru zajišťují 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou. Otvírání zásuvek pomocí úchytkového profilu. Poljudný kontejner bude umístěn pod dílenským pracovním stůl 1.1-1.1.1., výšku kontejneru nutno přizpůsobit. Celkový počet: 3 zásuvky. Pro snadnou manipulaci obohaceno o přenastavitelné madlo. Horní deska vozíku opatřena gumovým podkladem a vyvýšeným okrajem proti vypadnutí nástrojů.	500-550x750x700-750	30/zásuvka		0		
2.2.1.	Poljudný kontejner - 1 police	Korpus poljudného skříně řešen svařovanou konstrukcí z ocelového plechu v barevném provedení RAL 7035. Mobilní kontejner vybaven vířivými dvířky s polichovatelou polid/vyrobenou ve stejném barevném provedení RAL 7035 a odpovídající požadované nosnosti. Pohyb kontejneru zajišťují 2 pevná a 2 otočná kolečka s brzdou. Utváření dvířek řešeno cylindrickým zámkem. Poljudný kontejner bude umístěn pod dílenským pracovním stůl 1.1-1.1.1. výšku kontejneru nutno přizpůsobit. Celkový počet: 1 police. Pro snadnou manipulaci obohaceno o přenastavitelné madlo. Horní deska vozíku opatřena gumovým podkladem a vyvýšeným okrajem proti vypadnutí nástrojů.	500-550x650x700-750	30/police		0		
2.2.2.			500-550x750x700-750	30/police		0		
3.	SKŘÍŇ							
3.1. Dvouúhelní skříně								
3.1.1.			500-600x1950-2000x400-450			0		

3.1.2.	Svařovaná jednokřídlá a dvoukřídlá skříň z ocelového plechu vybavená čtyřmi pohybovatelnými policemi o požadované nosnosti. Nástavec skříně obsahuje pouze jednu volnou polici. Povrchová úprava - lakování v barevném provedení RAL 7035. Uzamykání dvoukřídlých dveří zpevněných výztuhami řešeno cylindrickým rozsvarovým zámkem vč. uchytby.	1000-1100x1950-2000x400-450		0		
3.1.3.	Dvoukřídlá dílenská skříň - 4 + 1 police	1000-1100x1950-2000x600	60/police	11	4361,35	47574,85
3.1.4.		nástavec 1000-1100x600x600		6	2153,9	12823,4
3.2.	Rovinná skříň s posuvnými dveřmi					
3.2.1.	Svařovaná posuvná skříň z ocelového plechu vybavená čtyřmi pohybovatelnými policemi o požadované nosnosti. Nástavec skříně obsahuje pouze jednu volnou polici. Povrchová úprava - lakování v barevném provedení RAL 7035. Uzamykání pojízdných dveří zajištěno cylindrickým zámkem. Kovové úchytky skříně v dekorační linkě - šestihranná mat o rozteči vrtání 96mm. Kvalitní lehce ovládané kování posuvných vjezdových dveří zahrnuje vodící lišty, kulicové ložiska a tlumič dorazu, který slouží k tlumení dorazu dveřního křídla.	1000-1100x1950-2000x400-450		0		
3.2.2.	skříň s posuvnými dveřmi - 4 + 1 police	1000-1100x1950-2000x600 + nástavec 1000-1100x600x600	60/police	0		
3.3.	Skříň na nebezpečné látky					
3.3.1.	Svařovaná dvoukřídlá skříň z ocelového plechu vybavená čtyřmi speciálními záchytnými pohybovatelnými policemi o požadované nosnosti splňující normy k ukládování nebezpečných látek - chemikálie, zdravotně škodlivé látky (lak, ředidla, barvy, oleje apod.). Speciální police s vysouvacím mechanismem zabírá výřez v přední desce skříně a zároveň i kontakt s ostatními látkami. V případě narušení obalu stěží chemikálie a jedovaté látky otvory ve vrchní části police do její spodní části - uložit nebezpečných látek. Povrchová úprava - chemický odolný nátěr v barevném provedení RAL 7035. Uzamykání dvoukřídlých dveří zajištěno bezpečnostním cylindrickým zámkem zabírajícím vstupní neprovozaných osob. Ovětrání pomocí otvorů ve dveřích a bočních skříně.	900-1100x1950-2000x400		2	4533,9	9067,8
3.3.2.	Skříň na nebezpečné látky	900-1100x1950-2000x600	60/police	4	5230,05	20920,2
3.3.3.		500x1950-2000x400		0		
3.4.	Sanační skříň					

3.4.1.	Sání skříní	Suplňovaná jednokřídlá double skříní bez nožiček z ocelového plechu vytvářená převrou polcí v horní části sání skříně, sání třídy vč. hřídku na odvěty. Povrchová úprava - komaakt v barevném provedení RAL 7035. Uzamykání jednokřídlých dveří řešeno cylindrickým zámekem. K odvětrávání slouží větrací proslvy umístěné v horní i spodní části vložných dveří.	600x1800-1850x500			0			
3.5.	Nízká skřín								
3.5.1.		Korpus nízké skříně řešen svařovanou konstrukcí z ocelového plechu v barevném provedení RAL 7035. Čela zásuvek jsou vložena a ve stejném barevném provedení jako konstrukce kontejneru. Zásuvkové kulicové výšuvy určeny dle požadované nosnosti zásuvek. Otvěrní zásuvek pomocí uchytovacího profilu. Nízká skřín vybavena vložnými dveřmi a polohovatelnými policemi vyrobených ve stejném barevném provedení RAL 7035 odpovídající požadované nosnosti. Uzamykání dveří řešeno cylindrickým zámekem. Horní deska vozíku opatřena gumovým podkladem.	500x1000-1100x700	80/police		2 police	0		
3.5.2.	Nízká skřín		500x1000-1100x700	80/zásuvka		5 zásuvek	0		
Regál									
4.1.1.			1000x2000x400	min. 230		5 police	7	1987,3	13511,1
4.1.2.			1000x2000x600	min. 230		5 police	4	2405,18	9624,72
4.1.3.		První a stabilní lakovaný velmi tuhý kovový regál v komaaktu - barevném provedení RAL 7035 vybaven polohovatelnými policemi z lakovaného kovu RAL 7035 s požadovanou nosností. Nosnost: tuhost polic zaručují výztuhy pod policiemi. Regalové sestavy lze spojovat do modulových řad pomocí otevřených ve stojících regálu, které zároveň slouží k ukotvení do zdí místnosti.	1000x2000x800	500		5 police	0		
4.1.4.			1600-1800x2000x400	min. 230		5 police	0		
4.1.5.			1000-1800x2000x600	min. 230		5 police	0		
4.1.6.			1600-1800x2000x600	500		5 police	0		
4.1.7.			1000x3000x400	min. 230		7 police	0		
4.1.8.			1600-1800x3000x400	500		7 police	1	3559,29	3559,29
4.1.9.			1000x2000x600	min. 230		7 police	0		
4.1.10.			1000x3000x600	500		7 police	3	2921,45	8764,35
4.1.11.			1600-1800x3000x600	500		7 police	3	4057,9	12173,7
4.1.12.			1600-1800x3000x800	500		7 police	0		

4.1.13.	Regalový systém pro PVC zásobníky v odlišných barvách volně vložitelných na 16ti polích. Rozměr zásobníků: 150x100x70mm a jejich počet: 120-130ks. Přední část zásobníku ztlesnena z důvodu snadného vyjímání a vyjímání předních. Regalová konstrukce z ocelového plechu sroubovaná komaxtována v barevném provedení RAL 7035 s požadovanou nosností. Regalové sestavy lze spojovat do modulových řad pomocí otvorů ve stojících regálech, které zároveň slouží k ukotvení do zdi místnosti.	900x2000x200	min. 1000	120-130 boxů	2	5908,35	11816,7
5.	ŽIDLE						
5.1.	Taburet Otocná dělnická židle bez područek a opěrky na SII poljezdových a natačecích měkkých kolečkách na stabilním přetrámeném kříži v barevném provedení černá. Výškově stavitelná na plynovém plátnu. Kvalitní ergonomický sedák je snadno udržovatelný, omyvatelný, dezinfikovatelný, odolný vůči oděru, olejem, prachu, chemikáliím, jiným nebezpečným látkám. Minimální nosnost průmyslové židle 120 kg.		min. 120		0	1213,8	6069
5.2.	Taburet s opěrkou Otocná dělnická židle bez područek na SII poljezdových a natačecích měkkých kolečkách na stabilním přetrámeném kříži v barevném provedení černá. Výškově stavitelná na plynovém plátnu vč. výškové stavění opěrky. Kvalitní ergonomický sedák a opěrka snadno udržovatelná, omyvatelná, dezinfikovatelná, odolná vůči oděru, olejem, prachu, chemikáliím, jiným nebezpečným látkám. Minimální nosnost průmyslové židle 120 kg.		min. 120		5	357	357
5.3.	Stohovatelná židle Černá kovová konstrukce ukončená plastovými koly, stohovatelnost židlí. Plastový sedák a opěrka v barvě konstrukce černá, minimální nosnost 120 kg.		min. 120		1	357	357
6.	VEŠÁK						
6.1.	Nástěnný vešák Nástěnný vešák v ocelovém provedení vč. povrchové úpravy lakování v barvě sedák či černá. Celkový počet háčků: 5ks. Šíře nástěnného vešáku do 700mm.			5 háčků	4	1792,735	7170,94
7.	POLÍZDŇÝ KONTEJNER						
7.1.	Polízdňý odpadový kontejner Plastové mobilní odpadové kontejnery o objemu 100l vč. rukojeti a dvou koleček v zadní části kontejneru. Píňě odnímatelné horní víko odpadové nádoby pro snadnou manipulaci. Polízdňý kontejner určen pro smíšený odpad.				2	766,36	1532,72
8.	MONTÁŽNÍ VOZÍK						

8.1.	Korpus polohového mobilního vozíku řazený svařovanou konstrukcí z ocelového plechu v barevném provedení RAL 7035. Čela záruvek jsou vložena a ve stejném barevném provedení jako konstrukce kontejneru. Zárukové kulíkové plochy jsou určeny dle požadované nosnosti záruvek. Pohyb kontejneru zajišťují 2 pevná a 2 otočná kolečka z nich jedno s brzdou. Otvěření záruvek pomocí úchytkového profilu. Pro snadnou manipulaci obsazeno o přenastavitelné madlo. Horní deska vozíku opatřena gumovým podkladem a vyvýšeným okrajem proti vyjetí nástrojů. Celkový počet: 4 záruvky.	700-750x800-950x400-500	50/záruka		4 záruvky	2	5771,5	11543
Mobilní vozík								
				Cena celkem bez DPH:		247 553,47 Kč		
				DPH 20%:		51 962,45 Kč		
				Cena celkem včetně DPH:		299 517,92 Kč		

STŘEDISKO PRAHA

Osadní 1053/28, Praha 7, DIČ: CZ29030684
MY DVA group a. s.

