



Poznámka:
stávající svody splaškové kanalizace, st.vody, tv, cirkulace a po.vody jsou zakresleny pouze orientačně
veškeré bourací práce, včetně zhotovení sdk.stěn, popřípadě uvádění podlah do původního stavu
jsou součástí stavební části p.d. a jeho rozpočtu
instalace st.vody, tv a cirkulace mezi stropy, těsnit protipožárním tmelem Promastop



vedoucí projektant		zodpovědný projektant		vypracoval		Milan Klogner	
Ing.A.Muzikář		M.Klogner		M.Klogner		technická zařízení budov	
mobil: 602 722 116		mobil: 605 448 869		mobil: 605 448 869		telefon: 485 100 271	
objednatel: Technická Univerzita Liberec						mobil: +420 605 448 869	
						email: klogy@volny.cz	
místo stavby: Technická Univerzita Liberec – Pavilon E2				formát		2xA4	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI – PAVILON E2 D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				datum		09/2013	
				účel		DPS	
				č. zakázky		932/13	
				č. archivní		---	
VÝKRES: PŮDORYS 1.N.P. – NOVÝ STAV				měřítko		D.1.4–01	
				1:50		č. výkresu	