

Příloha č. 3 – Technická dokumentace

Monitor 1	Velikost panelu: 21,5" LCD Poměr stran: 16:10 Optimální rozlišení: min. 1 680 X 1 050 při 60 Hz Jas: min. 250 cd/m2 Kontrastní poměr: min. 1 000 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 2 USB 2.0 porty pro připojení periferií, soundbar
------------------	---

Monitor 2	Velikost panelu: 23" LCD Technologie: IPS Poměr stran: 16:9 Optimální rozlišení: min. 1 920 X 1 080 při 60 Hz Jas: min. 300 cd/m2 Kontrastní poměr: min. 1 000 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 4 USB 2.0 porty pro připojení periferií, soundbar
------------------	--

Monitor 3	Velikost panelu: 24" LCD Technologie: IPS Poměr stran: 16:10 Optimální rozlišení: min. 1 920 X 1 2000 při 60 Hz Jas: min. 300 cd/m2 Kontrastní poměr: min. 1 000 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 4 výstupní porty USB 2.0, soundbar
------------------	---

Monitor 4	Velikost panelu: 27" LCD Technologie: IPS Poměr stran: 16:9 Optimální rozlišení: min. 2560 X 1 440 při 60 Hz Jas: min. 350 cd/m2 Kontrastní poměr: min. 1 000 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 4 výstupní porty USB 2.0, soundbar
------------------	--

Monitor 5	Velikost panelu: 30" LCD Technologie: IPS Poměr stran: 16:10 Optimální rozlišení: min. 2560 X 1600 při 60 Hz Jas: min. 370 cd/m2, soundbar Kontrastní poměr: min. 1 000 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 4 výstupní porty USB 2.0, soundbar
------------------	--

Monitor 6	Velikost panelu: 19" LCD Technologie: TN Poměr stran: 4:3 Optimální rozlišení: min. 1280 x 1024 při 60 Hz Jas: min. 250 cd/m ² Kontrastní poměr: min. 800 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 4 výstupní porty USB 2.0 , soundbar
------------------	--

Monitor 7	Velikost panelu: 20" LCD Technologie: IPS Poměr stran: 4:3 Optimální rozlišení: min. 1600 x 1200 při 60 Hz Jas: min. 300 cd/m ² Kontrastní poměr: min. 800 : 1 Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 4 výstupní porty USB 2.0, soundbar
------------------	--

Monitor 8	Velikost panelu: 22" LCD Technologie: S-TN Poměr stran: 16:10 Optimální rozlišení: min. 1680 x 1050 při 60 Hz Jas: min. 300 cd/m ² Kontrastní poměr: min. 1000 : 1 Speciální funkce: senzor pro automatickou optimalizaci jasu, 10bitové zpracování signálu Audio: vestavěné reproduktory, audio vstup, sluchátkový výstup Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 2 výstupní porty USB 2.0
------------------	--

Monitor 9	Velikost panelu: 22" LCD Technologie: H-IPS (P-IPS) Podsvětlení: CCFL Poměr stran: 16:10 Optimální rozlišení: min. 1920 x 1200 při 60 Hz Jas: min. 270 cd/m ² Kontrastní poměr: min. 850 : 1 Speciální funkce: 16bitová technologie nastavení parametrů obrazu, sRGB, korekce uniformity DUE Stojan: naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 2 výstupní porty USB 2.0
------------------	--



Monitor 10	Velikost panelu:	27" LCD
	Technologie:	H-IPS (P-IPS)
	Podsvětlení:	CCFL
	Poměr stran:	16:9
	Optimální rozlišení:	min. 2560 x 1440 při 60 Hz
	Jas:	min. 80 - 270 cd/m2 (senzory pro automatickou stabilizaci a optimalizaci jasu)
	Kontrastní poměr:	min. 850 : 1
	Speciální funkce:	16bitová technologie nastavení parametrů obrazu, sRGB, korekce uniformity DUE, HW kalibrace
	Stojan:	naklopitelný, nastavitelná výška + minimálně 2 výstupní porty USB 2.0

