



POZNÁMKY:

- V PŘÍPADĚ PRODLENÍ MEZI REALIZACEMI ZATEPLENÍ STŘECHY A ZATEPLENÍ FASÁDY JE NUTNO PROVIZORNĚ UZAVŘÍT SPÁRU MEZI HLAVNÍ HYDROIZOLACÍ A POUVRCHEM STĚNY NAPŘ. PŘÍŘEZEM ASFALTOVÉHO PÁSU.
- NÁVRH TOHOTO DETAILU POČÍTÁ S PROVEDENÍM HYDROIZACE V PLOŠE STŘECHY V 1. KROKU A VE 2. KROKU ZATEPLENÍ NAVAZUJÍCÍ STĚNY.
- TEČKOVANOU ČAROU JSOU OZNAČENY PŮVODNÍ VRSTVY A KONSTRUKCE, A DÁLE KONSTRUKCE KTERÉ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO PD.

AKCE:		PROJEKT OPRAVY STŘECHY - OBJEKT F	
		Harcovské koleje TU v Liberci, 17. listopadu 584, Liberec	
PROJEKTANT:		OBJEDNATEL:	
DEKPROJEKT s.r.o.		Technická univerzita v Liberci	
Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00		Studentská 2	
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		460 01 Liberec I - Staré město	
STUPEŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby	PARÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE:	Výkresová dokumentace		
OBSAH VÝKRESU:	DETAIL C - UKONČENÍ HYDROIZOLACE NA STĚNĚ		
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	FORMÁT 2 x A4	
Ing. Peter Monos	Ing. Luboš Káně	DATUM: březen 2013	
KONTROLOVAL:		MĚŘÍTKO: 1:5	
Ing. David Tesař		Č. ZAKÁZKY: 2013-002690-MoP	
		ČÍSLO VÝKRESU:	
		04	
		Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 2633	