

hlavní fasádní tepelná izolace

trvale pružný PU tmel

hmoždinka + zavíčkování

soklový nástavec s okapnicí ( plastový profil )

soklový profil hliníkový tl. 1,0 mm

doplňení hydroizolace ( modif. asf. pás )


soklový polystyrém XPS ( hrubý povrch )

mozaiková omítka

okapový chodník  
bet. dlaždice

okapový chodník  
bet. obrubník

200

VED.PROJEKTANT	ZOD.P.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		Inpos-projekt, s.r.o. Nitranská 381/7a 460 12 Liberec 3 Tel.: 482 710 025 Fax.: 482 710 009
ING.L.BRAUN	ING.J.NOVOVNÝ	ING.J.NOVOVNÝ		
KRAJ: LIBERECKÝ		OBEC: LIBEREC		
INVESTOR: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1				
TU Liberec - blok " F " kolejí Harcov - zateplení objektu, výměna obvodových výplní				
DET_4_ Zateplení soklové části s okap. chodníkem				
DET_4_ Zateplení soklové části s okap. chodníkem			MĚŘÍTKO 1 : 5	Č. VÝKRESU <b>A-84</b>