

LEGENDA PRACÍ - nový stav :

- A-25 **Lodžie - lodžiové příločky**
1. etapa počet : 25+10 = 35 ks
2. etapa počet : 22 ks
_ bude provedeno zateplení lodžiových příložek
_ včetně dotmelení spodní části k zateplení XPS
_ krycí okopový plech

Z-2b Z-12b

A-6b

- A-25a **Betonové stěny - ostatní vyčnívající konstrukce**
_ bude provedeno zateplení bet. stěn

Z-2b

- A-31 **NAPOJENÍ : MIV + stávající stěny**
_ bude provedeno požární těsnění spáry MIV a stěny mezi pokoji
_ protipožární ucpávky : EI 30
_ 1. etapa : počet pokojů 57 ks
_ 2. etapa : počet pokojů 61 ks

- A-32 **Podezdění parapetů schodišťových stěn**
_ bude provedeno podezdění stávajícího parapetu pro zvýšení výšky
_ POZOR výška podezdění bude upřesněna dle návrhu hliníkových stěn !!!
_ dle stejného členění !! , podezdění nutno nejdříve tedy projednat s výrobcem stěn
_ budou provedeny omítky a výmalby

221 podezdění YTONG tl. cca. 0,30 m , délka : 3,3 m, výška : cca. 0,300 m

222 podezdění YTONG tl. cca. 0,30 m , délka : 3,3 m, výška : cca. 0,560 m

223 podezdění YTONG tl. cca. 0,30 m , délka : 3,3 m, výška : cca. 0,300 m

224 podezdění YTONG tl. cca. 0,30 m , délka : 3,3 m, výška : cca. 1,800 m

- A-33 **Vnitřní parapet oken**
_ vnitřní parapety oken jsou součástí dodavatele oken !!!

- A-34 **Vnitřní parapet hliníkových stěn - pol. č. : 201**
_ vnitřní parapety budou nově provedené nový KAMENNÝ obklad parapetu !!!
_ rozpočtově se bude počítat s demontáží a zpětnou montáží kamenného obkladu parapetu !!!!

- A-35 **Vnitřní parapet hliníkových stěn - pol.č. : 202, 203**
_ vnitřní parapety budou nově provedené předpoklad - dřevěný profil parapetu !!!

- A-35 **Vnitřní parapet hliníkových stěn - pol.č. : 221, 222, 223, 224**
_ vnitřní parapety budou nově provedené předpoklad - nový kamenný obklad parapetu !!!

- A-36 **Ocelový profil I 140 - nový nátěr - délka profilu cca. 110 bm**
_ bude provedeno očištění a nátěr ocelového profilu I 140 !!!

- A-41 **Malby**
_ u nových konstrukcí a stávajících dotčených konstrukcí budou provedeny nové malby

- A-42 **Omítky**
_ u nových zděných konstrukcí budou provedeny nové omítky

- A-43 **Podbetonování stávajících základů cca. 5,0 m3 (odhad)**
_ bude provedeno podbetonování základu z betonu C25/30 XC2

- A-51 **Očištění fasády tlakovou vodou**
_ celá plocha fasády _ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-52 **Reprofilace fasády a bet. prvků**
_ celá plocha fasády - samozřejmě jen poškozená místa - cca. 10 %
_ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-53 **Zakrytí oken a dveří - fólií**
_ plocha oken a dveří _ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-54 **Očištění oken a dveří před demontáží lešení**
_ plocha oken a dveří _ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-55 **Lešení kolem fasády**
_ dle potřeby , vyrozpočtovat orientačně _ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!


- A-71 **Fasáda - kotvicí plán**
_ stavba zajistí kotvicí plán fasády dle platných norem a požadavků
_ stavba zajistí provedení výtahových zkoušek (hmoždinky)
_ počet hmoždinek : průměrně se předpokládá 10 ks/m2
_ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-72 **Fasáda - barevné řešení**
_ stavba předloží investorovi barevné řešení fasád
_ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-73 **Statik - rozpočtová rezerva**
_ konzultace statika !!!
_ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-81 **Budky - rorýs obecný**
počet dle požadavku KÚL..... případně řešeno na střeše !
_ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

- A-82 **Netopýři - šterbiny**
počet dle požadavku KÚL..... případně řešeno na střeše !
_ POZOR _ NENÍ NA VÝKRESE VYZNAČENO !!!

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 Inpos-projekt, s.r.o. Nitranská 381/7a 460 12 Liberec 3 Tel. : 482 710 025 Fax.: 482 710 009	
ING.L.BRAUN	ING.J.NOVOTNÝ	ING.J.NOVOTNÝ		
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : LIBEREC		
INVESTOR : Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1			Č.ZAKÁZKY	12-12P
TU Liberec - blok " F " kolejí Harcov - zateplení objektu, výměna obvodových výplní			STUPEŇ	DSP
			DATUM	04 / 2012
			REVIZE	2015_01_10_re1
			D.1.1 _ ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
LEGENDA PRACÍ _ A-25 až A-82			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1 : ---	A-3
			nový stav	