



Poznámka:
stávající svody splaškové kanalizace, st.vody, tv, cirkulace a po.vody jsou zakresleny pouze orientačně
veškeré bourací práce, včetně zhotovení sdk.stěn, popřípadě uvádění podlah do původního stavu
jsou součástí stavební části p.d. a jeho rozpočtu
instalace st.vody, tv a cirkulace mezi stropy, těsnit protipožárním tmelem Promastop



vedoucí projektant		zodpovědný projektant		vypracoval		Milan Klogner technická zařízení budov telefon: 485 100 271 mobil: +420 605 448 869 email: klogy@volny.cz	
Ing.A.Muzikář		M.Klogner		M.Klogner			
mobil: 602 722 116		mobil: 605 448 869		mobil: 605 448 869			
objednatel: Technická Univerzita Liberec							
místo stavby: Technická Univerzita Liberec – Pavilon E2		formát		2xA4			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI – PAVILON E2 D.1.4 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		datum		09/2013			
		účel		DPS			
		č. zakázky		932/13			
		č. archivní		---			
		měřítko		D.1.4–03			
VÝKRES: PŮDORYS 3.N.P. – NOVÝ STAV		1:50		č. výkresu			