



**MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI**

1

- 1.1 TUL
| úvodní slovo

2

- 2.1 LOGO TUL
| možné varianty
- 2.2 LOGO TUL
| barevné provedení
- 2.3 LOGO TUL
| černobílé provedení
- 2.4 LOGO TUL
| ochranná zóna
- 2.5 LOGO TUL
| konstrukční schéma

3

- 3.1 FAKULTY A ÚSTAVY
| loga | barevné provedení
- 3.2 FAKULTY A ÚSTAVY
| barevnost
- 3.3 FAKULTY A ÚSTAVY
| spojovací prvek

4

- 4.1 ZÁKLADNÍ PÍSMO I.
| Myriad Pro
- 4.2 ZÁKLADNÍ PÍSMO II.
| Tahoma
- 4.3 DOPLŇKOVÉ PÍSMO
| Times

5

- 5.1 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | základní
- 5.2 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | základní EN
- 5.3 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | základní DE
- 5.4 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | základní FR
- 5.5 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | základní ČB
- 5.6 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | osobní verze
- 5.7 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | osobní verze EN
- 5.8 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír | fakulty
- 5.9 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír
| vzor děkan
- 5.10 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| hlavičkový papír
| konstrukční schéma
- 5.11 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| vizitka | rektorát
- 5.12 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| vizitka | fakulty
- 5.13 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| dopisní obálky | rektorát
- 5.14 MERKANTILNÍ TISKOVINY
| dopisní obálky | fakulty
- 5.15 PREZENTACE
| Power Point
- 5.16 PŘÍKLADY UNIVERZITNÍCH TISKOVIN
| formát A5

Technická univerzita v Liberci (TUL) – jako veřejná vysoká škola poskytující vzdělání – je otevřená nejen svým studentům (stávajícím, potenciálním i absolventům), partnerským institucím na úrovni státní sféry i samosprávy, partnerům z komerčního sektoru a dalším subjektům, ale také široké veřejnosti. Tato otevřená komunikace nutně koresponduje s požadavkem na profesionální vizuální prezentaci. Jejím nejdůležitějším aspektem je jednotnost, která významným způsobem utváří identitu TUL – nejen směrem ven, ale i v interním prostředí.

Základem identity TUL je tento design manuál. Vznikl s ambicí kodifikovat pravidla pro užití jednotlivých prvků vizuálního stylu TUL. Definuje logotyp, barevnost a písmo, jeho součástí jsou také pravidla a doporučení, jak s těmito částmi pracovat (varianty loga TUL i jednotlivých fakult, přípustné vzory dokumentů atd.), aby byla zachována ucelená vizuální prezentace TUL. Grafický manuál nemůže nabídnout všechny možné varianty, toho by si uživatelé měli být vědomi a dodržovat formální linie všech stanovených prvků. To zároveň umožňuje zvolit osobitý přístup v případě použití jednotného vizuálního stylu pro jednotlivé fakulty či odborná pracoviště. Základ vizuálního stylu a příslušnost k univerzitě ale nemůže zaniknout.

Vizuální prezentace TUL má řadu funkcí: především ale přispívá k obrazu TUL jako moderní univerzity, s bohatou tradicí, dynamickou současností, která je úzce spjatá s Libercem.

Hlavním cílem tohoto grafického manuálu je usnadnit praktickou aplikaci všem jeho uživatelům.

Pro bližší informace kontaktujte prosím
Oddělení propagace a reklamy TUL:
Mgr. Lenka Hanušová, vedoucí oddělení,
lenka.hanusova@tul.cz
nebo
Jana Vašáková Havlíková, autorka,
jana.vasakova.havlikova@tul.cz.

Vydání první.

V Liberci 1. 6. 2011



varianta A



varianta B

Jednotný vizuální styl Technické univerzity v Liberci je souborem vizuálně sjednocených prvků komunikace a prezentace. Základem je značka – logo, které se skládá z grafické a textové části. Jeho grafickou část tvoří silueta Ještědu (jako charakteristického prvku Liberce a jeho okolí) uzavřená v pavěze. Textovou část tvoří celý název TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI včetně URL (www.tul.cz). Barevná podoba loga je určena dvěma základními barvami – vínovou a černou.

VARIANTY LOGA

Logo má 2 varianty, variantu A a variantu B – ta se používá pouze v případě, že varianta A není možná.



inverzní podoba

BAREVNOST

PANTONE 222 C
CMYK 50 | 100 | 50 | 20
RGB 126 | 26 | 71



PANTONE Process Black
CMYK 0 | 0 | 0 | 100
RGB 0 | 0 | 0



PANTONE Cool Gray 11 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 80
RGB 116 | 116 | 118



PANTONE Cool Gray 6 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 40
RGB 196 | 197 | 198



Zásadním prvkem jednotného vizuálního stylu TUL jsou přesně kodifikované barvy a jejich aplikace. Základní barva TUL je vínová, černá barva ji nahrazuje v černobílém tisku, šedé odstíny se uplatňují v doplňkových administrativních a merkantilních tiskovinách. Při práci s barevností je třeba respektovat přesný odstín. Barvy logotypu jsou definovány pomocí barevné škály PANTONE a CMYK. Výběr barev RGB se řídí dle definované barvy PANTONE.



inverzní podoba

Logo TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI může být použito i v černobílém provedení, a to v pozitivní nebo negativní variantě. Černobílá varianta nachází uplatnění v jednobarevném tisku černou barvou nebo v případě, kdy barevnost podkladové plochy nedovoluje užití logotypu v základní barvě, protože by tak byla snížena jeho čitelnost nebo oslaben jeho grafický účín.



Ochranná zóna logotypu stanovuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, kam nelze umísťovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace, fotografie. Ochranná zóna logu zaručuje čitelnost a dostatečný grafický účín a zároveň definuje i nezbytnou vzdálenost od okraje nosiče nebo plochy. Ochranná zóna je definována jednotkou A.



Jednotlivé proporce značky jsou přesně definovány a konstrukční schéma určuje jejich vzájemný poměr. Zjednodušené konstrukční schéma značky není návodem k tomu, jak značku nově vytvářet. K jejímu užití slouží předlohy, které jsou součástí tohoto manuálu.



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta strojní



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta textilní



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Ekonomická fakulta



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta umění a architektury



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Ústav zdravotnických studií



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Ústav pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace





PANTONE 222 C
CMYK 50 | 100 | 50 | 20
RGB 126 | 26 | 71



PANTONE Process Black
CMYK 0 | 0 | 0 | 100
RGB 0 | 0 | 0



PANTONE Cool Gray 11 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 80
RGB 116 | 116 | 118



PANTONE Cool Gray 6 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 40
RGB 196 | 197 | 198

PANTONE 724 C
CMYK 35 | 60 | 100 | 0
RGB 179 | 114 | 28

PANTONE 7544 C
CMYK 16 | 0 | 0 | 50
RGB 136 | 149 | 157

Fakulta strojní

Fakulta textilní

Fakulta
přírodovědné
-humanitní
a pedagogická

PANTONE 300 C
CMYK 100 | 50 | 0 | 0
RGB 0 | 106 | 179

PANTONE 187 C
CMYK 0 | 100 | 80 | 20
RGB 193 | 10 | 43

Ústav pro
nanomateriály,
pokročilé
technologie
a inovace

TUL

Ekonomická
fakulta

PANTONE 368 C
CMYK 60 | 0 | 100 | 0
RGB 122 | 181 | 29

PANTONE 7466 C
CMYK 80 | 0 | 25 | 0
RGB 0 | 173 | 190

Ústav
zdravotnických
studií

Fakulta
mechatroniky,
informatiky
a mezioborových
studií

Fakulta umění
a architektury

PANTONE 2593 C
CMYK 70 | 90 | 0 | 0
RGB 107 | 54 | 138

PANTONE 717 C
CMYK 0 | 60 | 100 | 0
RGB 238 | 127 | 0



Každá fakulta či ústav má určené konkrétní místo ve čtverci. Ten plní funkci spojovacího prvku celé univerzity nejen v administrativních a merkantilních tiskovinách. Velikost čtverce musí být v poměru s grafickou částí loga TUL (siluetou Ještědu).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Semibold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Myriad Pro Bold Italic

Prvním základním písmem jednotného vizuálního stylu je Myriad Pro.
Jedná se o lineární bezserifovou antikvu, vyznačující se snadnou čitelností.
Z celé rodiny bylo vybráno šest základních řezů.
Myriad se uplatní všude tam, kde je dostupný.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tahoma Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Tahoma Bold

Druhou variantou písma je Tahoma. Z celé rodiny byly vybrány dva základní řezy: Regular a Bold (tj. normální a tučné). Tahoma se uplatní všude tam, kde je základní písmo Myriad Pro zatím nedostupné.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Times Italic

S ohledem na snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech bylo jako doplňkové zvoleno písmo Times New Roman. Vyznačuje se velmi otevřenou a vyrovnanou kresbou. Jeho užití předpokládáme především pro účely vyplňování standardizovaných šablon a administrativních tiskovin.



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 351 111 | fax: +420 485 353 663 | info@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885



Hlavičkový papír se používá pro běžnou veřejnou korespondenci v českém jazyce. Užití pro oficiální komunikaci TUL (obchodní, provozní a jiné účely) je závazné, nelze používat jiné varianty hlavičkových papírů než ty, které jsou obsažené v tomto manuálu. Pro oficiální účely TUL je možné využít předtištěné hlavičkové papíry. Pro běžnou korespondenci v prostředí univerzity jsou připraveny šablony v elektronické podobě.

Rozměr papíru: 210 x 297 mm.
Předtištěný text: písmo Myriad Pro.
Doporučený tisk:
dvoubarevný ofset, bílý papír,
hmotnost 90 g/m².



TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Czech Republic

tel.: +420 485 351 111 | fax: +420 485 353 663 | info@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885



Hlavičkový papír se používá pro běžnou veřejnou korespondenci v anglickém jazyce. Užití pro oficiální komunikaci TUL (obchodní, provozní a jiné účely) je závazné, nelze používat jiné varianty hlavičkových papírů než ty, které jsou obsažené v tomto manuálu.

Anglická verze





UNIVERSITÉ TECHNIQUE DE LIBEREC | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | République tchèque
tel.: +420 485 351 111 | fax: +420 485 353 663 | info@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885



Hlavičkový papír se používá pro běžnou veřejnou korespondenci ve francouzském jazyce.
Užití pro oficiální komunikaci TUL (obchodní, provozní a jiné účely) je závazné,
nelze používat jiné varianty hlavičkových papírů než ty, které jsou obsažené v tomto manuálu.
V případě potřeby hlavičkových papírů v jiných jazykových mutacích kontaktujte prosím
Oddělení reklamy a propagace TUL.

Francouzská verze



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 351 111 | fax: +420 485 353 663 | info@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885





TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
| rektor

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 353 006 | fax: +420 485 107 160 | rektor@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885



Osobní verze hlavičkového papíru pro interní i externí korespondenci.
V záhlaví je kromě jména vždy uvedena také akademická
hodnost, případně další funkce konkrétní osoby.

Rozměr papíru: 210 x 297 mm.
Předtištěný text: písmo Myriad Pro.
Doporučený tisk:
dvoubarevný ofset, bílý papír,
hmotnost 90 g/m².



TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC
www.tul.cz

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
| rector

TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1

tel.: +420 485 353 006 | fax: +420 485 107 160 | rector@tul.cz | www.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885





Hlavičkový papír pro jednotlivé fakulty a ústavy má zcela shodný vzhled jako základní (univerzitní) varianta, pouze logo a čtverec jsou tištěné v určených barvách podle barevnosti fakult a ústavů uvedené v tomto manuálu. Identifikační a kontaktní údaje v dolní části odpovídají potřebám a účelům užití jednotlivých fakult a ústavů.



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Ekonomická fakulta

doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

| děkanka Ekonomické fakulty
| vedoucí katedry financí a účetnictví


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 13 | 460 02 Liberec 2

tel.: +420 485 352 367 | olga.hasprova@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885



Osobní verze hlavičkového papíru pro interní i externí korespondenci.
V záhlaví je kromě jména vždy uvedena také akademická hodnost,
případně další funkce konkrétní osoby.

V případě potřeby osobních
hlavičkových papírů (pro další fakulty
a ústavy či v jiných jazykových
mutacích) kontaktujte prosím
Oddělení propagace a reklamy TUL.






 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	www.tul.cz
Jméno Příjmení funkce	
TUL Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 111 111 fax: +420 485 111 111 jmeno.prijmeni@tul.cz	

Vizitka slouží k prezentaci vybraných zaměstnanců, akademických pracovníků a funkcionářů Technické univerzity v Liberci. Logo odpovídá barevnému provedení podle barevnosti fakult a ústavů uvedené v tomto manuálu. Obsah vizitky není možné rozšiřovat o další údaje, zejména osobní (privátní adresy či telefonní čísla).

Rozměr vizitky: 90 x 50 mm.
 Užití písma: Myriad Pro.
 Doporučený tisk: dvoubarevný ofset,
 bílý karton, hmotnost 300 g/m².


 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta	www.eftul.cz
Jméno Příjmení funkce	
TUL Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 Ekonomická fakulta Voroněžská 13 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 111 111 fax: +420 485 111 111 jmeno.prijmeni@tul.cz	

Vizitky pro jednotlivé fakulty a ústavy mají totožný vzhled jako základní (univerzitní) varianta, pouze logo a čtverec jsou tištěné v určených barvách podle barevnosti fakult a ústavů uvedené v tomto manuálu.



Dopisní obálky bílé s logem TUL jsou určeny pro běžnou korespondenci s veřejností.
Šedá varianta dopisní obálky je určena výhradně pro slavnostní korespondenci
např. (rozesílání či osobní předání pozvánek, děkovných karet atd.).

Rozměr obálky: DL 220 x 110 mm.
Užité písmo: Myriad Pro.



Dopisní obálky pro jednotlivé fakulty a ústavy mají shodný vzhled jako základní (univerzitní) varianta, pouze logo a čtverec jsou tištěné v určených barvách podle barevnosti fakult a ústavů uvedené v tomto manuálu.

Rozměr obálky: DL 220 x 110 mm.
Užité písmo: Myriad Pro.




TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

NÁZEV PREZENTACE
Jméno Příjmení | Datum

Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | tel.: +420 485 351 111 | info@tul.cz | www.tul.cz

titulní strana prezentace, celouniverzitní



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz

1. Nadpis kapitoly

TEXT PREZENTACE

NÁZEV PREZENTACE | DATUM

běžná strana prezentace, celouniverzitní



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Ekonomická fakulta

NÁZEV PREZENTACE
Jméno Příjmení | Datum


Voroněžská 13 | 460 02 Liberec 2 | tel.: +420 485 351 111 | ef@tul.cz | www.ef.tul.cz

titulní strana prezentace, fakultní (EF)

Prezentace je určena k představení projektů, aktivit a programů TUL. Jedná se o soubor heslovitých informací, dílčí listy obsahují stručné textové body, grafy, tabulky nebo fotografie. Pro prezentace v aplikaci Microsoft Powerpoint jsou vytvořeny dvě šablony včetně příkladů použití písma (nadpisy i prosté texty).





návrh obálky pro dokument rektora – zlatá medaile



návrh obálky pro fakultní vědeckou publikaci



návrh obálky pro knižní publikaci (s ISBN)



Technická univerzita vydává široké spektrum dokumentů, mezi které patří běžné brožury či letáky, dále dokumenty oficiálního charakteru (teze profesorských přednášek, autoreferáty atd.) a v neposlední řadě slavnostní dokumenty rektora (zlaté medaile, udílení titulu doctor honoris causa atd.). Návrhy jednotných obálek pro některé vybrané publikace jsou také součástí tohoto design manuálu. Jejich grafické řešení je praktickou ukázkou aplikace prvků jednotného vizuálního stylu a jsou navrženy pro různé formáty (A4, A5...).

Titulní text publikace užívá písmo Myriad Pro.