

## 1NP - bourání

pol.	m.č.	popis	jedn.	rozměr	doplň. rozměr	počet	pozn.
<b>Bourání trvalé</b>		Pozn. Místnosti jsou označeny někdy ve zkráceném tvaru a to bez první 0.					
1	1079,01012,01080	Dveře vnitřní plné do ocelové zárubně+ práh		800/1970		4ks	
2	1009,01011,01010,01007	Dveře vnitřní plné do ocelové zárubně+ práh		900/1970		5ks	
3	1002	Dřevěná prosklená stěna bez dveřních křídel		2400/3295		1ks	
4	1007	Dveřní křídlo plné + prah		700/1970		2ks	
5	1007	Dveřní křídlo plné		900/1970		1ks	
6	1002	Dřevěná prosklená stěna bez dveřních křídel		1795/3040		1ks	
7-1	1079,01009,01010	keramický obklad		1550/1370		3x	
7-2	1012	keramický obklad		1825/1370		1x	
7-3	1011	keramický obklad		1370/1370		1x	
7-4	1019	keramický obklad		1250/1370		1x	
7-5	1018	keramický obklad		960/1370		2x	
8-1	1002	odstranění mramorové dlažby	m2	78,8	v.40mm		
8-2	1002	odstranění podalhové stěrky	m2	7	v.20mm		
8-3	1002	odstranění podalhové stěrky	m2	8,6	v.20mm		
8-4	1079	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	25	v.20mm		
8-5	1009	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	50	v.20mm		
8-6	1080	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	27	v.20mm		
8-7	1010	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	48,9	v.20mm		
8-8	1012	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	80	v.20mm		
8-9	1011	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	75,9	v.20mm		
8-10	1006	odstranění PVC + keramické dlažby	m2	32,2	v.40mm		
8-11	1018	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	45,1	v.20mm		
8-12	1019	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	57,8	v.20mm		
8-13	1083	odstranění parket (včetně asfalt.tmetu)	m2	29,6	v.20mm		
8-14	1002	sokl mramorový	bm	45,31	v. 150mm		
8-15	1005, 1006	sokl keramický	bm	68,04	v.100mm		

8-16	schodiště	sokl keramický	bm	13,9	v.100mm		
8-17	1079,09,80,10,11,12,19,83,18	sokly podlah uvedených místností (PVC/dřevěn.lišta)					
8-18	1007	odstranění keram. dlažby	mm	dl. 1195	š.150	2x	
8-19	1005	odstranění PVC + keramické dlažby	m2	78	v.30mm		
9-1	1011,1012,1018,1019,1083	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,78	š. 300	14	
9-2	1012,1011,1009, 1002	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,79	š. 300	7	
9-3	1011,1018,1019	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,8	š. 300	7	
9-4	1011	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,82	š. 300	3	
9-5	1009,1080,1010, 01002	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,7	š. 300	5	
12	1005	dřevěná vitrína - 2/3 prosklená		1760/3020	tl. 480	14ks	
13	1079	dveřní otvor ve zděné přičce		860/2030	tl. 100	1ks	
14	1006	odstranění hydrantové skříně		600/600		1ks	
15-1	1005	odvor pod věncem		ø100	tl. 480	2x	VZD
15-2	1012	odvor pod věncem - obvodovým pláštěm		ø100	tl. 690	1x	VZD
15-3	1009	otvor pod vencem	mm	250/250	tl. 480	1x	VZD
15-4	1009	otvor	mm	250/250	tl.100	1x	VZD
16-1	1005	otvor ve stropní konstrukci nad 1.np.	mm	2250/350	tl. stropu 200mm	1x	VZD
16-2	1005	otvor v podlaze a stropu nad 1.PP.	mm	475/250	tl. stropu 200mm	1	slaboproud
17	1019	demontáž tabule - řetězový mechanismus /T/	mm	3020	v.2900	1	
18	1018	demontáž tabule /T/	mm		v. 2200	1	
19	1018	demontáž plátna - zavěšeno na stropě /P/				1x	
20	1005	odstranění omítky na pilíři ze všech 4 stran		1260+1160 +2x480	v.3050	1x	viz DETAIL D
21	1009,0101,01012,01011	demontáž tabule - řetězový mechanismus /T/	mm	2500	v.2900	4x	

22	1009,0101,01012,01011	demontáž plátna - zavěšeno na stropě /P/				4x	
23	1019	demontáž plátna - zavěšeno na stropě /P/				1x	
24	1083	prostup železobetonovou stropní deskou	mm	ø90	tl. 240	2x	
25	1083	nika pro elektro-rozvaděč	mm	600/1200	hl. 160mm	1x	
26	1006	drážka v podlaze	mm	90/70	dl. 5670	1x	silnoprout

#### Bourání v podlaze z důvodu osazení podlahových krabic

27+27*	1080	prostor pro osazení elektro podlahové krabice včetně trubky	m2	1,2	tl. 100mm		silnoprout
--------	------	---	----	-----	-----------	--	------------

#### Bourání a opětovné osazení

a	1013	demontáž vestavěné skříně (bude se opět osazovat)			1		
---	------	---	--	--	---	--	--

#### Bourání - okna

02	fasáda	dřevěné okno vodorovně dělené (sklopné a otočné)		1800/2250		38	
05	fasáda	dřevěné okno pevně zasklené (schodiště)		1200/1600		2	

