

## 4.NP - bourání

pol.	m.č.	popis	jedn.	rozměr	doplň. rozměr	počet	pozn.
<b>Bourání trvalé</b>		Pozn. Místnosti jsou označeny někdy ve zkráceném tvaru a to bez první 0.					
1	4005,6,7,8,9,10,11,12,13, 4021,22,23,24,25,26,27,28,29	Dveře vnitřní plné do ocelové zárubně+ práh		800/1970		20ks	
1-1	4018	Dveře plné otočné bez zárubně s prahem		700/1970		1ks	
2	4004	Celoprosklená dřevěná stěna s dvoukřílími kyvnými dveřmi		2400/2820		1ks	
2-2	4019	Dveře dvoukřídlé dřevěné otevíravé		2380/2060		1ks	
3	4015	Dveře plné otočné bez zárubně s prahem		700/1970		1ks	
4	4016	Dveře plné otočné bez zárubně		900/1970		1ks	
5	04006,7,8,9,10,11,12,13 04028,27,26,25,24,23,22,21	keramický obklad		1050/1370		16x	
6	4004	dřevěná vitrína prosklená dvoukřídková, do niky		1870/1330		6ks	
7	4007	příčka zděná tl. 90mm		1870/2590		1x	
8	4005	příčka zděná tl. 90mm		1775/2590		1x	
9	04013,04010,04026,04024, 04023	dřevěná policová vestavba - viz výkr 4.NP.		1770/2590		5x	
10	4004	nadsvětлік s luxferů		1800/400		8x	
11	4010	příčka zděná tl. 100mm		190/2000		1x	
12-1	4005,6,7,8,10,11,12,13,21,23,2 4,27,28,29	odstranění koberce, PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	viz.výkr.	tl.do 30		
12-2	4009,25	odstranění PVC + parkety (včetně asfalt.tmetu)	m2	viz.výkr.	tl.do 20		
12-3	4022,26	odstranění parket (včetně asfalt.tmetu)	m2	viz.výkr.	tl.do 20		
12-4	4004	odstranění nášlapné vrstvy -PVC-3x	m2	94,1	tl.do10		
12-5	4001	odstranění PVC + keramické dlažby	m2	viz.výkr.	tl.do30		
12-6	04002 - schodišťové podesty	odstranění PVC + keramické dlažby	m2	2,55	tl.do15	2x	

13-1	4001	sokly u podlahy - ker.dlažba + PVC	mm	dl. 7080	v.100	1x	
13-2	4002	sokly u podlahy - ker.dlažba	mm	dl. 9950	v.100	1x	
13-3	4004	sokly u podlahy - ker.dlažba + PVC	mm	dl. 65030	v.100	1x	
13-4	4002	odstranění keramické dlažby z parapetů	m2	0,35		2x	
13-5	4002	odstranění keramické dlažby z parapetů	m2	0,15		1x	
14-1	4005,6,9,24,25,27,29	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,79	š.300	10x	
14-2	4012,23,28	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,8	š.300	3x	
14-3	4007,8,21,22,23,26,27	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,78	š.300	8x	
14-4	4005,10,11,13	bet. vnitřní parapet (složeno z čtverců) tl.25mm	bm	1,77	š.300	5x	
15	4019	demontáž dřevěnoskleněného zábradlí	mm	1800	v.800	2x	
16	4001	odstranění hydrantu		600/600		1x	
17	4015	odstranění SDK krytu potrubí	mm	dl. 3,550	v.520	1x	
18	4005	otvory pro uložení IPE 160 - dl. 5500mm				1x2	
19	03055(4019)	otvor pro rozvod chlazení - stropní konstrukce	mm	100/200	tl. 300	1x	
20	3055(4019)	odstanění kovových krytů otvorů ve stropě včetně výplně izolací v tl. 300mm	mm	600/600		6x	
21	4019	odstranění části stropní konstrukce - pro možnost demontování okna pol. 03	m2	0,6	tl. do 50mm	2	

22-1	03055(4019)	sejmutí dřev. podhledových prvků (tvar viz Půdorys 4.NP)	m2	138			
22-2	03055(4019)	sejmutí dřevěného podhledu - deskový	m2	7,8		1x	
22-3	03055(4019)	sejmutí dřevěného podhledu - deskový		14		1x	
22-4	03055(4019)	dřevěný trám		90/140	dl.12100	7x	
22-5	03055(4019)	dřevěný trám -viz Půdorys 4.NP.		80/120	dl.14000	10x	
23-1	4004	otvor ve stropní konstrukci nad 4.np.	mm	2250/350	tl. stropu 200mm	1x	VZD
23-2	4004	otvor v podlaze a stropu nad 3.NP.	mm	475/250	tl. stropu 200mm	1	slaboproud

24-1	4019	obložení stěn (lamino - MDF)	m2	27,8		1x	
24-2	4019	obložení žebet rámu (lamino)			v.obl. 2555	2x	
24-3	4019	obložení žebet rámu (lamino)	mm	480	v.obl. 2555	2x	

25-1	4019(3055)	žaluzie	mm	1800	v.4500	10x	
25-2	4019(3055)	zatemnění	mm	1800	v.4500	10x	
25-3	4019	žaluzie	mm	1800	v.2550	2x	
25-4	4019	zatemnění	mm	1800	v.2550	2x	
26	4001	úprava niky -rozvaděč		viz řez C - elektrorozvaděče, výkr.08			
27	4001	drážka v podlaze	mm	90/70	dl. 5670	1x	silnoproud

#### **Bourání v podlaze z důvodu osazení podlahových krabic**

28	4007	prostor pro osazení elektro podlahové krabice včetně trubky	m2	0,7	tl. 100mm		silnoproud
----	------	---	----	-----	-----------	--	------------

#### **Bourání a opětovné osazení**

a	4014	demontáž vestavěné skříně (bude se opět osazovat)				1	
---	------	---	--	--	--	---	--

#### **Bourání - okna**

01	fasáda	dřevěné okno vodorovně dělené (sklopné a otočné)		1800/1770		28	
06	fasáda	dřevěné okno pevně zasklené (schodiště)		1190/2530		3	
07	fasáda	dřevěné okno pevně zasklené (schodiště)		1190/600		3	
08	fasáda	dřevěné francouzské okno trojdílné		2400/2810		1	