podélný řez A-A´



S 01 ZATEPLENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO NADPRAŽÍ (e-i)
- Železobetonová deska opatřená z exteriéru nátěrem 400 mm resp. 150 mm
- Penetrační nátěr
- Desky z pěnového skla lepené za studena systémovým lepidlem, spáry celoplošně slepeny tl.140 mm,
- Podkladová vrstva systémové stěrky s výztužnou perlinkou

+ pod úrovní podhledu
- Finální jemná omítka systémová
- Nátěr na omítku disperzní nebo silikátový

Referenční skladba: Foamglas Building systém 3.2.21 + finální omítka v části pod podhledem
ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO I NA NAVAZUJÍCÍ ŽB TRÁMY - 1000 mm od obvodové stěny

S 02 ZATEPLENÍ STROPU NAVAZUJÍCÍHO NA NADPRAŽÍ - v šířce 1000 mm od obvodové stěny
- Železobetonová stropní deska tl.120 mm
- Penetrační nátěr
- Desky z pěnového skla lepené za studena systémovým lepidlem, spáry celoplošně slepeny tl.140 mm,
v průběhu montáže mechanicky kotvit ve sparách systémovými kotvami
- Podkladová vrstva systémové stěrky s výztužnou perlinkou

Referenční skladba: Foamglas Building systém 3.3.16

LEGENDA ZOBRAZENÍ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- KONSTRUKCE NOVÉ
- DOZDÍVKA Z CIHEL PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl.140 mm malta systémová
- PŘÍČKY LEHKÉ - konkrétní skladba viz výkres A.06
- OBKLADY KERAMICKÉ (dle výběru investora)
- KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
- PODHLED - minerální vláknitý s viditelným roštem T24 svěšeným na ocelových závěsech kotvených do betonové stropní konstrukce, kazety 600x600 mm, bílé
- VZDUCHOTECHNICKÉ ROZVODY
- FINÁLNÍ PODLAHA V TĚLOCVIČNÁCH - NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.
PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

ZAKÓTOVANÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU SKLADEBNÉ ROZMĚRY

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	656/2019
			Formát	4 x A4
Akce			Datum	04.2019
Název akce REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY TUL - tělocvičny Harcov - objekt A			Měřítko	1 : 50
			Číslo paré	Číslo výkresu
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu PODÉLNÝ ŘEZ A-A´ NOVÝ STAV				N.03