

VÝPIS SKLADĚB A MATERIÁLU

- S06 OBVODOVÁ STĚNA - PARAPETNÍ PANELE
- OMÍTKA
 - VNITŘNÍ ZELEZOBETON TL.100mm
 - TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS TL.60mm
 - VENKOVNÍ KRYCÍ VRSTVA ZE ZELEZOBETONOU TL.60mm
 - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
 - LEPICI TMEL
 - TEPELNÁ IZOLACE MIN. VATA TL.160mm A=0,035W/m.K
 - VÝTLUŽNÁ STĚRKA
 - SKLEINÁ SÍTOVINA
 - VÝTLUŽNÁ STĚRKA + PENETRACE
 - FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (ZR.1,5mm)

S07 OBVODOVÁ STĚNA - ŠTÍTOVÝ PANELE

- OMÍTKA
- VNITŘNÍ ZELEZOBETON TL.140mm
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVA EPS TL.60mm
- VENKOVNÍ KRYCÍ VRSTVA ZE ZELEZOBETONOU TL.60mm
- VČETNĚ KRYCÍ VRSTVY Z VALCOVANÉHO KÁČÍRKU
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- LEPICI TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE MIN. VATA TL.160mm A=0,035W/m.K
- VÝTLUŽNÁ STĚRKA
- SKLEINÁ SÍTOVINA
- VÝTLUŽNÁ STĚRKA + PENETRACE
- FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (ZR.1,5mm)


S08 SDK PŘEDSTĚNA A MEZIOKENNÍ VLOŽKY

- SDK DESKY VC. NOSNÉHO ROSTU TL.60mm
- PAROVODNOSTIČKA TL.20mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLNÝ TL.50
- STAVAJÍCÍ MEZIOKENNÍ VLOŽKA TL.200mm
- OCHRANA DŘEVĚNÉHO RAMU VLOŽKY
- PROTI DREVOKAZNÝM HUBAM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- MINERÁLNÍ VATA MEZI RAM TL.100mm
- ZÁKLOP OSB IV. TL.20mm
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- LEPICI TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE MIN. VATA TL.120mm A=0,035W/m.K
- VÝTLUŽNÁ STĚRKA
- SKLEINÁ SÍTOVINA
- VÝTLUŽNÁ STĚRKA + PENETRACE
- FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA (ZR.1,5mm)

VÝPIS PRVKŮ

- VÝPLNĚ OTVORŮ
- O01 - ODS VÝPLNĚ OTVORŮ
 - D01 - DVĚŘE
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ
- K06 - KIT7 OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN
 - K18 - K24 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, BALKÓNU
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ
- Z01 - Z03 ZÁBRADLÍ
 - Z04 - Z05 VĚTRACÍ MRÍŽKY
- OSTATNÍ VÝROBKÝ
- A10 NOVĚ NEPRŮHLÉDNÉ BUDKY PRO METOPYTY - CELKEM 18ks
 - A11 NOVÁ AKOMOROVÁ SYSTÉMOVÁ PTAČÍ BUDKA PRO RORTYSE.
 - A12 NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

POZ. PŘED REALIZACÍ BUDOU PROVEDENY ODTŘHOVÉ A VÝTAHOVÉ ZKOUŠKY A BUDE URČEN TYP KOTVENÍ IZOLANTU.
POČET KOTVEÍ A KOTVENÍ POUŽÍ UŘÍDÍ DODAVATEL PO KONZULTACI S PROJEKTAŇEM.



Autorizační razítko	Investor	Projektční kancelář
	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6
	IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail: novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611	

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný		Kateřina Čihulová	Ev. číslo 4 x A4	14/2021
Akce		Datum	Měřtko	
Název akce			1 : 100	
Zlepšení tepelné ochrany obvodového pláště koleji Harcov, budovy "D"			Číslo paré	Číslo výkresu

N14

Pohled západní
NOVÝ STAV

POHLED ZÁPADNÍ

